

Blender/Mixer

<p>1G908</p> 	<p>Barblender Isselbaecher 1G908</p> <p>Abmessungen : x x 380 mm Anschlusswert: 0,84 kW - 230/1/50</p> <p>170 mm Durchmesser. 1 Kunststoffaufsatz 1,3l</p>
<p>1G909</p> 	<p>Barblender Isselbaecher 1G909</p> <p>Abmessungen : x x 380 mm Anschlusswert: 0,84 kW - 230/1/50</p> <p>mit Edelstahlbecher 0,95 Liter, rostfrei, zweiteiliger Deckel 4 rostfreie Kreuzmesser Impulsschalter 2 Geschwindigkeiten 14000 und 18000 Upm</p>
<p>FR 2002</p> 	<p>Barblender Isselbaecher FR 2002</p> <p>Abmessungen : 150 x 150 x 450 mm Anschlusswert: 0,20 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Glasbecher mit Messer - Motor mit 2 Geschwindigkeiten - max. 15.000 rpm <p>Ausfuehrung: Aluminium</p>
<p>1G911</p> 	<p>Barblender Isselbaecher 1G911</p> <p>Anschlusswert: 3,2 kW - 230/1/50</p> <p>mit Edelstahlbecher 2,0 Liter, zweiteiliger Deckel 4 rostfreie Kreuzmesser Impulsschalter 2 Geschwindigkeiten 10500 und 13000 Upm</p>
<p>FR 2003</p> 	<p>Barblender Isselbaecher FR 2003</p> <p>Abmessungen : 300 x 140 x 440 mm - 2 Motoren</p> <p>Anschlusswert: je 0,20 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Glasbecher; 1x Messer, 1x Kegel - Motoren mit 2 Geschwindigkeiten - max. 15.000 rpm <p>Ausfuehrung: Aluminium</p>
<p>FR 2003/L</p> 	<p>Barblender Isselbaecher FR 2003/L</p> <p>Abmessungen : 300 x 140 x 470 mm - 2 Motoren</p> <p>Anschlusswert: je 0,20 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Becher CNS; 1x Messer, 1x Kegel - Motoren mit 2 Geschwindigkeiten - max. 15.000 rpm <p>Ausfuehrung: Aluminium</p>

Blender/Mixer

<p>GT95-2ltr-P.</p> 	<p>Barblender Isselbaecher GT95-2ltr-P</p> <p>Abmessungen : x x 525 mm Anschlusswert: 0,8 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt : 2 Liter - Geschwindigkeit : 500-17.000 //Min. stufenlos regelbar - Oeffnung im Deckel zum Nachfuellen. verschliessbar <p>Mixeraufsatz : Polycarbonat</p>
<p>GT95-2ltr-E.</p> 	<p>Barblender Isselbaecher GT95-2ltr-E</p> <p>Abmessungen : x x 525 mm Anschlusswert: 0,8 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt : 2 Liter - Geschwindigkeit : 500-17.000 U/Min. stufenlos regelbar - Oeffnung im Deckel zum Nachfuellen, verschliessbar <p>Mixeraufsatz : Edelstahl rostfrei</p>
<p>GT95-4ltr-P.</p> 	<p>Blender Isselbaecher GT95-4ltr.-P</p> <p>Abmessungen : x x 525 mm Anschlusswert: 0,8 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt : 4 Liter - Geschwindigkeit : 500 - 17.000 U/min. stufenlos regelbar - Oeffnung im Deckel zum Nachfuellen, verschliessbar <p>Mixeraufsatz : Polycarbonat</p>
<p>GT95-4ltr-E.</p> 	<p>Blender Isselbaecher GT95-4ltr-E</p> <p>Abmessungen : x x 525 mm Anschlusswert: 0,8 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhalt : 4 Liter - Geschwindigkeit : 500-17.000 U/Min. stufenlos regelbar - Oeffnung im Deckel zum Nachfuellen, verschliessbar <p>Mixeraufsatz : Edelstahl rostfrei</p>
<p>SB-4</p> 	<p>Blender Isselbaecher SB-4</p> <p>Abmessungen : 270 x 365 x 4455 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> - 260 mm Durchmesser. - 1 Polycarbonatbecher 4 Ltr. Inhalt. mit Messskala - Deckel mit Einfuelloeffnung - elektronische Drehzahlregelung 700 - 15000 U/Min - separater Schalter fuer SprinterPuls Funktion

GR 2014



Barblender-Kombination
Isselbaecher
GR 2014

Abmessungen : 530 x 250 x 540 mm
Anschlusswert: 0,45 kW - 230/1/50-60 Hz
0,20 kW - 230/1/50-60 Hz

Bestehend aus:
1 Zentralmotor
1 Blender
1 Fruchtsaftpresse
1 Eiszerkleinerer

Ausfuehrung: Gehaeuse aus Aluminium

1G936



Barmixer
Isselbaecher
1G936

Abmessungen : 170 x 175 x 500 mm
Anschlusswert: 0,1 kW - 230/1/50

Mit 3 Geschwindigkeiten.
U/min.: 13.000/16.000/18.000
Maschine komplett mit 1 Meter Kabel,
Schukostecker und Becher.
Becher in rostfreier Ausfuehrung.

1G950



Barmixer
Isselbaecher
1G950

Abmessungen : 420 x 210 x 510 mm
Anschlusswert: 0,35 kW - 230/1/50

Mit 3 Ruehrstaeben.
Mit 3 Geschwindigkeiten.
U/min.: 13.000/16.000/18.000.