










Brot Schneidemaschine

	Brot Schneidemaschine
<p>25 GS CE p</p> 	<p>Aufschnitt-Schneidemaschine Isselbaecher 25 GS CE p</p> <p>Abmessungen : 260 x 480 x 370 mm Anschlusswert: 0,18 kW - 230/1/50</p> <p>Schraegschneider Messerdurchmesser: 250 mm Schnittstaerke : 0-14 mm</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Aluminium</p>
<p>387-25 GS CE p</p>	<p>Gezahntes Messer 387-25 GS CE p zum Brotschneiden</p> <p>Messerdurchmesser: 250 mm</p>
<p>T-P 43ST</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher T-P 43ST</p> <p>Abmessungen : 720 x 670 x 560 mm Anschlusswert: 0,55 kW - 400/3/50</p> <p>Durchgangsbreite: 430 mm Schnittstaerke : 7, 9, 11 oder 12 mm Tischgeraet ohne Oelbad</p> <p>Ausfuehrung: lackiert</p>
<p>T-P 43</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher T-P 43</p> <p>Abmessungen : 685 x 780 x 1160 mm Anschlusswert: 0,55 kW - 400/3/50</p> <p>Durchgangsbreite: 430 mm Schnittstaerke : 7, 9, 11 oder 12 mm Standgeraet ohne Oelbad</p> <p>Ausfuehrung: lackiert</p>
<p>T-P 53</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher T-P 53</p> <p>Abmessungen : 785 x 780 x 1160 mm Anschlusswert: 0,55 kW - 400/3/50</p> <p>Durchgangsbreite: 530 mm Schnittstaerke : 7, 9, 11 oder 12 mm Standgeraet ohne Oelbad</p> <p>Ausfuehrung: lackiert</p>
<p>T-P 60</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher T-P 60</p> <p>Abmessungen : 855 x 780 x 1160 mm Anschlusswert: 0,55 kW - 400/3/50</p> <p>Durchgangsbreite: 600 mm Schnittstaerke : 7, 9, 11 oder 12 mm Standgeraet ohne Oelbad</p> <p>Ausfuehrung: lackiert</p>

<p>Pico 450</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher Pico 450</p> <p>Abmessungen : 680 x 640 x 760 mm Anschlusswert: 0,49 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tischgeraet - fuer manuelle Bedienung - auch fuer runde Brote geeignet - Durchgangsbreite 440x300x160 mm - Schnittstaerke : 8 - 16 mm - grosse Kruemelschublade <p>Ausfuehrung: lackiert</p>
<p>Pico 450 M</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher Pico 450 M</p> <p>Abmessungen : 680 x 640 x 760 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tischgeraet - fuer manuelle Bedienung - mit Messerboelung - auch fuer runde Brote geeignet - Durchgangsbreite 440x29300x160 mm - Schnittstaerke : 9 - 11 mm - grosse Kruemelschublade <p>Ausfuehrung: lackiert</p>
<p>Duro 450</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher Duro 450</p> <p>Abmessungen : 690 x 750 x 1100 mm Anschlusswert: 0,49 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standgeraet - halbautomat - auch fuer runde Brote geeignet - Durchgangsbreite 440x310x160 mm - Schnittstaerke : 8 - 16 mm - grosse Kruemelschublade <p>Ausfuehrung: lackiert</p>
<p>Duro 450 M</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher Duro 450 M</p> <p>Abmessungen : 690 x 750 x 1100 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standgeraet - halbautomat - mit Messerboelung - auch fuer runde Brote geeignet - Durchgangsbreite 440x300x160 mm - Schnittstaerke : 9 - 11 mm - grosse Kruemelschublade <p>Ausfuehrung: lackiert</p>
<p>Duro 520</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher Duro 520</p> <p>Abmessungen : 790 x 750 x 1100 mm Anschlusswert: 0,49 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standgeraet - Halbautomat - auch fuer runde Brote geeignet - Durchgangsbreite 520x310x160 mm - Schnittstaerke : 9 - 16 mm - grosse Kruemelschublade <p>Ausfuehrung: lackiert</p>

<p>Duro 600</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher Duro 600</p> <p>Abmessungen : 870 x 750 x 1100 mm Anschlusswert: 0,49 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standgeraet - halbautomat - auch fuer runde Brote geeignet - Durchgangsbreite 520x310x160 mm - Schnittstaerke : 11 - 16 mm - grosse Kruemelschublade <p>Ausfuehrung: lackiert</p>
<p>Picomatic 450</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher Picomatic 450</p> <p>Abmessungen : 680 x 640 x 760 mm Anschlusswert: 0,49 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tischgeraet - Vollautomat - ICS - intelligentes Schneideconcept zum Schneiden von heissem, krossem, luftigem oder festem Brot - mit Messerbeoelung - auch fuer runde Brote geeignet - Durchgangsbreite 440x300x160 mm - Schnittstaerke : 8 - 16 mm - digitale Bildschirmanzeige fuer das Wechseln der Messer und Nachfuellen des Lebensmitteloels - grosse Kruemelschublade <p>Ausfuehrung: lackiert</p>
<p>Picomatic 450 M</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher Picomatic 450 M</p> <p>Abmessungen : 680 x 640 x 760 mm Anschlusswert: 1,1 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tischgeraet - Vollautomat - ICS - intelligentes Schneideconcept zum Schneiden von heissem, krossem, luftigem oder festem Brot - mit Messerbeoelung - auch fuer runde Brote geeignet - Durchgangsbreite 440x300x160 mm - Schnittstaerke : 9 - 11 mm - digitale Bildschirmanzeige fuer das Wechseln der Messer und Nachfuellen des Lebensmitteloels - grosse Kruemelschublade <p>Ausfuehrung: lackiert</p>
<p>Ecomatic 450</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher Ecomatic 450</p> <p>Abmessungen : 690 x 750 x 1100 mm Anschlusswert: 0,49 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standgeraet - Vollautomat - ICS - intelligentes Schneideconcept zum Schneiden von heissem, krossem, luftigem oder festem Brot - auch fuer runde Brote geeignet - Durchgangsbreite 440x310x160 mm - Schnittstaerke : 8 - 16 mm <p>Ausfuehrung: lackiert</p>

<p>Ecomatic 520</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher Ecomatic 520</p> <p>Abmessungen : 790 x 750 x 1100 mm Anschlusswert: 0,49 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standgeraet - Vollautomat - ICS - intelligentes Schneideconcept zum Schneiden von heissem, krossem, luftigem oder festem Brot - auch fuer runde Brote geeignet - Durchgangsbreite 520x310x160 mm - Schnittstaerke : 9 - 16 mm <p>Ausfuehrung: lackiert</p>
<p>Ecomatic 600</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher Ecomatic 600</p> <p>Abmessungen : 870 x 750 x 1100 mm Anschlusswert: 0,49 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standgeraet - Vollautomat - ICS - intelligentes Schneideconcept zum Schneiden von heissem, krossem, luftigem oder festem Brot - auch fuer runde Brote geeignet - Durchgangsbreite 520x310x160 mm - Schnittstaerke : 11 - 16 mm <p>Ausfuehrung: lackiert</p>
<p>Ecomatic 450 M</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher Ecomatic 450 M</p> <p>Abmessungen : 690 x 750 x 1100 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standgeraet - Vollautomat - automatische Messerbeoelung - ICS - intelligentes Schneideconcept zum Schneiden von heissem, krossem, luftigem oder festem Brot - auch fuer runde Brote geeignet - Durchgangsbreite 440x300x160 mm - Schnittstaerke : 8 - 16 mm <p>Ausfuehrung: lackiert</p>
<p>Topmatic</p> 	<p>Schnittbrotgatter Isselbaecher Topmatic</p> <p>Abmessungen : 625 x 640 x 430 mm Anschlusswert: 0,49 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tischgeraet - Vollautomat - zum gleichzeitigen Schneiden von 2 Broten - ICS - intelligentes Schneideconcept zum Schneiden von heissem, krossem, luftigem oder festem Brot - Durchgangsbreite 410x180x160 mm - Schnittstaerke : 8 - 16 mm <p>Ausfuehrung: lackiert</p>