


Haehchengrill

<p>E-6P</p> 	<p>Haehchengrill Isselbaecher E-6PN</p> <p>Abmessungen : 700 x 360 x 530 mm Anschlusswert: 2,8 kW - 230/1/50</p> <p>mit 2 Spiessen Kapazitaet: 6 mechanische Steuerung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GV-35/42</p> 	<p>Haehchengrill Isselbaecher GV-35/42</p> <p>Abmessungen : 990 x 805 x 1010 mm Anschlusswert: 8,8 kW - 400/3/50</p> <p>mit 7 Spiessen Kapazitaet: 35- 42 Haehnchen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>EV-35</p> 	<p>Heissluft-Warmhalteschrank EV-35</p> <p>Abmessungen : 990 x 805 x mm Anschlusswert: 2,1 kW - 230/1/50</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>14100313</p> 	<p>Untergestell, fahrbar 14100313</p> <p>Abmessungen : 990 x 805 x mm Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GV-70/84</p> 	<p>Haehchengrill Isselbaecher GV-70/84</p> <p>Abmessungen : 990 x 805 x 2140 mm Anschlusswert: 20,8 kW - 400/3/50</p> <p>mit 14 Spiessen Kapazitaet: 70- 84 Haehnchen</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>RT 303</p> 	<p>Haehchengrill Isselbaecher RT 303</p> <p>Abmessungen : 800 x 600 x 845 mm Anschlusswert: 5,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none">- mit 3 Doppel-Spiessen- Kapazitaet: 12-15 Haehnchen- Beheizung mittels Konvektion und Infrarot <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Haehnhengrill

<p>RT 306</p> 	<p>Haehnhengrill Isselbaecher RT 306</p> <p>Abmessungen : 800 x 600 x 845 mm Anschlusswert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit 6 Doppel-Spiessen - Kapazitaet: 24-30 Haehnchen - Beheizung mittels Konvektion und Infrarot <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>RT 308</p> 	<p>Haehnhengrill Isselbaecher RT 308</p> <p>Abmessungen : 1000 x 750 x 1010 mm Anschlusswert: 11,1 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit 8 Doppel-Spiessen - Kapazitaet: 40-48 Haehnchen - Beheizung mittels Konvektion und Infrarot <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>RT 506 DE</p> 	<p>Haehnhengrill Isselbaecher RT 506 DE</p> <p>Abmessungen : 800 x 695 x 1010 mm Anschlusswert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit 6 Doppel-Spiessen - Kapazitaet: 24-30 Haehnchen - Beheizung mittels Konvektion und Infrarot - digitale Steuerung mit 20 Programmen à 3 Phasen - designed fuer Visual-Merchandising
<p>RT 508 DE</p> 	<p>Haehnhengrill Isselbaecher RT 508 DE</p> <p>Abmessungen : 1000 x 885 x 1020 mm Anschlusswert: 11,1 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit 8 Doppel-Spiessen - Kapazitaet: 40-48 Haehnchen - Beheizung mittels Konvektion und Infrarot - digitale Steuerung mit 20 Programmen à 3 Phasen - designed fuer Visual-Merchandising
<p>RT 316</p> 	<p>Haehnhengrill Isselbaecher RT 316</p> <p>Abmessungen : 1000 x 750 x 2135 mm Anschlusswert: 22,2 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit 16 Doppel-Spiessen - Kapazitaet: 80-96 Haehnchen - Beheizung mittels Konvektion und Infrarot - Geraet auf Rollen <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>RT 512 DE</p> 	<p>Haehnhengrill Isselbaecher RT 512 DE</p> <p>Abmessungen : 800 x 695 x 1750 mm Anschlusswert: 12,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit 12 Doppel-Spiessen - Kapazitaet: 46-60 Haehnchen - Beheizung mittels Konvektion und Infrarot - digitale Steuerung mit 20 Programmen à 3 Phasen - designed fuer Visual-Merchandising

- Geraet auf Rollen

RT 516 DE



Haehchengrill
Isselbaecher
RT 516 DE

Abmessungen : 1000 x 885 x 2040 mm
Anschlusswert: 22,2 kW - 400/3/50

- mit 16 Doppel-Spiessen
- Kapazitaet: 80-96 Haehnchen
- Beheizung mittels Konvektion und Infrarot
- digitale Steuerung mit 20 Programmen à 3 Phasen
- designed fuer Visual-Merchandising
- Geraet auf Rollen