


<p>Excelso T</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher Excelso T</p> <p>Abmessungen : 190 x 370 x 477 mm Anschlusswert: 2,25 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 144 Tassen/h - 18 ltr/h mit Durchlauferhitzer, 1 Thermoskanne, Inhalt 2 Liter ohne Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>Excelso Tp</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher Excelso Tp</p> <p>Abmessungen : 190 x 370 x 582 mm Anschlusswert: 2,1 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 144 Tassen/h - 18 ltr/h mit Durchlauferhitzer,</p> <p>passend fuer : Pump-Thermoskanne, Inhalt 2,2 Liter ( nicht im Geraetepreis enthalten )</p> <p>ohne Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>10420</p> 	<p>Pump-Thermoskanne 10420</p> <p>Abmessungen : 155 x x 330 mm - Inhalt : 2,2 Liter - mit Hebel und Glaseinsatz</p> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>01088</p> 	<p>Korbfilterpapier 01088</p> <p>- Korbfilterpapier fuer 90/250 fuer Excelso - Karton mit 1000 Stck.</p>
<p>AROMATIC MT 100 B</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher AROMATIC MT 100 B</p> <p>Abmessungen : 205 x 380 x 595 mm Anschlusswert: 2,1 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 144 Tassen/h - 18 ltr/h mit Durchlauferhitzer ohne Thermoskanne ohne Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung : Gehaeuse Edelstahl rostfrei/blau</p>
<p>Thermo 2.20</p> 	<p>Pumpthermoskanne 2,20 ltr. Thermo 2.20</p>

<p>AROMATIC MT 100 S</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher AROMATIC MT 100 S</p> <p>Abmessungen : 205 x 380 x 595 mm Anschlusswert: 2,1 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 144 Tassen/h - 18 ltr/h mit Durchlauferhitzer ohne Thermoskanne ohne Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung : Gehaeuse Edelstahl rostfrei/schwarz</p>
<p>Thermo 2.20</p> 	<p>Pumpthermoskanne 2,20 ltr. Thermo 2.20</p>
<p>AROMATIC MT 100v</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher AROMATIC MT100v</p> <p>Abmessungen : 205 x 380 x 650 mm Anschlusswert: 2,1 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 144 Tassen/h - 18 ltr/h mit Durchlauferhitzer, Hoeheneinstelbar fuer Thermoskanne ohne Thermoskanne ohne Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung : Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>Thermo 2.20</p> 	<p>Pumpthermoskanne 2,20 ltr. Thermo 2.20</p>
<p>Thermo 1.85</p> 	<p>Thermoskanne 1,85 ltr. Thermo 1.85</p>
<p>50241</p> 	<p>Thermos-Behaelter 50241 Abmessungen : 175 x x 390 mm - Inhalt : 2,4 Liter - mit Zapfhahn, Schauglas</p> <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>

AROMATIC MT 100W



Kaffee u. Teemaschine  
Isselbaecher  
AROMATIC MT 100W

Abmessungen : 420 x 380 x 650 mm  
Anschlusswert: 3,2 kW - 230/1/50-60

Stundenleistung:  
112 Tassen Kaffee (14 ltr.) und  
128 Tassen Heisswasser (16 ltr.)  
mit Durchlauferhitzer,  
1 Heisswasserauslaufhahn  
ohne Wasseranschluss

Zubehoer :  
1 Warmhaltebehaelter a 2,4 Liter

Ausfuehrung :  
Gehaeuse Edelstahl rostfrei

AROMATIC MT 200v



Kaffee u. Teemaschine  
Isselbaecher  
AROMATIC MT 200v

Abmessungen : 205 x 380 x 640 mm  
Anschlusswert: 2,1 kW - 230/1/50-60

Kap.: 144 Tassen/h - 18 ltr/h  
mit Durchlauferhitzer,  
Hoeheneinstellbar fuer Thermoskanne  
ohne Thermoskanne  
mit Wasseranschluss

Ausfuehrung :  
Gehaeuse Edelstahl rostfrei

Thermo 2.20



Pumpthermoskanne 2,20 ltr.  
Thermo 2.20

Thermo 1.85



Thermoskanne 1,85 ltr.  
Thermo 1.85

50241




Thermos-Behaelter  
50241  
Abmessungen : 175 x x 390 mm  
- Inhalt : 2,4 Liter  
- mit Zapfhahn, Schauglas

Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei

<p>AROMATIC MT 200</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher AROMATIC MT 200</p> <p>Abmessungen : 205 x 380 x 585 mm Anschlusswert: 2,1 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 144 Tassen/h - 18 ltr/h mit Durchlauferhitzer ohne Thermoskanne mit Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung : Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>Thermo 2.20</p> 	<p>Pumpthermoskanne 2,20 ltr. Thermo 2.20</p>
<p>AROMATIC MT 200W</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher AROMATIC MT 200W</p> <p>Abmessungen : 420 x 380 x 650 mm Anschlusswert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Stundenleistung: 112 Tassen Kaffee (14 ltr.) und 128 Tassen Heisswasser (16 ltr.) mit Durchlauferhitzer, 1 Heisswasserauslaufhahn mit festem Wasseranschluss</p> <p>Zubehoer : 1 Warmhaltebehaelter a 2,4 Liter</p> <p>Ausfuehrung : Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>AROMATIC MT 202W</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher AROMATIC MT 202W</p> <p>Abmessungen : 620 x 380 x 650 mm Anschlusswert: 6,3 kW - 400/3/50-60</p> <p>Stundenleistung: 288 Tassen Kaffee (36 ltr.) und 168 Tassen Heisswasser (21 ltr.) mit Durchlauferhitzer, Heisswasserauslaufhahn mit festem Wasseranschluss</p> <p>Zubehoer : 2 Warmhaltebehaelter a 2,4 Liter</p> <p>Ausfuehrung : Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>Excelso</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher Excelso</p> <p>Abmessungen : 190 x 370 x 433 mm Anschlusswert: 2,25 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 144 Tassen/h - 18 ltr/h mit Durchlauferhitzer, 2 Warmhalteplatten, 1 Glaskannen ohne Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>

<p>AROMATIC M 100 B</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher AROMATIC M 100 B</p> <p>Abmessungen : 205 x 380 x 625 mm Anschlusswert: 2,25 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 144 Tassen/h - 18 ltr/h mit Durchlauferhitzer, 2 Warmhalteplatten, 2 Glaskannen ohne Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung : Gehaeuse Edelstahl rostfrei/blau</p>
<p>AROMATIC M 100 S</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher AROMATIC M 100 S</p> <p>Abmessungen : 205 x 380 x 625 mm Anschlusswert: 2,25 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 144 Tassen/h - 18 ltr/h mit Durchlauferhitzer, 2 Warmhalteplatten, 2 Glaskannen ohne Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung : Gehaeuse Edelstahl rostfrei/schwarz</p>
<p>AROMATIC M 102</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher AROMATIC M 102</p> <p>Abmessungen : 420 x 380 x 625 mm Anschlusswert: 3,5 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 224 Tassen/h - 28 ltr/h mit Durchlauferhitzer, 4 Warmhalteplatten, 4 Glaskannen ohne Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung : Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>AROMATIC M 100W</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher AROMATIC M 100W</p> <p>Abmessungen : 420 x 380 x 625 mm Anschlusswert: 3,35 kW - 230/1/50-60</p> <p>Stundenleistung: 112 Tassen Kaffee (14 ltr.) und 128 Tassen Heisswasser (16 ltr.) mit Durchlauferhitzer, Separater Wasserkocher, No-drip Hahn, 2 Glaskannen ohne Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung : Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>AROMATIC M 200</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher AROMATIC M 200</p> <p>Abmessungen : 205 x 380 x 625 mm Anschlusswert: 2,25 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 144 Tassen/h - 18 ltr/h mit Durchlauferhitzer, 2 Warmhalteplatten, 2 Glaskannen mit Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung : Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>

**Kaffee u. Teemaschine**

<p>AROMATIC M 202</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher AROMATIC M 202</p> <p>Abmessungen : 420 x 380 x 625 mm Anschlusswert: 3,5 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 224 Tassen/h - 28 ltr/h mit Durchlauferhitzer, 4 Warmhalteplatten, 4 Glaskannen mit Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung : Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>AROMATIC M 200W</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher AROMATIC M 200W</p> <p>Abmessungen : 420 x 380 x 625 mm Anschlusswert: 3,35 kW - 230/1/50-60</p> <p>Stundenleistung: 112Tassen Kaffee (14 ltr.) und 128 Tassen Heisswasser (16 ltr.) mit Durchlauferhitzer, Separater Wasserkocher, No-drip Hahn, 2 Glaskannen mit Wasseranschluss</p> <p>Ausfuehrung : Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>12240</p> 	<p>Korbfilterhalter 12240 Korbfilterhalter schwarz fuer Aromatic B 600 W und B 600 W Duo</p>
<p>01097</p> 	<p>Korbfilterpapier 01097 500 Blatt Korbfilterpapier 152/350 fuer Aromatic B 600 W und B 600 W Duo</p>
<p>Mondo 2</p> 	<p>Kaffee- u. Teemaschine Isselbaecher Mondo 2</p> <p>Abmessungen : 215 x 355 x 618 mm Anschlusswert: 2,02 kW - 230/1/50</p> <p>Kap.: 144 Tassen/h - 18 ltr/h Vorrat : 24 Tassen, ohne Wasseranschluss 2 Warmhalteplatten, 2 Glaskannen</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse anthrazit lackiert</p>
<p>Mondo Twin</p> 	<p>Kaffee- u. Teemaschine Isselbaecher Mondo Twin</p> <p>Abmessungen : 420 x 355 x 618 mm Anschlusswert: 3,24 kW - 230/1/50</p> <p>Kap.: 224 Tassen/h - 28 ltr/h Vorrat 48 Tassen, ohne Wasseranschluss 4 Warmhalteplatten, 4 Glaskannen</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>

Matic 2



Kaffee- u. Teemaschine  
Isselbaecher  
Matic 2

Abmessungen : 215 x 353 x 618 mm  
Anschlusswert: 2,08 kW - 230/1/50

Kap.: 120 Tassen/h - 15 ltr/h  
Vorrat : 24 Tassen, mit Wasseranschluss  
2 Warmhalteplatten, 2 Glaskannen

Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei

Matic 3



Kaffee- u. Teemaschine  
Isselbaecher  
Matic 3

Abmessungen : 215 x 353 x 618 mm  
Anschlusswert: 2,08 kW - 230/1/50

Kap.: 120 Tassen/h - 15 ltr/h  
Vorrat : 36 Tassen, mit Wasseranschluss  
3 Warmhalteplatten, 3 Glaskannen

Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei