





<p>Percostar 3</p> 	<p>Kaffeemaschine Isselbaecher Percostar 3</p> <p>Abmessungen : 230 x x 480 mm Anschlusswert : 1,5 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - halbautomatische Kaffeemaschine - mit Schauglas und No-Drip-Hahn - Kapazitaet : 24 Tassen/Std. - ohne Wasseranschluss <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>01012</p> 	<p>Rundfilterpapier Isselbaecher 01012</p> <ul style="list-style-type: none"> - nur notwendig fuer feingemalenen Kaffee - 500 Stck. 195 mm Durchm. fuer Percolator 3 sowie 6.5
<p>Percostar 6,5</p> 	<p>Kaffeemaschine Isselbaecher Percostar 6,5</p> <p>Abmessungen : 230 x x 480 mm Anschlusswert : 1,5 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - halbautomatische Kaffeemaschine - mit Schauglas und No-Drip-Hahn - Kapazitaet : 50 Tassen/Std. - ohne Wasseranschluss <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>01012</p> 	<p>Rundfilterpapier Isselbaecher 01012</p> <ul style="list-style-type: none"> - nur notwendig fuer feingemalenen Kaffee - 500 Stck. 195 mm Durchm. fuer Percolator 3 sowie 6.5
<p>Percostar 12</p> 	<p>Kaffeemaschine Isselbaecher Percostar 12</p> <p>Abmessungen : 275 x x 540 mm Anschlusswert : 1,5 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - halbautomatische Kaffeemaschine - mit Schauglas und No-Drip-Hahn - Kapazitaet : 96 Tassen/Std. - ohne Wasseranschluss <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>01067</p> 	<p>Rundfilterpapier Isselbaecher 01067</p> <ul style="list-style-type: none"> - nur notwendig fuer feingemalenen Kaffee - 500 Stck. 195 mm Durchm. fuer Percolator 3 sowie 6.5





<p>Percostar 15</p> 	<p>Kaffeemaschine Isselbaecher Percostar 15</p> <p>Abmessungen : 275 x x 600 mm Anschlusswert : 1,5 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - halbautomatische Kaffeemaschine - mit Schauglas und No-Drip-Hahn - Kapazitaet : 120 Tassen/Std. - ohne Wasseranschluss <p>Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>01067</p> 	<p>Rundfilterpapier Isselbaecher 01067</p> <ul style="list-style-type: none"> - nur notwendig fuer feingemalenen Kaffee - 500 Stck. 195 mm Durchm. - fuer Percolator 3 sowie 6.5
<p>CB 1x5R</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x5R</p> <p>Abmessungen : 530 x 465 x 695 mm Anschlusswert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 30 ltr/h - 240 Tassen/h - beheizter abnehmbarer Behaelter rechts</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung fuer Bruehmengue mit flexibler Programmierung - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 1 Korbfiltereinsatz, 1 Kaffeemischer, Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>80342</p> 	<p>Dauerfilter 5 Liter 80342 Nylon-Korb-Dauerfilter CB 5 Liter</p>
<p>CB 1x5L</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x5L</p> <p>Abmessungen : 530 x 465 x 695 mm Anschlusswert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 30 ltr/h - 240 Tassen/h - beheizter abnehmbarer Behaelter links</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung fuer Bruehmengue mit flexibler Programmierung - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 1 Korbfiltereinsatz, 1 Kaffeemischer,</p>




	<p>Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>80342</p> 	<p>Dauerfilter 5 Liter 80342 Nylon-Korb-Dauerfilter CB 5 Liter</p>
<p>CB 1x5WR</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x5WR</p> <p>Abmessungen : 530 x 465 x 695 mm Anschlusswert: 5,4 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: Kaffee 30l/h - 240 Tassen/h Heisswasser 22l/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - beheizter abnehmbarer Behaelter rechts - Steuerung fuer Bruehmenge mit flexible Programmierung - No-Drip Hahn fuer Heisswasserentnahme an der Vorderseite - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 1 Korbfiltereinsatz, 1 Kaffeemischer, Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>80342</p> 	<p>Dauerfilter 5 Liter Isselbaecher 80342</p> <p>Nylon-Korb-Dauerfilter CB 5 Liter</p>
<p>CB 1x5WL</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x5WL</p> <p>Abmessungen : 530 x 465 x 695 mm Anschlusswert: 5,4 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: Kaffee 30l/h - 240 Tassen/h Heisswasser 22l/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - beheizter abnehmbarer Behaelter links - Steuerung fuer Bruehmenge mit flexible Programmierung - No-Drip Hahn fuer Heisswasserentnahme an der Vorderseite - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 1 Korbfiltereinsatz, 1 Kaffeemischer, Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>

<p>80342</p> 	<p>Dauerfilter 5 Liter Isselbaecher 80342</p> <p>Nylon-Korb-Dauerfilter CB 5 Liter</p>
<p>CB 1x10R</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x10R</p> <p>Abmessungen : 599 x 465 x 785 mm Anschlusswert: 6,2 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: 60 ltr/h - 480 Tassen/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - beheizter abnehmbarer Behaelter rechts - Steuerung fuer Bruehmenge mit flexibler Programmierung - Zeituhr- Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>80352</p> 	<p>Dauerfilter 10 Liter Isselbaecher 80352</p> <p>Nylon-Korb-Dauerfilter CB 10 Ltr.</p>
<p>CB 1x10L</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x10L</p> <p>Abmessungen : 599 x 465 x 785 mm Anschlusswert: 6,2 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: 60 ltr/h - 480 Tassen/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - beheizter abnehmbarer Behaelter links - Steuerung fuer Bruehmenge mit flexibler Programmierung - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>80352</p> 	<p>Dauerfilter 10 Liter Isselbaecher 80352</p> <p>Nylon-Korb-Dauerfilter CB 10 Ltr.</p>




<p>CB 1x10WR</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x10WR</p> <p>Abmessungen : 599 x 465 x 785 mm Anschlusswert: 8,4 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: Kaffee 60l/h - 480 Tassen/h Heisswasser 22l/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - beheizter abnehmbarer Behaelter rechts - Steuerung fuer Bruehmengue mit flexibler Programmierung - No-Drip Hahn fuer Heisswasserentnahme an der Vorderseite - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>80352</p> 	<p>Dauerfilter 10 Liter Isselbaecher 80352</p> <p>Nylon-Korb-Dauerfilter CB 10 Ltr.</p>
<p>CB 1x10WL</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x10WL</p> <p>Abmessungen : 599 x 465 x 785 mm Anschlusswert: 8,4 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: Kaffee 60l/h - 480 Tassen/h Heisswasser 22l/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - beheizter abnehmbarer Behaelter links - Steuerung fuer Bruehmengue mit flexibler Programmierung - No-Drip Hahn fuer Heisswasserentnahme an der Vorderseite - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>80352</p> 	<p>Dauerfilter 10 Liter Isselbaecher 80352</p> <p>Nylon-Korb-Dauerfilter CB 10 Ltr.</p>




<p>CB 1x20R</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x20R</p> <p>Abmessungen : 653 x 500 x 890 mm Anschlusswert: 9,8 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: 90 ltr/h - 720 Tassen/h - beheizter abnehmbarer Behaelter rechts - Steuerung fuer Bruehmengung mit flexibler Programmierung - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet</p> <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>80362</p> 	<p>Dauerfilter 20 Liter Isselbaecher 80362</p> <p>Nylon-Korb-Dauerfilter CB 20 Ltr.</p>
<p>CB 1x20L</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x20L</p> <p>Abmessungen : 653 x 500 x 890 mm Anschlusswert: 9,8 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: 90 ltr/h - 720 Tassen/h - beheizter abnehmbarer Behaelter links - Steuerung fuer Bruehmengung mit flexibler Programmierung - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet</p> <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>80362</p> 	<p>Dauerfilter 20 Liter Isselbaecher 80362</p> <p>Nylon-Korb-Dauerfilter CB 20 Ltr.</p>

<p>CB 1x20WR</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x20WR</p> <p>Abmessungen : 653 x 500 x 890 mm Anschlusswert: 11,4 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: Kaffee 90l/h - 720 Tassen/h Heisswasser 22l/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - beheizter abnehmbarer Behaelter rechts - Steuerung fuer Bruehmenge mit flexibler Programmierung - No-Drip Hahn fuer Heisswasserentnahme an der Vorderseite - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>80362</p> 	<p>Dauerfilter 20 Liter Isselbaecher 80362</p> <p>Nylon-Korb-Dauerfilter CB 20 Ltr.</p>
<p>CB 1x20WL</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x20WL</p> <p>Abmessungen : 653 x 500 x 890 mm Anschlusswert: 11,4 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: Kaffee 90l/h - 720 Tassen/h Heisswasser 22l/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - beheizter abnehmbarer Behaelter links - Steuerung fuer Bruehmenge mit flexibler Programmierung - No-Drip Hahn fuer Heisswasserentnahme an der Vorderseite - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>80362</p> 	<p>Dauerfilter 20 Liter Isselbaecher 80362</p> <p>Nylon-Korb-Dauerfilter CB 20 Ltr.</p>

<p>CB 1x40R</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x40R</p> <p>Abmessungen : 765 x 685 x 970 mm Anschlusswert: 18,2 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: 160 ltr/h - 1280 Tassen/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - beheizter abnehmbarer Behaelter rechts - Steuerung fuer Bruehmenge mit flexibler Programmierung - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 1 Korbfiltereinsatz, 1 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 1x40L</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 1x40L</p> <p>Abmessungen : 765 x 685 x 970 mm Anschlusswert: 18,2 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: 160 ltr/h - 1280 Tassen/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - beheizter abnehmbarer Behaelter rechts - Steuerung fuer Bruehmenge mit flexibler Programmierung - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 1 Korbfiltereinsatz, 1 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 2x5</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 2x5</p> <p>Abmessungen : 770 x 465 x 695 mm Anschlusswert: 3,2 kW - 230/1/50-60</p> <p>Kap.: 30 ltr/h - 240 Tassen/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 beheizte abnehmbare Behaelter - Steuerung fuer Bruehmenge mit flexibler Programmierung - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>

Kaffee u. Teemaschine

<p>CB 2x5 (400)</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 2x5</p> <p>Abmessungen : 770 x 465 x 695 mm Anschlusswert: 3,2 kW - 400/3/50-60</p> <p>Kap.: 30 ltr/h - 240 Tassen/h - 2 beheizte abnehmbare Behaelter - Steuerung fuer Bruehmengue mit flexibler Programmierung - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet</p> <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 2x5W</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 2x5W</p> <p>Abmessungen : 770 x 465 x 695 mm Anschlusswert: 5,4 kW - 400/3/50-60</p> <p>Kap.: Kaffee 30l/h - 240 Tassen/h Heisswasser 22l/h - 2 beheizte abnehmbare Behaelter - Steuerung fuer Bruehmengue mit flexible Programmierung - No-Drip Hahn fuer Heisswasserentnahme an der Vorderseite - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet</p> <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 2x10</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 2x10</p> <p>Abmessungen : 907 x 465 x 785 mm Anschlusswert: 6,2 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: 60 ltr/h - 480 Tassen/h - 2 beheizte abnehmbare Behaelter - Steuerung fuer Bruehmengue mit flexible Programmierung - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet</p> <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>

<p>CB 2x10W</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 2x10W</p> <p>Abmessungen : 907 x 465 x 785 mm Anschlusswert: 8,4 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: Kaffee 60 l/h - 480 Tassen/h Heisswasser 22l/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 beheizte abnehmbare Behaelter - Steuerung fuer Bruehmengde mit flexibler Programmierung - No-Drip Hahn fuer Heisswasserentnahme an der Vorderseite - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 2x20</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 2x20</p> <p>Abmessungen : 1015 x 500 x 890 mm Anschlusswert: 9,8 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: 90 ltr/h - 720 Tassen/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 beheizte abnehmbare Behaelter - Steuerung fuer Bruehmengde mit flexible Programmierung - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 2x20W</p> 	<p>Kaffee u. Teemaschine Isselbaecher CB 2x20W</p> <p>Abmessungen : 1015 x 500 x 890 mm Anschlusswert: 11,4 kW - 400/1/50-60</p> <p>Kap.: Kaffee 90l/h - 720 Tassen/h Heisswasser 22l/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 beheizte abnehmbare Behaelter - Steuerung fuer Bruehmengde mit flexible Programmierung - No-Drip Hahn fuer Heisswasserentnahme an der Vorderseite - Zeituhr - Entkalkungsanzeige - Filterhalter mit festem Filtereinsatz - fester Wasseranschluss - spuelmaschinengeeignet <p>Zubehoer: 2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer Tropfaenger mit Gitter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl rostfrei</p>

CB 2x40



Kaffee u. Teemaschine
Isselbaecher
CB 2x40

Abmessungen : 1240 x 685 x 970 mm
Anschlusswert: 18,2 kW - 400/1/50-60

Kap.: 160 ltr/h - 1280 Tassen/h

- 2 beheizte abnehmbare Behälter
- Steuerung fuer Bruehmengde mit flexible Programmierung
- Zeituhr
- Entkalkungsanzeige
- Filterhalter mit festem Filtereinsatz
- fester Wasseranschluss
- spuelmaschinengeeignet

Zubehoer:
2 Korbfiltereinsaetze, 2 Kaffeemischer
Tropfaenger mit Gitter

Ausfuehrung: Gehaeuse Edelstahl
rostfrei