


<p>GB 902</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher GB 902</p> <p>Abmessungen : 500 x 660 x 690 mm Anschlusswert: 0,55 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luft- oder Wasserkuehlung - Leistung : 90 kg/24 Std. - Speicherkapazitaet : 20 kg <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GB 1540</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher GB 1540</p> <p>Abmessungen : 738 x 690 x 920 mm Anschlusswert: 0,8 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luft- oder Wasserkuehlung - Leistung : 150 kg/24 Std. - Speicherkapazitaet : 40 kg <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GB 1555</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher GB 1555</p> <p>Abmessungen : 738 x 690 x 1020 mm Anschlusswert: 0,71 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luft- oder Wasserkuehlung - Leistung : 150 kg/24 Std. - Speicherkapazitaet : 55 kg <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>G 250</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher G 250</p> <p>Abmessungen : 640 x 470 x 704 mm Anschlusswert: 1,05 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luft- oder Wasserkuehlung - Leistung : 250 kg/24 Std. <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BIN 240 PE</p> 	<p>Vorratsbehälter BIN 240 PE</p> <p>Abmessungen : 942 x 795 x 1053 mm - Speicherkapazitaet : 240 kg</p> <p>Ausfuehrung : Kunststoff</p>
<p>BIN 200</p> 	<p>Vorratsbehälter BIN 200</p> <p>Abmessungen : 870 x 790 x 1000 mm - Speicherkapazitaet : 200 kg</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Flockeneisbereiter


<p>BIN 350</p> 	<p>Vorratsbehälter BIN 350 Abmessungen : 1250 x 790 x 1000 mm - Speicherkapazität : 350 kg</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>G 500</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher G 500</p> <p>Abmessungen : 640 x 470 x 704 mm Anschlusswert: 1,7 kW - 230/1/50</p> <p>- Luft-oder Wasserkuehlung - Leistung : 500 kg/24 Std.</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BIN 240 PE</p> 	<p>Vorratsbehälter BIN 240 PE Abmessungen : 942 x 795 x 1053 mm - Speicherkapazität : 240 kg</p> <p>Ausführung : Kunststoff</p>
<p>BIN 200</p> 	<p>Vorratsbehälter BIN 200 Abmessungen : 870 x 790 x 1000 mm - Speicherkapazität : 200 kg</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BIN 350</p> 	<p>Vorratsbehälter BIN 350 Abmessungen : 1250 x 790 x 1000 mm - Speicherkapazität : 350 kg</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>G 1000</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher G 1000</p> <p>Abmessungen : 934 x 684 x 700 mm Anschlusswert: 3,2 kW - 400/3/50</p> <p>- Luft- oder Wasserkuehlung - Leistung: 1000 kg/24 Std.</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

Flockeneisbereiter

<p>DOUBLE ROLLER BIN 5</p> 	<p>Vorratsbehälter DOUBLE ROLLER BIN 500 Abmessungen : 1560 x 1070 x 1780 mm - Speicherkapazität : 516 kg davon - Zwischenspeicher : 300kg - 2 Kunststoffeistransportwagen je 108 kg</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BIN 550V DS</p> 	<p>Vorratsbehälter BIN 550V DS Abmessungen : 1110 x 1060 x 1915 mm - Speicherkapazität : 550 kg</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AF 20</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher AF 20</p> <p>Abmessungen : 969 x 613 x 1126 mm Anschlusswert: 0,50 kw -230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luft- oder Wasserkuehlung - Leistung : 120 kg/24h, - Speicherkapazität : 70 kg <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AF 30</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher AF 30</p> <p>Abmessungen : 977 x 622 x 1126 mm Anschlusswert: 0,67 kw -230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luft- oder Wasserkuehlung - Leistung : 200 kg/24 Std. - Speicherkapazität : 70 kg <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AF 80</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher AF 80</p> <p>Abmessungen : 535 x 626 x 933 mm Anschlusswert: 0,33 kw -230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luft- oder Wasserkuehlung - Leistung : 70 kg - Speicherkapazität : 25 kg <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AF 100</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher AF 100</p> <p>Abmessungen : 592 x 622 x 1126 mm Anschlusswert: 0,4 kw -230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luft- oder Wasserkuehlung - Leistung : 85 kg - Speicherkapazität : 32 kg <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>AF 200</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher AF 200</p> <p>Abmessungen : 592 x 622 x 1126 mm Anschlusswert: 0,52 kw -230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luft- oder Wasserkuehlung - Leistung : 120 kg - Speicherkapazitaet : 32 kg <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MF 22</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher MF 22</p> <p>Abmessungen : 560 x 533 x 525 mm Anschlusswert: 0,5 kw -230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luft- oder Wasserkuehlung - Leistung : 120 kg/24 Std. <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>B 193</p> 	<p>Vorratsbehaelter B 193 Abmessungen : 565 x 795 x 1035 mm - Speicherkapazitaet: 90 kg</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MF 30</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher MF 30</p> <p>Abmessungen : 560 x 533 x 525 mm Anschlusswert: 0,76 kw -230/1/50</p> <p>Luft- oder Wasserkuehlung Leistung : 200 kg/24 Std.</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>B 193</p> 	<p>Vorratsbehaelter B 193 Abmessungen : 565 x 795 x 1035 mm - Speicherkapazitaet: 90 kg</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MF 41</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher MF 41</p> <p>Abmessungen : 535 x 660 x 690 mm Anschlusswert: 1,2 kw -230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luft- oder Wasserkuehlung - Leistung : 320 kg/24 Std. <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>KBT 14</p>	<p>Abdeckplatte fuer Speicher KBT 14 Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>

<p>BH 550</p> 	<p>Vorratsbehälter BH 550 Abmessungen : 762 x 800 x 1270 mm - Speicherkapazität : 230 kg</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MF 51</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher MF 51</p> <p>Abmessungen : 535 x 660 x 830 mm Anschlusswert: 2,00 kw -230/1/50</p> <p>Luft- oder Wasserkühlung Leistung : 600 kg/24 Std.</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BH 550</p> 	<p>Vorratsbehälter BH 550 Abmessungen : 762 x 800 x 1270 mm - Speicherkapazität : 230 kg</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>KBT 14</p> 	<p>Abdeckplatte fuer Speicher KBT 14 Ausführung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>FME 804</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher FME 804</p> <p>Abmessungen : 533 x 590 x 685 mm Anschlusswert: 1,34 kw -230/1/50</p> <p>Luft- oder Wasserkühlung Leistung : 331 kg/24 Std.</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BH 550</p> 	<p>Vorratsbehälter BH 550 Abmessungen : 762 x 800 x 1270 mm - Speicherkapazität : 230 kg</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>KBT 14</p> 	<p>Abdeckplatte fuer Speicher KBT 14 Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>
<p>FME 1204</p> 	<p>Flockeneisbereiter Isselbaecher FME 1204</p> <p>Abmessungen : 533 x 590 x 685 mm Anschlusswert: 1,67 kW -230/1/50</p> <p>Luft- oder Wasserkuehlung Leistung : 488 kg/24 Std.</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BH 550</p> 	<p>Vorratsbehaelter BH 550 Abmessungen : 762 x 800 x 1270 mm - Speicherkapazitaet : 230 kg</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>KBT 14</p> 	<p>Abdeckplatte fuer Speicher KBT 14 Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei</p>