













## Bodenwaage

|  |  |
|--|--|
| <p>GM 150 CA</p>    | <p>Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>GM 150 CA</p> <p>Abmessungen : 600 x 830 x 1730 mm<br/>Rundkopfwaaage<br/>Hoechstlast : 150 kg<br/>Skalenteilung : 50 g<br/>Plattengroesse: 600 x 670 mm</p> <p>Ausfuehrung:<br/>Gehaeuse lackiert<br/>Plattform Edelstahl rostfrei</p>   |
| <p>GM 200 CA</p>    | <p>Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>GM 200 CA</p> <p>Abmessungen : 600 x 830 x 1730 mm<br/>Rundkopfwaaage<br/>Hoechstlast : 200 kg<br/>Skalenteilung : 100 g<br/>Plattengroesse: 600 x 670 mm</p> <p>Ausfuehrung:<br/>Gehaeuse lackiert,<br/>Plattform Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>GM 100 CA</p>   | <p>Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>GM 100 CA</p> <p>Abmessungen : 600 x 830 x 1730 mm<br/>Rundkopfwaaage<br/>Hoechstlast : 100 kg<br/>Skalenteilung : 50 g<br/>Plattengroesse: 600 x 670 mm</p> <p>Ausfuehrung:<br/>Gehaeuse lackiert<br/>Plattform Edelstahl rostfrei</p>   |
| <p>GM 300 B</p>   | <p>Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>GM 300 B</p> <p>Abmessungen : 710 x 1180 x 1620 mm<br/>Rundkopfwaaage<br/>Hoechstlast : 300 kg<br/>Skalenteilung : 100 g<br/>Plattengroesse: 710 x 906 mm</p> <p>Ausfuehrung:<br/>lackiert</p>  |
| <p>GM 500 B</p>   | <p>Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>GM 500 B</p> <p>Abmessungen : 810 x 1180 x 1620 mm<br/>Rundkopfwaaage<br/>Hoechstlast : 500 kg<br/>Skalenteilung : 200 g<br/>Plattengroesse: 800 x 900 mm</p> <p>Ausfuehrung:<br/>Handelsueblich</p>                                      |
| <p>GM 1000 B</p>  | <p>Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>GM 1000 B</p> <p>Abmessungen : 1010 x 1180 x 1620 mm<br/>Rundkopfwaaage<br/>Hoechstlast : 1000 kg<br/>Skalenteilung : 500 g<br/>Plattengroesse: 800 x 900 mm</p> <p>Ausfuehrung:<br/>lackiert</p>   |

## Bodenwaage

|   |  |
|---|--|
| <p>GM BOX 500</p>     | <p>Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>GM BOX 500</p> <p>Abmessungen : 1215 x 1475 x 1670 mm<br/>Rundkopfwaaage<br/>Hoechstlast : 500 kg<br/>Skalenteilung : 200 g<br/>Plattengroesse: 1200 X 1200 mm</p> <p>Ausfuehrung:<br/>lackiert</p>   |
| <p>GM BOX 1000</p>    | <p>Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>GM BOX 1000</p> <p>Abmessungen : 1515 x 1775 x 1670 mm<br/>Rundkopfwaaage<br/>Hoechstlast : 1000 kg<br/>Skalenteilung : 500 g<br/>Plattengroesse: 1500 X 1500 mm</p> <p>Ausfuehrung:<br/>lackiert</p>   |
| <p>GM BOX 1500</p>   | <p>Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>GM BOX 1500</p> <p>Abmessungen : 1515 x 1775 x 1670 mm<br/>Rundkopfwaaage<br/>Hoechstlast : 1500 kg<br/>Skalenteilung : 500 g<br/>Plattengroesse: 1500 X 1500 mm</p> <p>Ausfuehrung:<br/>lackiert</p>   |
| <p>G4 BOX 2000</p>  | <p>Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>G4 BOX 2000</p> <p>Abmessungen : 1515 x 1775 x 1920 mm<br/>Rundkopfwaaage<br/>Hoechstlast : 2000 kg<br/>Skalenteilung : 500 g<br/>Plattengroesse: 1500 X 1500 mm</p> <p>Ausfuehrung:<br/>lackiert</p>   |
| <p>833B/150</p>    | <p>Elektronische Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>833B/150</p> <p>Anschlusswert: 0,0015 kW - 230/1/50-60</p> <p>Hoechstlast : 150 kg<br/>Ziffersschritt: bis 60 kg - 20 g<br/>ab 60 kg - 50 g<br/>Plattengroesse: 500 x 400 mm</p> <p>Anzeigegeraet Netzbetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse und Plattform<br/>aus Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>834B/150</p>    | <p>Elektronische Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>834B/150</p> <p>Anschlusswert: 0,004 kW - 230/1/50-60</p> <p>Hoechstlast : 150 kg<br/>kgZiffersschritt: 0 - 60 kg / 20 g<br/>60 - 150 kg / 50 g<br/>Plattengroesse: 650 x 550 mm</p> <p>Anzeigegeraet Netzbetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Anzeigegeraet CNS<br/>Plattform</p>               |

|  |  |
|--|--|
|  | pulverbeschichtet  |
| <p>834B/300</p>               | <p>Elektronische Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>834B/300</p> <p>Anschlusswert: 0,004 kW - 230/1/50-60</p> <p>Hoechstlast : 300 kg<br/>Zifferschritt: 0 - 150 kg/50 g<br/>150 - 300 kg/100 g<br/>Plattengroesse: 650 x 550 mm</p> <p>Anzeigegeraet Netzbetrieb</p> <p>Ausfuehrung:<br/>Anzeigegeraet CNS<br/>Plattform pulverbeschichtet</p>   |
| <p>834B/150-Aqua68-HACC</p>    | <p>Elektronische Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>834B/150-Aqua68-HACCP</p> <p>Anschlusswert: 0,004 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenwaage</li> <li>- separates Anzeige- + Bedienteil</li> <li>- eichfaehig</li> <li>- Waegezelle gemaess Schutzart IP68</li> <li>- Konstrunktion gemaess HACCP</li> </ul> <p>Zubehoer: Steckernetzgeraet</p> <p>Waegeplattform: 650 x 550 mm<br/>Waegebereich : 0 - 150 kg<br/>Zifferschritt: 0 - 60 kg - 20g<br/>60 - 150 kg - 50g</p> <p>Ausfuehrung: CNS</p>  |
| <p>835B/400-Aqua68-HACC</p>  | <p>Elektronische Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>835B/400-Aqua68-HACCP</p> <p>Anschlusswert: 0,004 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenwaage</li> <li>- separates Anzeige- + Bedienteil</li> <li>- eichfaehig</li> <li>- Waegezelle gemaess Schutzart IP67</li> <li>- Konstrunktion gemaess HACCP</li> <li>- Auswertgeraet 82 basic</li> <li>- Stativ 0213/2</li> </ul> <p>Zubehoer: Steckernetzgeraet</p> <p>Waegeplattform: 800 x 600 mm<br/>Waegebereich : 2 - 400 kg<br/>Zifferschritt: 0 - 300 kg/100g<br/>ab 300 kg/200g</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>   |
| <p>874C/600/100-Aqua 68</p>  | <p>Elektronische Bodenwaage<br/>Isselbaecher<br/>874C/600/100-Aqua 68</p> <p>Anschlusswert: 0,004 kW - 230/1/50-60</p> <p>einbaufaehig</p> <p>Hoechstlast : 1500 kg<br/>Zifferschritt : 0 - 300 kg / 100 g<br/>ab 300 kg / 200 g<br/>Plattforgroesse: 1000x800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzeigegeraet Brutto-, Netto-, oder Taragewicht, Taraausgleich,</li> <li>- inkl. Wandbefestigung</li> <li>- 10 frei gestaltbare Druckbelege</li> <li>- integriertes Netzteil</li> </ul> <p>Ausfuehrung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Auswertegeraet 82 comfort</li> <li>- 2 serielle Schnittstellen RS232/24V</li> <li>- numerische Tastatur</li> </ul> |

- Summier- und Zaehlfunktion

7758.01.002



Elektronische Bodenwaage  
Isselbaecher  
7758.01.002

Anschlusswert: - 230/1/50


LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern

Waageplattform : 800x800x40 mm  
Waagefaehigkeit: 0 - 200 kg  
Ziffersschritt : 100 g

inklusive Wandhalterung fur  
Anzeigegeraet  
Ladenetzteil mit Akkusatz

Ausfuehrung: Gehaeuse lackiert

9020.01.001



Elektronische Bodenwaage  
Isselbaecher  
9020.01.001

Abmessungen : 1050 x 800 x 40 mm  
Anschlusswert: - 230/1/50

mit integrierter Rampe mit  
rutschfester Oberflaeche  
LCD-Fluessigkristallanzeige,

Waageplattform : 800x800x40 mm  
Waagefaehigkeit : 0-200 kg  
Ziffersschritt : 100 g

inklusive Wandhalterung fur  
Anzeigegeraet  
Ladenetzteil - mit Akkusatz

Ausfuehrung: Gehaeuse lackiert