

GN-Kocheinsatz	
	GN-Kocheinsatz
G-KEN 1/2-60 - 550 4 	GN-Kocheinsatz, gelocht Isselbaecher G-KEN 1/2-60 - 550 488 Abmessungen : 325 x 265 x 60 mm Boden und Seiten gelocht, Lochung 3 mm Durchmesser Ausfuehrung: Chromnickelstahl
G-KEN 1/2-100 - 550 	GN-Kocheinsatz, gelocht Isselbaecher G-KEN 1/2-100 - 550 502 Abmessungen : 325 x 265 x 95 mm Boden, Seiten u. Eckenradien gelocht, Lochung 3 mm Durchmesser Ausfuehrung: Chromnickelstahl
G-KEN 1/1-50 - 565 9 	GN-Kocheinsatz, gelocht Isselbaecher G-KEN 1/1-60 - 565 940 Abmessungen : 530 x 325 x 50 mm Boden gelocht, Lochung 3 mm Durchmesser Ausfuehrung: Chromnickelstahl
G-KEN 1/1-60 - 550 4 	GN-Kocheinsatz, gelocht Isselbaecher G-KEN 1/1-60 - 550 487 Abmessungen : 530 x 325 x 60 mm Boden und Seiten gelocht, Lochung 3 mm Durchmesser Ausfuehrung: Chromnickelstahl
G-KEN 1/2-150 - 550 	GN-Kocheinsatz, gelocht Isselbaecher G-KEN 1/2-150 - 550 557 Abmessungen : 325 x 265 x 145 mm Boden, Seiten u. Eckenradien gelocht, Lochung 3 mm Durchmesser Ausfuehrung: Chromnickelstahl
G-KEN 1/1-100 - 550 	GN-Kocheinsatz, gelocht Isselbaecher G-KEN 1/1-100 - 550 407 Abmessungen : 530 x 325 x 95 mm Boden, Seiten u. Eckenradien gelocht, Lochung 3 mm Durchmesser Ausfuehrung: Chromnickelstahl

GN-Kocheinsatz

Isselbaecher
kitchen equipment GmbH

<p>G-KEN 1/2-200 - 550</p> 	<p>GN-Kocheinsatz, gelocht Isselbaecher G-KEN 1/2-200 - 550 558</p> <p>Abmessungen : 325 x 265 x 195 mm Boden, Seiten u. Eckenradien gelocht, Lochung 3 mm Durchmesser</p> <p>Ausfuehrung: Chromnickelstahl</p>
<p>G-KEN 1/1-150 - 550</p> 	<p>GN-Kocheinsatz, gelocht Isselbaecher G-KEN 1/1-150 - 550 486</p> <p>Abmessungen : 530 x 325 x 145 mm Boden, Seiten u. Eckenradien gelocht, Lochung 3 mm Durchmesser</p> <p>Ausfuehrung: Chromnickelstahl</p>
<p>G-KEN 1/1-200 - 550</p> 	<p>GN-Kocheinsatz, gelocht Isselbaecher G-KEN 1/1-200 - 550 490</p> <p>Abmessungen : 530 x 325 x 195 mm Boden, Seiten u. Eckenradien gelocht, Lochung 3 mm Durchmesser</p> <p>Ausfuehrung: Chromnickelstahl</p>
<p>G-KEN G 1/2-60 - 550</p> 	<p>GN-Kocheinsatz m. Klappgriffen Isselbaecher G-KEN G 1/2-60 - 550 966</p> <p>Abmessungen : 325 x 265 x 60 mm Boden und Seiten gelocht, Lochung 3 mm Durchmesser</p> <p>Ausfuehrung: Chromnickelstahl</p>
<p>G-KEN G 1/2-100 - 55</p> 	<p>GN-Kocheinsatz m. Klappgriffen Isselbaecher G-KEN G 1/2-100 - 550 967</p> <p>Abmessungen : 325 x 265 x 95 mm Boden, Seiten u. Eckenradien gelocht, Lochung 3 mm Durchmesser</p> <p>Ausfuehrung: Chromnickelstahl</p>
<p>G-KEN G 1/1-60 - 550</p> 	<p>GN-Kocheinsatz m. Klappgriffen Isselbaecher G-KEN G 1/1-60 - 550 970</p> <p>Abmessungen : 530 x 325 x 60 mm Boden und Seiten gelocht, Lochung 3 mm Durchmesser</p> <p>Ausfuehrung: Chromnickelstahl</p>

GN-Kocheinsatz

Isselbaecher
kitchen equipment GmbH

G-KEN G 1/1-100 - 55



GN-Kocheinsatz m. Klappgriffen
Isselbaecher
G-KEN G 1/1-100 - 550 971

Abmessungen : 530 x 325 x 95 mm
Boden, Seiten u. Eckenradien gelocht,
Lochung 3 mm Durchmesser

Ausfuehrung: Chromnickelstahl

G-KEN G 1/2-200 - 55



GN-Kocheinsatz m. Klappgriffen
Isselbaecher
G-KEN G 1/2-200 - 550 969

Abmessungen : 325 x 265 x 195 mm
Boden, Seiten u. Eckenradien gelocht,
Lochung 3 mm Durchmesser

Ausfuehrung: Chromnickelstahl

G-KEN G 1/1-150 - 55



GN-Kocheinsatz m. Klappgriffen
Isselbaecher
G-KEN G 1/1-50 - 550 972

Abmessungen : 530 x 325 x 145 mm
Boden, Seiten u. Eckenradien gelocht,
Lochung 3 mm Durchmesser

Ausfuehrung: Chromnickelstahl