

## Bratplatte

AEB 230



Elektro-Brat-/Griddleplatte  
Isselbaecher  
AEB 230

Abmessungen : 400 x 706 x 850 mm  
Anschlusswert: 3,5 kW - 400/3/50

- Wanne 305 x 510 x 65 mm
- thermostatische Regelung 50-300°C
- Compensboden

Unterbau: offener Schrankraum

Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter  
1 Verschlussstopfen

Ausführung: Edelstahl rostfrei

AEB 430



Elektro-Brat-/Griddleplatte  
Isselbaecher  
AEB 430

Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm  
Anschlusswert: 7,0 kW - 400/3/50


- Wanne 630 x 510 x 65mm
- thermostatische Regelung 50-300°C
- Compensboden

Unterbau: offener Schrankraum

Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter  
1 Verschlussstopfen

Ausführung: Edelstahl rostfrei

AEB 260



Elektro-Brat-/Griddleplatte  
Isselbaecher  
AEB 260

Abmessungen : 400 x 706 x 850 mm  
Anschlusswert: 4,6 kW - 400/3/50


- glatte Bratplatte  
305 x 510 mm
- thermostatische Regelung 50-330°C,
- 1 Heizzone

Unterbau: offener Schrankraum

Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter  
1 Verschlussstopfen

Ausführung: Edelstahl rostfrei

AEB 260-400



Elektro-Brat-/Griddleplatte  
Isselbaecher  
AEB 260-400

Abmessungen : 400 x 706 x 850 mm  
Anschlusswert: 4,6 kW - 400/3/50

- glatte Bratplatte - hartverchromt  
305 x 510 mm
- thermostatische Regelung 50-330°C,
- 1 Heizzone


Unterbau: offener Schrankraum

Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter  
1 Verschlussstopfen

Ausführung: Edelstahl rostfrei

## Bratplatte

AEB 460



Elektro-Brat-/Griddleplatte  
Isselbaecher  
AEB 460

Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm  
Anschlusswert: 4,6 kW - 400/3/50


- glatte Bratplatte  
630 x 510 mm
- thermostatische Regelung 50-330°C,
- 2 Heizzonen

Unterbau: offener Schrankraum

Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter  
1 Verschlussstopfen

Ausführung: Edelstahl rostfrei

AEB 460.400



Elektro-Brat-/Griddleplatte  
Isselbaecher  
AEB 460.400

Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm  
Anschlusswert: 4,6 kW - 400/3/50


- glatte Bratplatte - hartverchromt  
630 x 510 mm
- thermostatische Regelung 50-330°C,
- 2 Heizzonen

Unterbau: offener Schrankraum

Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter  
1 Verschlussstopfen

Ausführung: Edelstahl rostfrei

AEB 450



Elektro-Brat-/Griddleplatte  
Isselbaecher  
AEB 450

Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm  
Anschlusswert: 9,2 kW - 400/3/50


- 1/2 gerillte  
1/2 glatte Bratplatte  
630 x 510 mm
- thermostatische Regelung 50-330°C,
- 2 Heizzonen

Unterbau: offener Schrankraum

Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter  
1 Verschlussstopfen

Ausführung: Edelstahl rostfrei

AEB 450.400



Elektro-Brat-/Griddleplatte  
Isselbaecher  
AEB 450.400

Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm  
Anschlusswert: 9,2 kW - 400/3/50





- 1/2 gerillte  
1/2 glatte Bratplatte - hartverchromt  
630 x 510 mm
- thermostatische Regelung 50-330°C,
- 2 Heizzonen

Unterbau: offener Schrankraum

Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter  
1 Verschlussstopfen


Ausführung: Edelstahl rostfrei

## Bratplatte

|  |  |
|--|--|
| <p>AEB 240</p>        | <p>Elektro-Brat-/Griddleplatte<br/>Isselbaecher<br/>AEB 240</p> <p>Abmessungen : 400 x 706 x 850 mm<br/>Anschlusswert: 4,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gerillte Bratplatte<br/>305 x 510 mm</li><li>- thermostatische Regelung 50-330°C,</li><li>- 1 Heizzone</li></ul> <p>Unterbau: offener Schrankraum</p> <p>Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter<br/>1 Verschlussstopfen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>                      |
| <p>AEB 240-400</p>    | <p>Elektro-Brat-/Griddleplatte<br/>Isselbaecher<br/>AEB 240-400</p> <p>Abmessungen : 400 x 706 x 850 mm<br/>Anschlusswert: 4,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gerillte Bratplatte - hartverchromt<br/>305 x 510 mm</li><li>- thermostatische Regelung 50-330°C,</li><li>- 1 Heizzone</li></ul> <p>Unterbau: offener Schrankraum</p> <p>Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter<br/>1 Verschlussstopfen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>  |
| <p>AEB 440</p>      | <p>Elektro-Brat-/Griddleplatte<br/>Isselbaecher<br/>AEB 440</p> <p>Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm<br/>Anschlusswert: 9,2 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gerillte Bratplatte<br/>630 x 510 mm</li><li>- thermostatische Regelung 50-330°C,</li><li>- 2 Heizzonen</li></ul> <p>Unterbau: offener Schrankraum</p> <p>Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter<br/>1 Verschlussstopfen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>                     |
| <p>AEB 440.400</p>  | <p>Elektro-Brat-/Griddleplatte<br/>Isselbaecher<br/>AEB 440.400</p> <p>Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm<br/>Anschlusswert: 9,2 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gerillte Bratplatte - hartverchromt<br/>630 x 510 mm</li><li>- thermostatische Regelung 50-330°C,</li><li>- 2 Heizzonen</li></ul> <p>Unterbau: offener Schrankraum</p> <p>Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter<br/>1 Verschlussstopfen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |

## Bratplatte

AEG 200



Rostgrill  
Isselbaecher  
AEG 200


Abmessungen : 400 x 706 x 850 mm  
Anschlusswert: 4,0 kW - 400/3/50

1 Bratrost 305 x 390 mm  
mit 1 Heizzone  
1 Wanne zum Auffangen des Fettes,  
mit Wasser fuellbar, Ablauf ueber  
Kugelventil

Unterbau: offener Schrankraum

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AEG 400



Rostgrill  
Isselbaecher  
AEG 400

Abmessungen : 600 x 706 x 850 mm  
Anschlusswert: 6,0 kW - 400/3/50

1 Bratrost 455 x 390 mm  
mit 2 Heizzonen (1/3+2/3)  
1 Wanne zum Auffangen des Fettes,  
mit Wasser fuellbar, Ablauf ueber  
Kugelventil

Unterbau: offener Schrankraum

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei