


Bratplatte

MEB 430



Elektro-Brat-/Griddleplatte
Isselbaecher
MEB 430

Abmessungen : 700 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 7,0 kW - 400/3/50


- Wanne 630 x 510 x 65 mm (GN 2/1),
- thermostatische Regelung 50-300°C
- Compensboden
- 2 Heizzonen

Unterbau: offener Schrankraum

Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter
1 Verschlussstopfen

Ausführung: Edelstahl rostfrei

MEB 630



Elektro-Brat-/Griddleplatte
Isselbaecher
MEB 630

Abmessungen : 1000 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 12 kW - 400/3/50

- Wanne 930 x 510 x 65 mm (GN 3/1),
- thermostatische Regelung 50-300°C
- Compensboden
- 2 Heizzonen

Unterbau: offener Schrankraum

Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter
1 Verschlussstopfen

Ausführung: Edelstahl rostfrei

MEB 460



Elektro-Brat-/Griddleplatte
Isselbaecher
MEB 460

Abmessungen : 500 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 6,0 kW - 400/3/50

- glatte Bratplatte
410 x 630 mm
- thermostatische Regelung 50-330°C,
- 1 Heizzone

Unterbau: offener Schrankraum

Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter
1 Verschlussstopfen

Ausführung: Edelstahl rostfrei

MEB 460.400



Elektro-Brat-/Griddleplatte
Isselbaecher
MEB 460.400

Abmessungen : 500 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 6,0 kW - 400/3/50





- glatte Bratplatte - hartverchromt
410 x 630 mm
- thermostatische Regelung 50-330°C,
- 1 Heizzone

Unterbau: offener Schrankraum





Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter
1 Verschlussstopfen

Ausführung: Edelstahl rostfrei

Bratplatte

<p>MEB 660</p> 	<p>Elektro-Brat-/Griddleplatte Isselbaecher MEB 660</p> <p>Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 12 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none">- glatte Bratplatte 710 x 630 mm- thermostatische Regelung 50-330°C,- 2 Heizzonen <p>Unterbau: offener Schrankraum</p> <p>Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter 1 Verschlussstopfen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MEB 660.400</p> 	<p>Elektro-Brat-/Griddleplatte Isselbaecher MEB 660.400</p> <p>Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 12 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none">- glatte Bratplatte - hartverchromt 710 x 630 mm- thermostatische Regelung 50-330°C,- 2 Heizzonen <p>Unterbau: offener Schrankraum</p> <p>Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter 1 Verschlussstopfen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MEB 650</p> 	<p>Elektro-Brat-/Griddleplatte Isselbaecher MEB 650</p> <p>Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 12 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none">- 1/2 gerillte 1/2 glatte Bratplatte 710 x 630 mm- thermostatische Regelung 50-330°C,- 2 Heizzonen <p>Unterbau: offener Schrankraum</p> <p>Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter 1 Verschlussstopfen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MEB 650.400</p> 	<p>Elektro-Brat-/Griddleplatte Isselbaecher MEB 650.400</p> <p>Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 12 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none">- 1/2 gerillte 1/2 glatte Bratplatte - hartverchromt 710 x 630 mm- thermostatische Regelung 50-330°C,- 2 Heizzonen <p>Unterbau: offener Schrankraum</p> <p>Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter 1 Verschlussstopfen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

Bratplatte

<p>MEB 440</p> 	<p>Elektro-Brat-/Griddleplatte Isselbaecher MEB 440</p> <p>Abmessungen : 500 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none">- gerillte Bratplatte 410 x 630 mm- thermostatische Regelung 50-330°C,- 1 Heizzone <p>Unterbau: offener Schrankraum</p> <p>Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter 1 Verschlussstopfen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MEB 440.400</p> 	<p>Elektro-Brat-/Griddleplatte Isselbaecher MEB 440.400</p> <p>Abmessungen : 500 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none">- gerillte Bratplatte - hartverchromt 410 x 630 mm- thermostatische Regelung 50-330°C,- 1 Heizzone <p>Unterbau: offener Schrankraum</p> <p>Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter 1 Verschlussstopfen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MEB 640</p> 	<p>Elektro-Brat-/Griddleplatte Isselbaecher MEB 640</p> <p>Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 12 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none">- gerillte Bratplatte 710 x 630 mm- thermostatische Regelung 50-330°C,- 2 Heizzonen <p>Unterbau: offener Schrankraum</p> <p>Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter 1 Verschlussstopfen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MEB 640.400</p> 	<p>Elektro-Brat-/Griddleplatte Isselbaecher MEB 640.400</p> <p>Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 12 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none">- gerillte Bratplatte - Hartverchromt 710 x 630 mm- thermostatische Regelung 50-330°C,- 2 Heizzonen <p>Unterbau: offener Schrankraum</p> <p>Zubehoer: 1 Fettauffangbehälter 1 Verschlussstopfen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>