











<p>HA 600 WG</p> 	<p>Handwaschbecken-Ausguss-Kombi. Isselbaecher HA 600 WG</p> <p>Abmessungen : 500 x 600 x 610 mm Wandmodell</p> <p>im Oberbau: 1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm einschl. Mischbatterie 1/2" mit Schwenkauslauf</p> <p>im Unterbau: 1 Ausgussbecken 370 x 340 x 150mm, mit Auflagekunststoffrost</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>HA 700 WG</p> 	<p>Handwaschbecken-Ausguss-Kombi. Isselbaecher HA 700 WG</p> <p>Abmessungen : 500 x 700 x 610 mm Wandmodell</p> <p>im Oberbau: 1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm einschl. Mischbatterie 1/2" mit Schwenkauslauf</p> <p>im Unterbau: 1 Ausgussbecken 400 x 400 x 190mm, mit Auflagekunststoffrost</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>HA 600 FG</p> 	<p>Handwaschbecken-Ausguss-Kombi. Isselbaecher HA 600 FG</p> <p>Abmessungen : 500 x 600 x 850 mm Standmodell mit Fussgestell</p> <p>im Oberbau: 1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm einschl. Mischbatterie 1/2" mit Schwenkauslauf</p> <p>im Unterbau: 1 Ausgussbecken 370 x 340 x 150mm, mit Auflagekunststoffrost</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>HA 700 FG</p> 	<p>Handwaschbecken-Ausguss-Kombi. Isselbaecher HA 700 FG</p> <p>Abmessungen : 500 x 700 x 850 mm Standmodell mit Fussgestell</p> <p>im Oberbau: 1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm einschl. Mischbatterie 1/2" mit Schwenkauslauf</p> <p>im Unterbau: 1 Ausgussbecken 400 x 400 x 190mm, mit Auflagekunststoffrost</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>HA 600 SG</p> 	<p>Handwaschbecken-Ausguss-Kombi. Isselbaecher HA 600 SG</p> <p>Abmessungen : 500 x 600 x 700 mm Modell fuer Sockelaufstellung</p> <p>im Oberbau: 1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm einschl. Mischbatterie 1/2" mit Schwenkauslauf</p> <p>im Unterbau: 1 Ausgussbecken 370 x 340 x 150mm, mit Auflagekunststoffrost</p>

	Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei
<p>HA 700 SG</p> 	<p>Handwaschbecken-Ausguss-Kombi. Isselbaecher HA 700 SG</p> <p>Abmessungen : 500 x 700 x 700 mm Modell fuer Sockelaufstellung</p> <p>im Oberbau: 1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm einschl. Mischbatterie 1/2" mit Schwenkauslauf</p> <p>im Unterbau: 1 Ausgussbecken 400 x 400 x 190mm, mit Auflagekunststoffrost</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>HA 600 WA</p> 	<p>Handwaschbecken-Ausguss-Kombi. Isselbaecher HA 600 WA</p> <p>Abmessungen : 500 x 600 x 610 mm Anschlusswert: kW - 230/1/50</p> <p>Wandmodell</p> <p>im Oberbau: 1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm einschl. Sensormischbatterie 1/2"</p> <p>im Unterbau: 1 Ausgussbecken 370 x 340 x 150mm, mit Auflagekunststoffrost</p> <p>- Sensor im Armatursockel eingebaut</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>HA 600 WS</p> 	<p>Handwaschbecken-Ausguss-Kombi. Isselbaecher HA 600 WS</p> <p>Abmessungen : 500 x 600 x 610 mm Anschlusswert: kW - 230/1/50</p> <p>Wandmodell</p> <p>im Oberbau: 1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm einschl. Sensormischbatterie 1/2"</p> <p>im Unterbau: 1 Ausgussbecken 370 x 340 x 150mm, mit Auflagekunststoffrost</p> <p>- Sensor in unterer Beckenblende</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>HA 600 SA</p> 	<p>Handwaschbecken-Ausguss-Kombi. Isselbaecher HA 600 SA</p> <p>Abmessungen : 500 x 600 x 700 mm Anschlusswert: kW - 230/1/50</p> <p>Modell fuer Sockelaufstellung</p> <p>im Oberbau: 1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm einschl. Sensormischbatterie 1/2"</p> <p>im Unterbau: 1 Ausgussbecken 370 x 340 x 150mm, mit Auflagekunststoffrost</p> <p>- Sensor im Armatursockel eingebaut</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>HA 600 SS</p> 	<p>Handwaschbecken-Ausguss-Kombi. Isselbaecher HA 600 SS</p> <p>Abmessungen : 500 x 600 x 700 mm Anschlusswert: kW - 230/1/50</p> <p>Modell fuer Sockelaufstellung</p> <p>im Oberbau: 1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm einschl. Sensormischbatterie 1/2"</p> <p>im Unterbau: 1 Ausgussbecken 370 x 340 x 150mm, mit Auflagekunststoffrost</p> <p>- Sensor in der unteren Beckenblende</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>HA 700 WA</p> 	<p>Handwaschbecken-Ausguss-Kombi. Isselbaecher HA 700 WA</p> <p>Abmessungen : 500 x 700 x 610 mm Anschlusswert: kW - 230/1/50</p> <p>Wandmodell</p> <p>im Oberbau: 1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm einschl. Sensormischbatterie 1/2"</p> <p>im Unterbau: 1 Ausgussbecken 400 x 400 x 190mm, mit Auflagekunststoffrost</p> <p>- Sensor im Armatursockel eingebaut</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>HA 700 WS</p> 	<p>Handwaschbecken-Ausguss-Kombi. Isselbaecher HA 700 WS</p> <p>Abmessungen : 500 x 700 x 610 mm Anschlusswert: kW - 230/1/50</p> <p>Wandmodell</p> <p>im Oberbau: 1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm einschl. Sensormischbatterie 1/2"</p> <p>im Unterbau: 1 Ausgussbecken 400 x 400 x 190mm, mit Auflagekunststoffrost</p> <p>- Sensor in unterer Beckenblende</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>HA 600 FA</p> 	<p>Handwaschbecken-Ausguss-Kombi. Isselbaecher HA 600 FA</p> <p>Abmessungen : 500 x 600 x 850 mm Anschlusswert: kW - 230/1/50</p> <p>Standmodell mit Fussgestell</p> <p>im Oberbau: 1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm einschl. Sensormischbatterie 1/2"</p> <p>im Unterbau: 1 Ausgussbecken 370 x 340 x 150mm, mit Auflagekunststoffrost</p> <p>- Sensor im Armatursockel eingebaut</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

HA 600 FS



Handwaschbecken-Ausguss-Kombi.  
Isselbaecher  
HA 600 FS

Abmessungen : 500 x 600 x 850 mm  
Anschlusswert: kW - 230/1/50

Standmodell mit Fussgestell


im Oberbau:  
1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm  
einschl. Sensormischbatterie 1/2"

im Unterbau:  
1 Ausgussbecken 370 x 340 x 150mm,  
mit Auflagekunststoffrost

- Sensor in unterer Beckenblende

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

HA 700 SA



Handwaschbecken-Ausguss-Kombi.  
Isselbaecher  
HA 700 SA

Abmessungen : 500 x 700 x 700 mm  
Anschlusswert: kW - 230/1/50

Modell fuer Sockelaufstellung


im Oberbau:  
1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm  
einschl. Sensormischbatterie 1/2"

im Unterbau:  
1 Ausgussbecken 400 x 400 x 190mm,  
mit Auflagekunststoffrost

- Sensor im Armatursockel eingebaut

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

HA 700 SS



Handwaschbecken-Ausguss-Kombi.  
Isselbaecher  
HA 700 SS

Abmessungen : 500 x 700 x 700 mm  
Anschlusswert: kW - 230/1/50

Modell fuer Sockelaufstellung

im Oberbau:  
1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm  
einschl. Sensormischbatterie 1/2"

im Unterbau:  
1 Ausgussbecken 400 x 400 x 190mm,  
mit Auflagekunststoffrost

- Sensor in unterer Beckenblende

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

HA 700 FA



Handwaschbecken-Ausguss-Kombi.  
Isselbaecher  
HA 700 FA

Abmessungen : 500 x 700 x 850 mm  
Anschlusswert: kW - 230/1/50

Standmodell mit Fussgestell

im Oberbau:  
1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm  
einschl. Sensormischbatterie 1/2"

im Unterbau:  
1 Ausgussbecken 400 x 400 x 190mm,  
mit Auflagekunststoffrost

- Sensor im Armatursockel eingebaut

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

HA 700 FS



Handwaschbecken-Ausguss-Kombi.  
Isselbaecher  
HA 700 FS

Abmessungen : 500 x 700 x 850 mm  
Anschlusswert: kW - 230/1/50

Standmodell mit Fussgestell

im Oberbau:  
1 Handwaschbecken 370 x 240 x 150mm  
einschl. Sensormischbatterie 1/2"

im Unterbau:  
1 Ausgussbecken 400 x 400 x 190mm,  
mit Auflagekunststoffrost

- Sensor in unterer Beckenblende

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

4006/430



Ausgussbecken  
Isselbaecher  
4006/430

Abmessungen : 430 x 330 x 180 mm  
- mit Bodenventil  
- Stuetzkonsole und klappbarem  
Ablagerost  
- Ablauf 1 1/2"

Ausfuehrung : Edelstahl rostfrei