





# Ice cube maker

<p>CB 184A ABS</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 184A ABS</p> <p>Abmessungen : 345 x 400 x 590 mm Anschlußwert: 0,32 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 16 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter: Fassungsvermögen: 4 kg Würfelgröße D: 32 x 28 x 31 mm</p> <p>Ausführung: Kunststoff</p>
<p>CB 184W ABS</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 184W ABS</p> <p>Abmessungen : 345 x 400 x 590 mm Anschlußwert: 0,32 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 16 kg/24 h, wassergekühlt mit integriertem Vorratsbehälter: Fassungsvermögen: 4 kg Würfelgröße D: 32 x 28 x 31 mm</p> <p>Ausführung: Kunststoff</p>
<p>CB 184A INOX</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 184A INOX</p> <p>Abmessungen : 345 x 400 x 590 mm Anschlußwert: 0,32 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 16 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter: Fassungsvermögen: 4 kg Würfelgröße D: 32 x 28 x 31 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 184W INOX</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 184W INOX</p> <p>Abmessungen : 345 x 400 x 590 mm Anschlußwert: 0,32 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 16 kg/24 h, wassergekühlt mit integriertem Vorratsbehälter: Fassungsvermögen: 4 kg Würfelgröße D: 32 x 28 x 31 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>IC 18</p> 	<p>Würfeleisbereiter-Einbaugerät Isselbächer IC 18</p> <p>Abmessungen : 540 x 430 x 470 mm Anschlußwert: 0,32 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 21 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 4 kg Würfelgröße D: 32 x 28 x 31 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 246A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 246A</p> <p>Abmessungen : 390 x 460 x 610 mm Anschlußwert: 0,35 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 24 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 6 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>

# Ice cube maker

<p>CB 246W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 246W</p> <p>Abmessungen : 390 x 460 x 610 mm Anschlußwert: 0,35 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 24 kg/24 h, wassergekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 6 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 249A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 249A</p> <p>Abmessungen : 390 x 460 x 690 mm Anschlußwert: 0,375 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 24 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 9 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 249W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 249W</p> <p>Abmessungen : 390 x 460 x 690 mm Anschlußwert: 0,375 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 24 kg/24 h, wassergekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 9 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>FRESH MAKER</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer FRESH MAKER</p> <p>Abmessungen : 540 x 430 x 435 mm Anschlußwert: 0,32 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 21 kg/24 h, wassergekühlt mit Eiswasserspender Würfelgröße D: 32 x 28 x 31 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl</p>
<p>IC 24</p> 	<p>Würfeleisbereiter-Einbaugerät Isselbächer IC 24</p> <p>Abmessungen : 595 x 510 x 502 mm Anschlußwert: 0,35 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 24 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 6 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>

# Ice cube maker

<p>CB 316A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 316A</p> <p>Abmessungen : 500 x 580 x 690 mm Anschlußwert: 0,37 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 30 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 16 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 316W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 316W</p> <p>Abmessungen : 500 x 580 x 690 mm Anschlußwert: 0,37 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 30 kg/24 h, wassergekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 16 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 416A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 416A</p> <p>Abmessungen : 500 x 580 x 690 mm Anschlußwert: 0,45 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 40 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 16 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 416W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 416W</p> <p>Abmessungen : 500 x 580 x 690 mm Anschlußwert: 0,45 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 40 kg/24 h, wassergekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 16 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 425A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 425A</p> <p>Abmessungen : 500 x 580 x 800 mm Anschlußwert: 0,50 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 46 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 25 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>

# Ice cube maker

<p>CB 425W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 425W</p> <p>Abmessungen : 500 x 580 x 800 mm Anschlußwert: 0,50 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 46 kg/24 h, wassergekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 25 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>IC 30</p> 	<p>Würfeleisbereiter-Einbaugerät Isselbächer IC 30</p> <p>Abmessungen : 705 x 625 x 560 mm Anschlußwert: 0,37 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 33 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 16 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 640A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 640A</p> <p>Abmessungen : 738 x 600 x 920 mm Anschlußwert: 0,65 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 65 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 40 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 640W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 640W</p> <p>Abmessungen : 738 x 600 x 920 mm Anschlußwert: 0,65 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 65 kg/24 h, wassergekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 40 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>VM 350A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer VM 350A</p> <p>Abmessungen : 540 x 544 x 707 mm Anschlußwert: 1,32 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 140 kg/24 h, luftgekühlt vertikaler Verdampfer Würfel 7 g: 28 x 35 x 19 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>VM 350W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer VM 350W</p> <p>Abmessungen : 540 x 544 x 707 mm Anschlußwert: 1,32 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 140 kg/24 h, wassergekühlt vertikaler Verdampfer Würfel 7 g: 28 x 35 x 19 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

# Ice cube maker

<p>CB 840A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 840A</p> <p>Abmessungen : 738 x 600 x 920 mm Anschlußwert: 0,8 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 80 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 40 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 840W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 840W</p> <p>Abmessungen : 738 x 600 x 920 mm Anschlußwert: 0,8 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 80 kg/24 h, wassergekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 40 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>IW 45A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer IW 45A</p> <p>Abmessungen : 688 x 580 x 800 mm Anschlußwert: 0,45 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 42 kg/24 h, luftgekühlt mit Eiswasserspender Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl</p>
<p>IW 45W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer IW 45W</p> <p>Abmessungen : 688 x 580 x 800 mm Anschlußwert: 0,45 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 42 kg/24 h, wassergekühlt mit Eiswasserspender Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl</p>
<p>CB 955A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 955A</p> <p>Abmessungen : 738 x 600 x 1020 mm Anschlußwert: 0,85 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 90 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 55 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>

# Ice cube maker

<p>CB 955W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 955W</p> <p>Abmessungen : 738 x 600 x 1020 mm Anschlußwert: 0,85 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 90 kg/24 h, wassergekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 55 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>C 80A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer C 80A</p> <p>Abmessungen : 862 x 470 x 620 mm Anschlußwert: 0,85 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 90 kg/24 h, luftgekühlt Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>C 80W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer C 80W</p> <p>Abmessungen : 862 x 470 x 620 mm Anschlußwert: 0,85 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 90 kg/24 h, wassergekühlt Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>VB 250A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer VB 250A</p> <p>Abmessungen : 738 x 600 x 980 mm Anschlußwert: 0,85 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 105 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 35 kg Würfel 7 g : 28 x 35 x 19 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>DSS 42A</p> 	<p>Würfeleisbereiter m. Dispenser Isselbächer DSS 42A</p> <p>Abmessungen : 500 x 630 x 920 mm Anschlußwert: 0,45 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 42 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 12 kg Würfelgröße D: 32 x 28 x 31 mm</p> <p>Vollhermetisch geschlossener Behälter, Ausgabe auf Tastendruck,</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>

# Ice cube maker

<p>DSS 42W</p> 	<p>Würfeleisbereiter m. Dispenser Isselbächer DSS 42W</p> <p>Abmessungen : 500 x 630 x 920 mm Anschlußwert: 0,45 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 42 kg/24 h, wassergekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 12 kg Würfelgröße D: 32 x 28 x 31 mm</p> <p>Vollhermetisch geschlossener Behälter, Ausgabe auf Tastendruck,</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>VM 500A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer VM 500A</p> <p>Abmessungen : 770 x 550 x 740 mm Anschlußwert: 1,65 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 225 kg/24 h, luftgekühlt mit vertikalem Verdampfer Würfel 7g: 28 x 35 x 19 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl</p>
<p>VM 500W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer VM 500W</p> <p>Abmessungen : 770 x 550 x 740 mm Anschlußwert: 1,65 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 225 kg/24 h, wassergekühlt mit vertikalem Verdampfer Würfel 7g: 28 x 35 x 19 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl</p>
<p>CB 1265A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 1265A</p> <p>Abmessungen : 840 x 740 x 1075 mm Anschlußwert: 1,05 kW - 220-240/50/1</p> <p>Leistung: 130 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 65 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 1265W</p> 	<p>Kegeleisbereiter Isselbächer CB 1265W</p> <p>Abmessungen : 840 x 740 x 1175 mm Anschlußwert: 1,05 kW - 220-240/50/1</p> <p>Leistung: 125 kg/24 h, wassergekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 65 kg</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>C 150A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer C 150A</p> <p>Abmessungen : 862 x 555 x 720 mm Anschlußwert: 1,4 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 155 kg/24 h, luftgekühlt Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>



<p>C 150W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer C 150W</p> <p>Abmessungen : 862 x 555 x 720 mm Anschlußwert: 1,4 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 155 kg/24 h, wassergekühlt Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 1565A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer CB 1565A</p> <p>Abmessungen : 840 x 740 x 1075 mm Anschlußwert: 1,4 kW - 220-240/50/1</p> <p>Leistung: 155 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 65 kg Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>CB 1565W</p> 	<p>Kegeleisbereiter Isselbächer CB 1565W</p> <p>Abmessungen : 840 x 740 x 1175 mm Anschlußwert: 1,4 kW - 220-240/50/1</p> <p>Leistung: 155 kg/24 h, wassergekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 65 kg</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>VM 900A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer VM 900A</p> <p>Abmessungen : 770 x 550 x 740 mm Anschlußwert: 2,6 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 415 kg/24 h, luftgekühlt mit vertikalem Verdampfer Würfel 7g: 28 x 35 x 19 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl</p>
<p>VM 900W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer VM 900W</p> <p>Abmessungen : 770 x 550 x 740 mm Anschlußwert: 2,6 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 415 kg/24 h, wassergekühlt mit vertikalem Verdampfer Würfel 7g: 28 x 35 x 19 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl</p>
<p>C 300A</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer C 300A</p> <p>Abmessungen : 1250 x 580 x 818 mm Anschlußwert: 2,6 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 300 kg/24 h, luftgekühlt Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>



# Ice cube maker

<p>C 300W</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer C 300W</p> <p>Abmessungen : 1250 x 580 x 818 mm Anschlußwert: 2,6 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung: 300 kg/24 h, wassergekühlt Würfelgröße A: 36 x 32 x 33 mm</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>SD 10</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer SD 10</p> <p>Abmessungen : 380 x 380 x 640 mm Anschlußwert: 0,25 kW - 230/1/50</p> <p>ohne Wasseranschluß mit 4 Liter Wasservorratsbehälter und Einfülltrichter</p> <p>Leistung: 10 kg/24 h, luftgekühlt mit integriertem Vorratsbehälter Fassungsvermögen: 3,5 kg</p> <p>Ausführung: Verkleidung Edelstahl rostfrei</p>
<p>AC 85</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer AC 85</p> <p>Abmessungen : 457 x 522 x 897 mm Anschlußwert: 0,5 kw -230/1/50</p> <p>Kapazität; 39 kg/24h, luftgekühlt mit intergriertem Vorratsbehälter Inhalt: 14 kg Würfelgröße M: 27 x 30 x 29 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AC 125</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer AC 125</p> <p>Abmessungen : 675 x 520 x 1020 mm Anschlußwert: 0,85 kw -230/1/50</p> <p>Kapazität; 71 kg/24h, luftgekühlt mit intergriertem Vorratsbehälter Inhalt: 28 kg Würfelgröße M: 27 x 30 x 29 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AC 175</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer AC 175</p> <p>Abmessungen : 675 x 520 x 1020 mm Anschlußwert: 1,1 kw -230/1/50</p> <p>Kapazität; 86 kg/24h, luftgekühlt mit intergriertem Vorratsbehälter Inhalt: 28 kg Würfelgröße M: 27 x 30 x 29 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MV 600</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer MV 600</p> <p>Abmessungen : 7600 x 620 x 575 mm Anschlußwert: 1,6 kw -230/1/50</p> <p>Kapazität; 300 kg/24h, luftgekühlt Würfelgröße MV: 24 x 24 x 26 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

# Ice cube maker

<p>AC 225</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer AC 225</p> <p>Abmessungen : 1078 x 662 x 1120 mm Anschlußwert: 1,1 kw -230/1/50</p> <p>Kapazität; 145 kg/24h, luftgekühlt mit intergriertem Vorratsbehälter Inhalt: 70 kg Würfelgröße M: 27 x 30 x 29 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MC 15</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer MC 15</p> <p>Abmessungen : 1073 x 534 x 499 mm Anschlußwert: 1,25 kw -230/1/50</p> <p>Kapazität; 170 kg/24h, luftgekühlt Würfelgröße M: 27 x 30 x 29 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MC 45</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer MC 45</p> <p>Abmessungen : 1073 x 534 x 860 mm Anschlußwert: 2,4 kw -230/1/50</p> <p>Kapazität; 310 kg/24h, luftgekühlt Würfelgröße M: 27 x 30 x 29 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MV 50</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer MV 50</p> <p>Abmessungen : 1078 x 564 x 745 mm Anschlußwert: 2,50 kw -400/3/50</p> <p>Kapazität; 525 kg/24h, luftgekühlt Würfelgröße MV: 24 x 24 x 26 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MC 1210</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer MC 1210</p> <p>Abmessungen : 1677 x 775 x 810 mm Anschlußwert: 4,8 kw -400/3/50</p> <p>Kapazität; 660 kg/24h, luftgekühlt Würfelgröße M: 27 x 30 x 29 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AC 25</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer AC 25</p> <p>Abmessungen : 380 x 380 x 640 mm Anschlußwert: 0,25 kw -230/1/50</p> <p>Kapazität; 10 kg/24h, luftgekühlt mit intergriertem Vorratsbehälter Inhalt: 3,5 kg Würfelgröße M: 27 x 30 x 29 mm ohne Wasseranschluß</p> <p>Ausführung: Gehäuse lackiert</p>

# Ice cube maker

<p>ICE ONE</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer ICE ONE</p> <p>Abmessungen : 457 x 480 x 728 mm Anschlußwert: 0,36 kw -230/1/50</p> <p>Kapazität; 23 kg/24h, luftgekühlt mit intergriertem Vorratsbehälter mechanische Regelung Inhalt: 14 kg Würfelgröße M: 27 x 30 x 29 mm</p> <p>Ausführung: Gehäuse Edelstahl</p>
<p>AC 45</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer AC 45</p> <p>Abmessungen : 457 x 480 x 728 mm Anschlußwert: 0,34 kw -230/1/50</p> <p>Kapazität; 24 kg/24h, luftgekühlt mit intergriertem Vorratsbehälter Inhalt: 14 kg Würfelgröße M: 27 x 30 x 29 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>ICE TWO</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer ICE TWO</p> <p>Abmessungen : 457 x 522 x 738 mm Anschlußwert: 0,36 kw -230/1/50</p> <p>Kapazität; 31 kg/24h, luftgekühlt mit intergriertem Vorratsbehälter mechanische Regelung Inhalt: 14 kg Würfelgröße M: 27 x 30 x 29 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>ICE THREE</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer ICE THREE</p> <p>Abmessungen : 457 x 522 x 790 mm Anschlußwert: 0,5 kW -230/1/50</p> <p>Kapazität; 38 kg/24h, luftgekühlt mit intergriertem Vorratsbehälter mechanische Regelung Inhalt: 14 kg Würfelgröße M: 27 x 30 x 29 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AC 55</p> 	<p>Würfeleisbereiter Isselbächer AC 55</p> <p>Abmessungen : 457 x 522 x 848 mm Anschlußwert: 0,39 kW -230/1/50</p> <p>Kapazität; 31 kg/24h, luftgekühlt mit intergriertem Vorratsbehälter Inhalt: 14 kg Würfelgröße M: 27 x 30 x 29 mm</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>