







<p>MES 060</p> 	<p>Elektro-Schnellkochkessel Isselbaecher MES 060</p> <p>Abmessungen : 700 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 12,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzinhalt: 63,5 Liter,</li> <li>- doppelwandiger Kessel und Deckel,</li> <li>- Mischbatterie 3/4",</li> <li>- geschlossenes PERMAPRESS-System</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MES 080</p> 	<p>Elektro-Schnellkochkessel Isselbaecher MES 080</p> <p>Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 15,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzinhalt: 81 Liter,</li> <li>- doppelwandiger Kessel und Deckel,</li> <li>- Mischbatterie 3/4",</li> <li>- geschlossenes PERMAPRESS-System</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MES 100</p> 	<p>Elektro-Schnellkochkessel Isselbaecher MES 100</p> <p>Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 18,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzinhalt: 100 Liter,</li> <li>- doppelwandiger Kessel und Deckel,</li> <li>- Mischbatterie 3/4",</li> <li>- geschlossenes PERMAPRESS-System</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MES 150</p> 	<p>Elektro-Schnellkochkessel Isselbaecher MES 150</p> <p>Abmessungen : 1000 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 24,5 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzinhalt: 150 Liter,</li> <li>- doppelwandiger Kessel und Deckel,</li> <li>- Mischbatterie 3/4",</li> <li>- geschlossenes PERMAPRESS-System</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MES 060.100</p> 	<p>Elektro-Schnellkochkessel Isselbaecher MES 060.100</p> <p>Abmessungen : 700 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 12,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzinhalt: 63,5 Liter,</li> <li>- doppelwandiger Kessel und Deckel,</li> <li>- Mischbatterie 3/4",</li> <li>- mit elektronischer Steuerung ueber Folientastatur</li> <li>- geschlossenes PERMAPRESS-System</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>MES 080.100</p> 	<p>Elektro-Schnellkochkessel Isselbaecher MES 080.100</p> <p>Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 15,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzinhalt: 81 Liter,</li> <li>- doppelwandiger Kessel und Deckel,</li> <li>- Mischbatterie 3/4",</li> <li>- mit elektronischer Steuerung ueber Folientastatur</li> <li>- geschlossenes PERMAPRESS-System</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MES 100.100</p> 	<p>Elektro-Schnellkochkessel Isselbaecher MES 100.100</p> <p>Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 18,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzinhalt: 100 Liter,</li> <li>- doppelwandiger Kessel und Deckel,</li> <li>- Mischbatterie 3/4",</li> <li>- mit elektronischer Steuerung ueber Folientastatur</li> <li>- geschlossenes PERMAPRESS-System</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MES 150.100</p> 	<p>Elektro-Schnellkochkessel Isselbaecher MES 150.100</p> <p>Abmessungen : 1000 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 24,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzinhalt: 150 Liter,</li> <li>- doppelwandiger Kessel und Deckel,</li> <li>- Mischbatterie 3/4",</li> <li>- mit elektronischer Steuerung ueber Folientastatur</li> <li>- geschlossenes PERMAPRESS-System</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MER 150</p> 	<p>Elektro-Rechteck-Kochkessel Isselbaecher MER 150</p> <p>Abmessungen : 900 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 24,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechteck-Kochkessel 150 Liter</li> <li>- Kessel und Deckel doppelwandig</li> <li>- Mischbatterie 3/4"</li> <li>- Trockengehschutz</li> <li>- Sicherheitsauslaufhahn 2"</li> <li>- Schaltschuetz eingebaut</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MER 250</p> 	<p>Elektro-Rechteck-Kochkessel Isselbaecher MER 250</p> <p>Abmessungen : 1400 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 30,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechteck-Kochkessel 250 Liter</li> <li>- Kessel und Deckel doppelwandig</li> <li>- Mischbatterie 3/4"</li> <li>- Trockengehschutz</li> <li>- Sicherheitsauslaufhahn 2"</li> <li>- Schaltschuetz eingebaut</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p>

	<p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MER 300</p> 	<p>Elektro-Rechteck-Kochkessel Isselbaecher MER 300</p> <p>Abmessungen : 1600 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 36,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechteck-Kochkessel 300 Liter</li> <li>- Kessel und Deckel doppelwandig</li> <li>- Mischbatterie 3/4"</li> <li>- Trockengehschutz</li> <li>- Sicherheitsauslaufhahn 2"</li> <li>- Schaltschuetz eingebaut</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MER 150.100</p> 	<p>Elektro-Rechteck-Kochkessel Isselbaecher MER 150.100</p> <p>Abmessungen : 900 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 24,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechteck-Kochkessel 150 Liter</li> <li>- Kessel und Deckel doppelwandig</li> <li>- mit elektronischer Steuerung ueber Folientastatur</li> <li>- Mischbatterie 3/4"</li> <li>- Trockengehschutz</li> <li>- Sicherheitsauslaufhahn 2"</li> <li>- Schaltschuetz eingebaut</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MER 250.100</p> 	<p>Elektro-Rechteck-Kochkessel Isselbaecher MER 250.100</p> <p>Abmessungen : 1400 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 30,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechteck-Kochkessel 250 Liter</li> <li>- Kessel und Deckel doppelwandig</li> <li>- mit elektronischer Steuerung ueber Folientastatur</li> <li>- Mischbatterie 3/4"</li> <li>- Trockengehschutz</li> <li>- Sicherheitsauslaufhahn 2"</li> <li>- Schaltschuetz eingebaut</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MER 300.100</p> 	<p>Elektro-Rechteck-Kochkessel Isselbaecher MER 300.100</p> <p>Abmessungen : 1600 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 36,6 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechteck-Kochkessel 300 Liter</li> <li>- Kessel und Deckel doppelwandig</li> <li>- mit elektronischer Steuerung ueber Folientastatur</li> <li>- Mischbatterie 3/4"</li> <li>- Trockengehschutz</li> <li>- Sicherheitsauslaufhahn 2"</li> <li>- Schaltschuetz eingebaut</li> </ul> <p>Zubehoer: 1 Auslaufsieb</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>