



<p>885 500</p> 	<p>Fleischwolf Isselbaecher 885 500</p> <p>Abmessungen : 340 x 210 x 400 mm Anschlusswert: 0,32 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung kg/min.: ca. 1,5 Leistung kg/h: ca. 80 Lochscheibendurchmesser: 62 mm 4-fluegeliges Stahlmesser, 4,5 mm Lochscheibe, Motorgehaeuse mit integriertem Tragegriff Zubehoer: Edelstahl-Einfuelltrichter, abnehmbar, drehbar</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse lackiert</p>
<p>FTS-126</p> 	<p>Fleischwolf Isselbaecher FTS-126</p> <p>Abmessungen : 245 x 376 x 425 mm Anschlusswert: 0,75 kW - 400/3/50</p> <p>Leistung kg/min: ca. 2,8 Leistung kg/h: ca. 170 Lochscheibendurchmesser: 70 mm 1 Schneidsatz</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>FTS-136</p> 	<p>Fleischwolf Isselbaecher FTS-136</p> <p>Abmessungen : 310 x 435 x 429 mm Anschlusswert: 1,1 kW - 400/3/50</p> <p>Leistung kg/min: ca. 5 Leistung kg/h: ca. 300</p> <p>Lochscheibendurchmesser: 82 mm 1 Schneidsatz</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>FTI-138</p> 	<p>Fleischwolf Isselbaecher FTI-138</p> <p>Abmessungen : 360 x 565 x 507 mm Anschlusswert: 2,2 kW - 400/3/50</p> <p>Leistung kg/min: ca. 10 Leistung kg/h: ca. 600 Lochscheibendurchmesser: 98 mm 1 Schneidsatz</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>TS8-CE</p> 	<p>Fleischwolf Isselbaecher TS8-CE</p> <p>Abmessungen : 165 x 335 x 335 mm Anschlusswert: 0,5 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung kg/min: ca. 1,3 Leistung kg/h: ca. 80 Lochscheibendurchmesser: 62 mm 1 Schneidsatz</p> <p>Ausfuehrung: Aluminium eloxiert</p>

<p>TS12-C1281-CE</p> 	<p>Fleischwolf Isselbaecher TS12-C1281-CE</p> <p>Abmessungen : 180 x 490 x 430 mm Anschlusswert: 0,7 kW - 230/1/50</p> <p>Leistung kg/min: ca. 2,8 Leistung kg/h: ca. 170 Lochscheibendurchmesser: 70 mm 1 Schneidsatz</p> <p>Ausfuehrung: Aluminium eloxiert</p>
<p>X 70 Unger-System</p> 	<p>Fleischwolf mit Unger-System Isselbaecher X 70</p> <p>Abmessungen : 520 x 223 x 360 mm Anschlusswert: 1,1 kW - 400/3/50 oder 230/1/50</p> <p>Tischmodell Leistung kg/min: ca. 5 Leistung kg/h: ca. 300 Lochscheibendurchmesser: 70 mm 1 Schneidsatz Unger-System R, 3-teilig 1 Vorschneider 1 Messer 1 Lochscheibe 3 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>X 70 G Unger-System</p> 	<p>Fleischwolf mit Unger-System Isselbaecher X 70 G</p> <p>Abmessungen : 565 x 350 x 390 mm Anschlusswert: 1,1 kW - 400/3/50 oder 230/1/50</p> <p>Tischmodell Leistung kg/min: ca. 6 Leistung kg/h: ca. 360 Lochscheibendurchmesser: 70 mm 1 Schneidsatz Unger-System R, 3-teilig 1 Vorschneider 1 Messer 1 Lochscheibe 3 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>XT 132 dreiphasig Un</p> 	<p>Fleischwolf mit Unger-System Isselbaecher XT 132</p> <p>Abmessungen : 930 x 515 x 620 mm Anschlusswert: 2,2 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell Leistung kg/min: ca. 25 Leistung kg/h: ca. 1500 Lochscheibendurchmesser: 98 mm 1 Schneidsatz Unger-System B, 5-teilig 1 Vorschneider 2 Messer 1 Lochscheibe 3 mm 1 Lochscheibe 13 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>XT 132 einphasig Ung</p> 	<p>Fleischwolf mit Unger-System Isselbaecher XT 132</p> <p>Abmessungen : 930 x 515 x 620 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell Leistung kg/min: ca. 25 Leistung kg/h: ca. 1500 Lochscheibendurchmesser: 98 mm 1 Schneidsatz Unger-System B, 5-teilig 1 Vorschneider 2 Messer 1 Lochscheibe 3 mm</p>

	<p>1 Lochscheibe 13 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>XS 132 dreiphasig Ung</p> 	<p>Fleischwolf mit Unger-System Isselbaecher XS 132</p> <p>Abmessungen : 930 x 515 x 1080 mm Anschlusswert: 2,2 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell Leistung kg/min: ca. 25 Leistung kg/h: ca. 1500 Lochscheibendurchmesser: 98 mm 1 Schneidsatz Unger-System B, 5-teilig 1 Vorschneider 2 Messer 1 Lochscheibe 3 mm 1 Lochscheibe 13 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>XS 132 einphasig Ung</p> 	<p>Fleischwolf mit Unger-System Isselbaecher XS 132</p> <p>Abmessungen : 930 x 515 x 1080 mm Anschlusswert: 2,0 kW - 230/1/50</p> <p>Standmodell Leistung kg/min: ca. 25 Leistung kg/h: ca. 1500 Lochscheibendurchmesser: 98 mm 1 Schneidsatz Unger-System B, 5-teilig 1 Vorschneider 2 Messer 1 Lochscheibe 3 mm 1 Lochscheibe 13 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MEW 510-2</p> 	<p>Fleischwolf mit Unger-System Isselbaecher MEW 510-2</p> <p>Abmessungen : 220 x 270 x 380 mm Anschlusswert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell Leistung kg/min: ca. 2,5 Leistung kg/h: ca. 150 Lochscheibendurchmesser: 70 mm 1 Schneidsatz Unger-System, 3-teilig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MEW 613-82/1</p> 	<p>Fleischwolf mit Unger-System Isselbaecher MEW 613-82/1</p> <p>Abmessungen : 270 x 300 x 440 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell Leistung kg/min: ca. 6,5 Leistung kg/h: ca. 400 Lochscheibendurchmesser: 82 mm 1 Schneidsatz Unger-System, 3-teilig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MEW 613-82/2</p> 	<p>Fleischwolf mit Unger-System Isselbaecher MEW 613-82/2</p> <p>Abmessungen : 270 x 300 x 440 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell Leistung kg/min: ca. 6,5 Leistung kg/h: ca. 400 Lochscheibendurchmesser: 82 mm 1 Schneidsatz Unger-System, 5-teilig</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

MEW 613-22



Fleischwolf - Enterprise  
Isselbaecher  
MEW 613-22

Abmessungen : 270 x 300 x 440 mm  
Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50

Tischmodell  
Leistung kg/min: ca. 6,5  
Leistung kg/h: ca. 400  
Lochscheibendurchmesser: 82 mm  
1 Schneidsatz Enterprise  
Longlife Gr. 22 bestehend aus :

4-fluegeligem Messer und  
Lochscheibe 3 mm

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

MEW 619-98 T



Fleischwolf mit Unger-System  
Isselbaecher  
MEW 619-98 T

Abmessungen : 474 x 535 x 820 mm  
Anschlusswert: 3,0 kW - 400/3/50

Tischmodell  
Leistung kg/min: ca. 17  
Leistung kg/h: ca. 1000  
Lochscheibendurchmesser: 98 mm  
1 Schneidsatz Unger-System B, 5-teilig  
1 Vorschneider  
2 Messer  
1 Lochscheibe 3 mm  
1 Lochscheibe 13 mm

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

MEW 619-98



Fleischwolf mit Unger-System  
Isselbaecher  
MEW 619-98

Abmessungen : 474 x 535 x 1200 mm  
Anschlusswert: 3,0 kW - 400/3/50

Standmodell  
Leistung kg/min: ca. 17  
Leistung kg/h: ca. 1000  
Lochscheibendurchmesser: 98 mm  
1 Schneidsatz Unger-System B, 5-teilig  
1 Vorschneider  
2 Messer  
1 Lochscheibe 3 mm  
1 Lochscheibe 13 mm

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei