

Mikrowellenherd

<p>R-8740</p> 	<p>Mikrowellenherd-Combi Isselbaecher R-8740</p> <p>Abmessungen : 520 x 488 x 309 mm Anschlusswert: 2,9 kW - 230/1/50 Absicherung: 16 A</p> <p>10 Garprogramme 6 Leistungsstufen umschaltbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mikrowelle + Heissluft - Mikrowelle + Infrarotgrill unten - Mikrowelle + Quarzgrill oben - Quarzgrill + Infrarotgrill - 26l Garraumvolumen - 900 Watt <p>Zubehoer: 2 Metall-Drehteller Ø 32,5 cm 1 Grillzange</p> <p>Ausfuehrung: Innenraum Edelstahl rostfrei aussen Silber lackiert</p>
<p>R-15AM</p> 	<p>Mikrowellenherd Isselbaecher R-15AM</p> <p>Abmessungen : 520 x 424 x 309 mm Anschlusswert: 1,55 kW - 230/1/50 Absicherung: 16 A</p> <p>1000 Watt 1 Magnetron, 5 Leistungsstufen 28 l Garraumvolumen Zeiteinstellung von 0-30 min.</p> <p>Gehaeuse: Edelstahl</p>
<p>R-15AT</p> 	<p>Mikrowellenherd Isselbaecher R-15AT</p> <p>Abmessungen : 520 x 424 x 309 mm Anschlusswert: 1,55 kW - 230/1/50 Absicherung: 16 A</p> <p>1000 Watt 1 Magnetron, 5 Leistungsstufen 28 l Garraumvolumen Zeiteinstellung von 0-30 min. 20 Menuespeicher</p> <p>Gehaeuse: Edelstahl</p>
<p>R-22AM</p> 	<p>Mikrowellenherd Isselbaecher R-22AM</p> <p>Abmessungen : 510 x 470 x 335 mm Anschlusswert: 2,4 kW - 230/1/50 Absicherung: 16 A</p> <p>1500 Watt 2 Magnetrone, 4 Leistungsstufen 20 l Garraumvolumen Zeiteinstellung von 0-30 min.</p> <p>Gehaeuse: Edelstahl</p>

Mikrowellenherd

<p>R-23AM</p> 	<p>Mikrowellenherd Isselbaecher R-23AM</p> <p>Abmessungen : 510 x 470 x 335 mm Anschlusswert: 2,9 kW - 230/1/50 Absicherung: 16 A</p> <p>1800W 2 Magnetrone, 4 Leistungsstufen, 20 l Garraumvolumen Zeiteinstellung von 0-30 min.</p> <p>Gehaeuse: Edelstahl</p>
<p>R-25AM</p> 	<p>Mikrowellenherd Isselbaecher R-25AM</p> <p>Abmessungen : 510 x 470 x 335 mm Anschlusswert: 3,2 kW - 230/1/50</p> <p>2100W 2 Magnetrone, 4 Leistungsstufen, 20 l Garraumvolumen Zeiteinstellung von 0-30 min.</p> <p>Gehaeuse: Edelstahl</p>
<p>R-25AT</p> 	<p>Mikrowellenherd Isselbaecher R-25AT</p> <p>Abmessungen : 510 x 470 x 335 mm Anschlusswert: 3,2 kW - 230/1/50</p> <p>2100W 2 Magnetrone 11 Leistungsstufen, Zeiteinstellung von 0-90 min, 20 Menuespeicher, 10 vorprogrammierte Garprogramme 3 Garfolgen programmierbar 20 l Garraumvolumen - Wiederholbetrieb - Programmbetrieb</p> <p>Gehaeuse: Edelstahl</p>
<p>NE 1027</p> 	<p>Mikrowellenherd Panasonic NE 1027</p> <p>Abmessungen : 510 x 360 x 306 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Zeitschaltuhr - regelbar von 100 - 1000 Watt - Tueranschlag links - Garraum 22 l <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>NE 1037</p> 	<p>Mikrowellenherd Panasonic NE 1037</p> <p>Abmessungen : 510 x 360 x 306 mm Anschlusswert: 1,5 kW - 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 Speichertasten frei programmierbar - max. leistung 1000 Watt - automatische Fehlerdiagnose - Tueranschlag links - Garraum 22 l <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

NE 1846



Mikrowellenherd
Panasonic
NE 1846

Abmessungen : 422 x 508 x 337 mm
Anschlusswert: 2,83 kW - 230/1/50

- Tueranschlag links
- max. Leistung 1800 Watt
- automatische Fehlerdiagnose
- Garraum 18 l

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

NE 1840



Mikrowellenherd
Panasonic
NE 1840

Abmessungen : 650 x 526 x 471 mm
Anschlusswert: 3,20 kW - 230/1/50

- Tueranschlag unten
- 2 Etagen
- max. Leistung 1800 Watt
- automatische Fehlerdiagnose
- Zaehleinrichtung fuer
Betriebseinsaetze
- Garraum 44 l - GN 1/1 geeignet

Zubehoer : 1 Keramikplatte

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

NE 1880



Mikrowellenherd
Panasonic
NE 1880

Abmessungen : 650 x 526 x 471 mm
Anschlusswert: 3,20 kW - 230/1/50

- Tueranschlag unten
- 2 Etagen
- max. Leistung 1800 Watt
- 16 Speichertasten frei
programmierbar
- 3 Zeiten und 3 Leistungsstufen
- automatische Fehlerdiagnose
- Zaehleinrichtung fuer
Betriebseinsaetze
- Garraum 44 l - GN 1/1 geeignet

Zubehoer : 1 Keramikplatte

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

NE 2140



Mikrowellenherd
Panasonic
NE 2140

Abmessungen : 650 x 526 x 471 mm
Anschlusswert: 3,65 kW - 400/3/50

- Tueranschlag unten
- 2 Etagen
- max. Leistung 2100 Watt
- automatische Fehlerdiagnose
- Zaehleinrichtung fuer
Betriebseinsaetze
- Garraum 44 l - GN 1/1 geeignet

Zubehoer : 1 Keramikplatte

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

NE 3240



Mikrowellenherd
Panasonic
NE 3240

Abmessungen : 650 x 526 x 471 mm
Anschlusswert: 4,96 kW - 400/3/50

- Tueranschlag unten
- 2 Etagen
- max. Leistung 3200 Watt
- automatische Fehlerdiagnose
- Zaehleinrichtung fuer
Betriebseinsaetze
- Garraum 44 l - GN 1/1 geeignet

Zubehoer : 1 Keramikplatte

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei