











Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschine

<p>K45</p> 	<p>Universal-Kuechen-Maschine Isselbaecher K45 Kitchen Aid MASTER</p> <p>Anschlusswert: 0,25 kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell Kesselinhalt: 4,0 l mit 6 Geschwindigkeiten Aufstecknabe fuer Ansatzgeraete Zubehoer: 2 Kessel Cr-Ni-Stahl 1 Kneithaken - Leichtmetall 1 Flachruehrer - Leichtmetall 1 Drahtbesen Cr-Ni 1 Kunststoffdeckel</p>
<p>K5</p> 	<p>Universal-Kuechen-Maschine Isselbaecher K5 Kitchen Aid Master</p> <p>Anschlusswert: 0,315 kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell Kesselinhalt: 4,8 l mit 6 Geschwindigkeiten Aufstecknabe fuer Ansatzgeraete Zubehoer: 2 Kessel Cr-Ni-Stahl 1 Kneithaken - Leichtmetall 1 Flachruehrer - Leichtmetall 1 Drahtbesen Cr-Ni 1 Einfuellschute</p>
<p>PR20-S</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher 541553 PR20-S</p> <p>Abmessungen : 550 x 500 x 730 mm Anschlusswert: 1,2 kW - 230/1/50 Tischmodell, mit 3 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 20 ltr. 1 Kneithaken 1 Ruehrbesen 1 Flachruehrer</p> <p>Gehaeuse lackiert</p>
<p>ARM-02</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher ARM-02</p> <p>Abmessungen : 661 x 661 x 839 mm Motorleistung: 0,37 kW - 400/3/50 Tischmodell, mit 3 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 20 ltr. 1 Spiralkneithaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger 1 Ansatznabe</p> <p>Gehaeuse: einbrennlackiert</p>
<p>ARM-30</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher ARM-30</p> <p>Abmessungen : 737 x 737 x 1219 mm Motorleistung: 0,75 kW - 400/3/50 Standmodell, mit 3 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 30 ltr. 1 Spiralkneithaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger 1 Ansatznabe</p> <p>Gehaeuse: einbrennlackiert</p>

Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschine

<p>ARM-40</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher ARM-40</p> <p>Abmessungen : 737 x 737 x 1219 mm Motorleistung: 0,75 kW - 400/3/50 Standmodell, mit 3 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 40 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger 1 Ansatznabe</p> <p>Gehaeuse: einbrennlackiert</p>
<p>ARM-60-L</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher ARM-60-L</p> <p>Abmessungen : 813 x 1270 x 1397 mm Motorleistung: 2,25 kW - 400/3/50 Standmodell, mit 3 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 60 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger 1 Ansatznabe</p> <p>Gehaeuse: einbrennlackiert</p>
<p>ARM-60-S6</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher ARM-60-S6</p> <p>Abmessungen : 813 x 1270 x 1397 mm Motorleistung: 2,25 kW - 400/3/50 Standmodell, mit 6 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 60 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger 1 Ansatznabe</p> <p>Gehaeuse: einbrennlackiert</p>
<p>ARM-80</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher ARM-80</p> <p>Abmessungen : 813 x 1270 x 1397 mm Motorleistung: 3,00 kW - 400/3/50 Standmodell, mit 3 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 80 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger 1 Ansatznabe</p> <p>Gehaeuse: einbrennlackiert</p>
<p>PE 7,5</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher PE 7,5</p> <p>Abmessungen : 336 x 431 x 533 mm Motorleistung: 0,25 kW - 230/1/50</p> <p>mit 6 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 10 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: einbrennlackiert</p>

Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschine






<p>PE 7,5 Inox</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher PE 7,5</p> <p>Abmessungen : 336 x 431 x 533 mm Motorleistung: 0,25 kW - 230/1/50</p> <p>mit 6 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 10 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BM 10</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher BM 10</p> <p>Abmessungen : 480 x 610 x 720 mm Motorleistung: 0,5 kW - 400/3/50</p> <p>mit 7 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 10 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p>
<p>PE 20 - Sigma</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher PE 20</p> <p>Abmessungen : 600 x 630 x 830 mm Motorleistung: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>mit 6 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 20 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p>
<p>PE 20 3P</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher PE 20</p> <p>Abmessungen : 600 x 630 x 830 mm Motorleistung: 0,75 kW - 400/3/50</p> <p>mit 6 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 20 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: einbrennlackiert</p>
<p>BM 20</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher BM 20</p> <p>Abmessungen : 600 x 710 x 840 mm Motorleistung: 0,9 kW - 400/3/50</p> <p>mit 7 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 20 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p>

<p>PE 20 Inox</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher PE 20</p> <p>Abmessungen : 600 x 630 x 830 mm Motorleistung: 0,75 kW - 230/1/50</p> <p>mit 6 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 20 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BM 20 H</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher BM 20 H</p> <p>Abmessungen : 600 x 710 x 1180 mm Motorleistung: 0,9 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell mit 7 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 20 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p>
<p>BM 30</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher BM 30</p> <p>Abmessungen : 600 x 710 x 1180 mm Motorleistung: 1,1 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell mit 7 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 30 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: weiss einbrennlackiert</p>
<p>BM 40</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher BM 40</p> <p>Abmessungen : 700 x 920 x 1290 mm Motorleistung: 1,50 kW - 400/3/50 mit 7 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 40 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p>
<p>BM 60</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher BM 60</p> <p>Abmessungen : 800 x 1000 x 1510 mm Motorleistung: 2,20 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell mit 7 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 60 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p>

<p>BM 40 Inox</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher BM 40 Inox</p> <p>Abmessungen : 700 x 920 x 1290 mm Motorleistung: 1,50 kW - 400/3/50 mit 7 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 40 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BM 80</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher BM 80</p> <p>Abmessungen : 800 x 1000 x 1510 mm Motorleistung: 3,0 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell mit 7 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 80 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: grau einbrennlackiert</p>
<p>BM 60 Inox</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher BM 60 Inox</p> <p>Abmessungen : 800 x 1000 x 1510 mm Motorleistung: 2,20 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell mit 7 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 60 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BM 80 Inox</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Isselbaecher BM 80 Inox</p> <p>Abmessungen : 800 x 1000 x 1510 mm Motorleistung: 3,0 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell mit 7 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 80 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Schlaeger</p> <p>Gehaeuse: Edelstahl rostfrei</p>
<p>N-50-Ex-P</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Hobart N-50</p> <p>Abmessungen : 260 x 380 x 430 mm Anschlusswert: 0,12 kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell Kesselinhalt: 5 l mit 3-Gang-Vollzahnradgetriebe Aufstecknabe fuer Ansatzgeraete</p> <p>Zubehoer: 1 Kessel 5L - Cr-Ni 1 Knethaken - Leichtmetall 1 Flachruehrer - Leichtmetall 1 Drahtbesen - Cr-Ni</p> <p>Ausfuehrung: Maschine aus Spezialguss</p>

Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschine

Isselbaecher
kitchen equipment GmbH

<p>HSM-10-B1S-Ex</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Hobart HSM-10-B1S</p> <p>Abmessungen : 365 x 415 x 575 mm Anschlusswert: 0,35kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell mit 6 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 10 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Flachruehrer</p>
<p>HSM-20-B1E-Ex</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Hobart HSM-20-B1E</p> <p>Abmessungen : 450 x 510 x 805 mm Motorleistung: 0,37 kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell mit 3 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 20 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Flachruehrer</p>
<p>HSM-20-B3E-Ex</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Hobart HSM-20-B3E</p> <p>Abmessungen : 450 x 510 x 805 mm Motorleistung: 0,37 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell mit 3 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 20 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Flachruehrer</p>
<p>HSM30-F3E-Ex</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Hobart HSM-30</p> <p>Abmessungen : 628 x 684 x 1325 mm Motorleistung: 1,1 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell mit 3 Geschwindigkeiten Zubehoer: 1 Kessel 30 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Flachruehrer</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>HSM40-F3HE-Ex</p> 	<p>Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin Hobart HSM40-F3HE</p> <p>Abmessungen : 628 x 714 x 1325 mm Motorleistung: 1,1 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell mit 3 Geschwindigkeiten Aufstecknabe fuer Ansatzgeraete Zubehoer: 1 Kessel 40 ltr. 1 Spiralknethaken 1 Drahtbesen 1 Flachruehrer</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

H-600-EX



Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin
Hobart
H-600-Ex-F3MHE

Abmessungen : 840 x 1170 x 1650 mm
Anschlusswert: 1,1 kW - 400/3/50

Standmodell
Kesselinhalt: 60 l
4-Gang-Vollzahnradgetriebe
Aufstecknabe fuer Ansatzgeraete
Zubehoer: 1 Kessel Cr-Ni-Stahl
1 Spiralknethaken,
1 Flachruehrer, 1 Drahtbesen

Ausfuehrung: Gehaeuse aus Spezialguss

H-800-Ex



Planeten-/Schlag-/Ruehrmaschin
Hobart
H-800-Ex-F3MHE

Abmessungen : 840 x 1170 x 1650 mm
Anschlusswert: 1,5 kW - 400/3/50

Standmodell
Kesselinhalt: 80 l
4-Gang-Vollzahnradgetriebe
mit autom. Zeitschaltwerk
Aufstecknabe fuer Ansatzgeraete
Zubehoer: 1 Kessel Cr-Ni-Stahl,
1 Spiralknethaken,
1 Flachruehrer, 1 Drahtbesen

Ausfuehrung: Gehaeuse aus Spezialguss