






## Tellerstapler

<p>Portabel 10</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher Servistar Portabel 10</p> <p>Abmessungen : 530 x 360 x 865 mm          - zum Tragen          - Kapazitaet : 10 Teller          - Anzahl der Tellerreihen : 1          - Hoehenabstand          der Tellerfinger : 80 mm          - geeignet fuer Tellerdurchmesser          bis 30 cm          - sichere 3-Punkt Tellerauflage,          rutschfest</p> <p>Ausfuehrung :          Rahmen Edelstahl rostfrei</p>
<p>Portabel 20</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher Servistar Portabel 20</p> <p>Abmessungen : 530 x 590 x 905 mm          - zum Tragen          - Kapazitaet : 20 Teller          - Anzahl der Tellerreihen : 2          - Hoehenabstand          der Tellerfinger : 80 mm          - geeignet fuer Tellerdurchmesser          bis 30 cm          - sichere 3-Punkt Tellerauflage,          rutschfest</p> <p>Ausfuehrung :          Rahmen aus Edelstahl rostfrei</p>
<p>Static 7</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher Servistar Static 7</p> <p>Abmessungen : 350 x 231 x 595 mm          - zur Wandbefestigung          - Kapazitaet : 7 Teller          - Anzahl der Tellerreihen : 1          - Hoehenabstand          der Tellerfinger : 80 mm          - geeignet fuer Tellerdurchmesser          bis 30 cm          - sichere 3-Punkt Tellerauflage,          rutschfest</p> <p>Ausfuehrung :          Rahmen aus Edelstahl rostfrei</p>
<p>Static 10</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher Servistar Static 10</p> <p>Abmessungen : 350 x 231 x 835 mm          - zur Wandbefestigung          - Kapazitaet : 10 Teller          - Anzahl der Tellerreihen : 1          - Hoehenabstand          der Tellerfinger : 80 mm          - geeignet fuer Tellerdurchmesser          bis 30 cm          - sichere 3-Punkt Tellerauflage,          rutschfest</p> <p>Ausfuehrung :          Rahmen aus Edelstahl rostfrei</p>
<p>Static 20</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher Servistar Static 20</p> <p>Abmessungen : 350 x 231 x 1635 mm          - zur Wandbefestigung          - Kapazitaet : 20 Teller          - Anzahl der Tellerreihen : 1          - Hoehenabstand          der Tellerfinger : 80 mm          - geeignet fuer Tellerdurchmesser          bis 30 cm          - sichere 3-Punkt Tellerauflage,          rutschfest</p>

# Tellerstapler

	<p>Ausführung : Rahmen aus Edelstahl rostfrei</p>
<p>Gastro 30</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher Servistar Gastro 30</p> <p>Abmessungen : 652 x 496 x 1457 mm          - Kapazitaet : 30 Teller          - Anzahl der Tellerreihen : 2          - Hoehenabstand der Tellerfinger : 80 mm          - geeignet fuer Tellerdurchmesser bis 30 cm          - sichere 3-Punkt Tellerauflage, rutschfest          - mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausführung : Rahmen aus Edelstahl rostfrei</p>
<p>SG 30</p> 	<p>Hygienerollo Isselbaecher SG 30</p> <p>- fuer Servistar Gastro 30          - zu Schutz der Speisen vor Waermeverlust und Umwelteinflussen          - inkl. Rahmenkonstruktion zur Aufnahme des Hygienerollos</p>
<p>Gastro 40</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher Servistar Gastro 40</p> <p>Abmessungen : 761 x 652 x 1057 mm          - Kapazitaet : 40 Teller          - Anzahl der Tellerreihen : 4          - Hoehenabstand der Tellerfinger : 80 mm          - geeignet fuer Tellerdurchmesser bis 30 cm          - sichere 3-Punkt Tellerauflage, rutschfest          - mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausführung : Rahmen aus Edelstahl rostfrei</p>
<p>SG 40</p> 	<p>Hygienerollo Isselbaecher SG 40</p> <p>- fuer Servistar Gastro 40          - zu Schutz der Speisen vor Waermeverlust und Umwelteinflussen          - inkl. Rahmenkonstruktion zur Aufnahme des Hygienerollos</p>
<p>Gastro 60</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher Servistar Gastro 60</p> <p>Abmessungen : 761 x 6521 x 1457 mm          - Kapazitaet : 60 Teller          - Anzahl der Tellerreihen : 4          - Hoehenabstand der Tellerfinger : 80 mm          - geeignet fuer Tellerdurchmesser bis 30 cm          - sichere 3-Punkt Tellerauflage, rutschfest          - mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausführung : Rahmen aus Edelstahl rostfrei</p>

# Tellerstapler

<p>SG 60</p> 	<p>Hygienerollo Isselbaecher SG 60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fuer Servistar Gastro 60</li> <li>- zu Schutz der Speisen vor Waermeverlust und Umwelteinflussen</li> <li>- inkl. Rahmenkonstruktion zur Aufnahme des Hygienerollos</li> </ul>
<p>Gastro 80</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher Servistar Gastro 80</p> <p>Abmessungen : 761 x 652 x 1857 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapazitaet : 80 Teller</li> <li>- Anzahl der Tellerreihen : 4</li> <li>- Hoehenabstand der Tellerfinger : 80 mm</li> <li>- geeignet fuer Tellerdurchmesser bis 30 cm</li> <li>- sichere 3-Punkt Tellerauflage, rutschfest</li> <li>- mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Rahmen aus Edelstahl rostfrei</p>
<p>SG 80</p> 	<p>Hygienerollo Isselbaecher SG 80</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fuer Servistar Gastro 80</li> <li>- zu Schutz der Speisen vor Waermeverlust und Umwelteinflussen</li> <li>- inkl. Rahmenkonstruktion zur Aufnahme des Hygienerollos</li> </ul>
<p>Gastro 120</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher Servistar Gastro 120</p> <p>Abmessungen : 1031 x 652 x 1857 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapazitaet : 120 Teller</li> <li>- Anzahl der Tellerreihen : 6</li> <li>- Hoehenabstand der Tellerfinger : 80 mm</li> <li>- geeignet fuer Tellerdurchmesser bis 30 cm</li> <li>- sichere 3-Punkt Tellerauflage, rutschfest</li> <li>- mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar</li> </ul> <p>Ausfuehrung : Rahmen aus Edelstahl rostfrei</p>
<p>SG 120</p> 	<p>Hygienerollo Isselbaecher SG 120</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fuer Servistar Gastro 120</li> <li>- zu Schutz der Speisen vor Waermeverlust und Umwelteinflussen</li> <li>- inkl. Rahmenkonstruktion zur Aufnahme des Hygienerollos</li> </ul>

## Tellerstapler

<p>JS 012 C</p> 	<p>Tellerstapler Jackstack JS 012 C</p> <p>Abmessungen : 290 x 300 x 730 mm - Tischmodell - Kapazitaet : 12 Teller - Anzahl der Tellerreihen : 1 - Traeger 170 mm lang</p> <p>Ausfuehrung : Rahmen schwarz einbrennlackiert</p>
<p>JS 024 C</p> 	<p>Tellerstapler Jackstack JS 024 C</p> <p>Abmessungen : 520 x 290 x 730 mm - Tischmodell - Kapazitaet : 24 Teller - Anzahl der Tellerreihen : 2 - Traeger 170 mm lang</p> <p>Ausfuehrung : Rahmen schwarz einbrennlackiert</p>
<p>JS 036 C</p> 	<p>Tellerstapler Jackstack JS 036 C</p> <p>Abmessungen : 480 x 480 x 8900 mm - Tischmodell - drehbar - Kapazitaet : 36 Teller - Anzahl der Tellerreihen : 4 - Hoehenabstand der Tellerfinger : 82 mm - Traeger 170 mm lang</p> <p>Ausfuehrung : Rahmen schwarz einbrennlackiert</p>
<p>JS 052 C</p> 	<p>Tellerstapler Jackstack JS 052 C</p> <p>Abmessungen : 480 x 480 x 890 mm - Tischmodell - drehbar - Kapazitaet : 52 Teller - Anzahl der Tellerreihen : 4 - Hoehenabstand der Tellerfinger : 50 mm - Traeger 170 mm lang</p> <p>Ausfuehrung : Rahmen schwarz einbrennlackiert</p>
<p>JS 012 HW</p> 	<p>Tellerstapler Jackstack JS 012 HW</p> <p>Abmessungen : 240 x x 700 mm - Wandmodell - Kapazitaet : 12 Teller - Anzahl der Tellerreihen : 1 - Hoehenabstand der Tellerfinger : 50 mm - Traeger 170 mm lang</p> <p>Ausfuehrung : Rahmen schwarz einbrennlackiert</p>

**Tellerstapler**

<p>JS 036 HW</p> 	<p>Tellerstapler Jackstack JS 036 HW</p> <p>Abmessungen : 480 x 480 x 890 mm - Wandmodell - drehbar - Kapazitaet : 36 Teller - Anzahl der Tellerreihen : 4 - Hoehenabstand der Tellerfinger : 82 mm - Traeger 170 mm lang</p> <p>Ausfuhrung : Rahmen schwarz einbrennlackiert</p>
<p>JS 052 HW</p> 	<p>Tellerstapler Jackstack JS 052 HW</p> <p>Abmessungen : 480 x 480 x 890 mm - Wandmodell - drehbar - Kapazitaet : 52 Teller - Anzahl der Tellerreihen : 4 - Hoehenabstand der Tellerfinger : 50 mm - Traeger 170 mm lang</p> <p>Ausfuhrung : Rahmen schwarz einbrennlackiert</p>
<p>JS 036 F</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher JS 036 F</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 1030 mm - Kapazitaet : 36 Teller - Anzahl der Tellerreihen : 4 - Hoehenabstand der Tellerfinger : 82 mm - Traeger 170 mm lang - mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuhrung : Rahmen schwarz einbrennlackiert</p>
<p>JS 052 PC</p> 	<p>Plastik-Schutzhuelle fuer JS 052/036 - mit 2 Reissverschluesen</p>
<p>JS 052 TC</p> 	<p>Thermo-Schutzhuelle fuer JS JS 052/JS 036 - zum Schutz waehrend des Transportes - haelt Speisen laenger frisch</p>
<p>JS 052 TOP</p> 	<p>Arbeitsplatte fuer JS 052 F/JS 036 F - aus Polypropylen</p>

# Tellerstapler

<p>JS 052 F</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher JS 052 F</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 1030 mm          - Kapazitaet : 52 Teller          - Anzahl der Tellerreihen : 4          - Hoehenabstand          der Tellerfinger : 50 mm          - Traeger 170 mm lang          - mit 4 Lenkrollen, davon          2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung :          Rahmen schwarz einbrennlackiert</p>
<p>JS 052 PC</p> 	<p>Plastik-Schutzhuelle          fuer JS 052/036          - mit 2 Reissverschluesen</p>
<p>JS 052 TC</p> 	<p>Thermo-Schutzhuelle          fuer JS JS 052/JS 036          - zum Schutz waehrend des Transportes          - haelt Speisen laenger frisch</p>
<p>JS 052 TOP</p> 	<p>Arbeitsplatte          fuer JS 052 F/JS 036 F          - aus Polypropylen</p>
<p>JS 072</p> 	<p>Tellerstapler          Isselbaecher          JS 072</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 1790 mm          - Kapazitaet : 72 Teller          - Anzahl der Tellerreihen : 4          - Hoehenabstand          der Tellerfinger : 82 mm          - Traeger 170 mm lang          - mit 4 Lenkrollen, davon          2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung :          Rahmen schwarz einbrennlackiert</p>
<p>JS 901 PC</p> 	<p>Plastik-Schutzhuelle          fuer JS 104/088/072          - mit 2 Reissverschluesen</p>

# Tellerstapler

<p>JS 104 TC</p> 	<p>Thermo-Schutzhuelle fuer JS 104/088/072 - zum Schutz waehrend des Transportes - haelt Speisen laenger frisch</p>
<p>JS 088</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher JS 088</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 1790 mm - Kapazitaet : 88 Teller - Anzahl der Tellerreihen : 4 - Hoehenabstand der Tellerfinger : 50 mm - Traeger 170 mm lang - mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung : Rahmen schwarz einbrennlackiert</p>
<p>JS 901 PC</p> 	<p>Plastik-Schutzhuelle fuer JS 104/088/072 - mit 2 Reissverschluesen</p>
<p>JS 104 TC</p> 	<p>Thermo-Schutzhuelle fuer JS 104/088/072 - zum Schutz waehrend des Transportes - haelt Speisen laenger frisch</p>
<p>JS 104</p> 	<p>Tellerstapler Isselbaecher JS 104</p> <p>Abmessungen : 600 x 600 x 1790 mm - Kapazitaet : 104 Teller - Anzahl der Tellerreihen : 4 - Hoehenabstand der Tellerfinger : 50 mm - Traeger 170 mm lang - mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar</p> <p>Ausfuehrung : Rahmen schwarz einbrennlackiert</p>
<p>JS 901 PC</p> 	<p>Plastik-Schutzhuelle fuer JS 104/088/072 - mit 2 Reissverschluesen</p>

JS 104 TC



Thermo-Schutzhuelle  
fuer JS 104/088/072  
- zum Schutz waehrend des Transportes  
- haelt Speisen laenger frisch