


<p>FP100</p> 	<p>Kartoffelschaelmaschine Isselbaecher FP100</p> <p>Abmessungen : 400 x 350 x 800 mm Anschlusswert: 0,8 kW - 230/1/50-60 110/1/60</p> <p>Fassungsvermoegen : 10 kg Leistung: 250 kg/h</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>FP101</p> 	<p>Kartoffelschaelmaschine Isselbaecher FP101</p> <p>Abmessungen : 400 x 350 x 800 mm Anschlusswert: 0,8 kW - 400/3/50-60 230/3/60</p> <p>Fassungsvermoegen : 10 kg Leistung: 250 kg/h</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>FP102</p> 	<p>Kartoffelschaelmaschine Isselbaecher FP102</p> <p>Abmessungen : 450 x 450 x 830 mm Anschlusswert: 1,3 kW - 230/1/50-60 110/1/60</p> <p>Fassungsvermoegen : 15 kg Leistung: 500 kg/h</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>FP103</p> 	<p>Kartoffelschaelmaschine Isselbaecher FP103</p> <p>Abmessungen : 450 x 450 x 830 mm Anschlusswert: 1,3 kW - 400/3/50-60 230/3/60</p> <p>Fassungsvermoegen : 15 kg Leistung: 500 kg/h</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PE08-SG</p> 	<p>Kartoffelschaelmaschine Isselbaecher PE08-SG</p> <p>Abmessungen : 520 x 600 x 1020 mm Anschlusswert: 0,4 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell Fassungsvermoegen : 8 kg Leistung: 200 Kg/hCarborundumschaelsystem Motorstop bei Deckeloeffnung</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse und Schaelraum aus Chrom- nickelstahl 18/9.</p>
<p>CEN-PE08/12</p> 	<p>Salatschleuder CEN-PE08/12 Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>PG/CAR-PE08/12</p> 	<p>Schneidscheibe fuer Karotten PG/CAR-PE08/12</p>
<p>PG/CIP-PE08/12</p> 	<p>Schneidscheibe fuer Zwiebeln PG/CIP-PE08/12</p>
<p>FIL</p> 	<p>Schalenauffangbehaelter FIL Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PE12-SG</p> 	<p>Kartoffelschaelmaschine Isselbaecher PE12-SG</p> <p>Abmessungen : 400 x 895 x 1070 mm Anschlusswert: 0,4 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell Fassungsvermoegen : 12 Kg Leistung: 250 Kg/h Carborundumschaelsystem Motorstop bei Deckeloeffnung</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse und Schaelraum aus Chrom- nickelstahl 18/9.</p>
<p>CEN-PE08/12</p> 	<p>Salatschleuder CEN-PE08/12 Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PG/CAR-PE08/12</p> 	<p>Schneidscheibe fuer Karotten PG/CAR-PE08/12</p>

<p>PG/CIP-PE08/12</p> 	<p>Schneidscheibe fuer Zwiebeln PG/CIP-PE08/12</p>
<p>FIL</p> 	<p>Schalenauffangbehaelter FIL Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PE20-SG</p> 	<p>Kartoffelschaelmaschine Isselbaecher PE20-SG</p> <p>Abmessungen : 710 x 830 x 1110 mm Anschlusswert: 1,1 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell Fassungsvermoegen : 20 Kg Leistung: 500 Kg/hCarborundumschaelsystem Motorstop bei Deckeloeffnung</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse und Schaelraum aus Chrom- nickelstahl 18/9.</p>
<p>CEN-PE20/25</p> 	<p>Salatschleuder CEN-PE20/25 Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>PG/CAR-PE20/25</p> 	<p>Schneidscheibe fuer Karotten PG/CAR-PE20/25</p>
<p>PG/CIP-PE20/25</p> 	<p>Schneidscheibe fuer Zwiebeln PG/CIP-PE20/25</p>

Kartoffelschaelmaschine

<p>FIL</p> 	<p>Schalenauffangbehälter FIL Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AW K 4</p> 	<p>Kartoffelschaelmaschine Isselbaecher AW K 4</p> <p>Abmessungen : 680 x 680 x 400 mm Anschlusswert: 0,37 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tischmodell - Fassungsvermoegen: 4 kg - zum Schaelen und Waschen von Knollenfruechten - Auslauf wahlweise rechts oder links <p>Zubehoer : 1 Schaelkorb 1 Traegerscheibe 1 Kombischaelscheibe 1 Spannmutter 1 Wasserschlauch</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>524 000 0230</p> 	<p>Kombischaelscheibe 524 000 0230 Edelstahl Rundloch- und Messerschaelung</p>
<p>524 000 0235</p> 	<p>Kombischaelscheibe 524 000 0235 Beschichtung mit Titan Rundloch- und Messerschaelung</p>
<p>524 000 0240</p> 	<p>Rundlochschaelscheibe 524 000 0240 Nr. 0 Edelstahl Neue Kartoffeln mit zarter Haut</p>
<p>524 000 0241</p> 	<p>Rundlochschaelscheibe 524 000 0241 Nr. 1 Edelstahl Hauptkartoffeln mit fester Schale, festes Fleisch</p>

<p>524 000 0242</p> 	<p>Rundlochschaelscheibe 524 000 0242 Nr. 1 Beschichtung mit Titan Hauptkartoffeln mit fester Schale, festes Fleisch</p>
<p>524 000 0250</p> 	<p>Messerschaelscheibe 524 000 0250 Edelstahl Messerschaelung</p>
<p>524 000 0255</p> 	<p>Messerschaelscheibe 524 000 0255 Beschichtung mit Titan Messerschaelung</p>
<p>524 000 0290</p> 	<p>Waschscheibe 524 000 0290 Nur zum Waschen</p>
<p>524 000 0280</p> 	<p>Korundschaelscheibe 524 000 0280 Zum Schaelen von Knoblauch</p>
<p>524 000 0211</p> 	<p>Traegerscheibe 524 000 0211 Zur Aufnahme der Schaelscheibe</p>

Kartoffelschaelmaschine

<p>524 000 0200</p> 	<p>Schaelkorb 524 000 0200 Zum Waschen und Schaelen</p>
<p>524 000 0300</p> 	<p>Schleuderkorb 524 000 0300 Zum Schleudern von Salat</p>
<p>AW K 85</p> 	<p>Kartoffelschaelmaschine Isselbaecher AW K 85</p> <p>Abmessungen : 500 x 550 x 750 mm Anschlusswert: 0,65 kW - 400/3/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standmodell - Fassungsvermoegen: 8 kg - zum Schaelen und Waschen von Knollenfruechten - mit Schonentleerung <p>Zubehoer : 1 Rundloch-Schaeleinsatz 1 Standard-Schalenauslauf, links 1 Rundlochschaelscheine 0, 1, 2</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>536 000 0850</p>	<p>Rundlochschaelscheibe 536 000 0850 Nr. 0 Neue Kartoffeln mit zarter Haut</p>
<p>536 000 0851</p>	<p>Rundlochschaelscheibe 536 000 0851 Nr. 1 Hauptkartoffeln mit fester Schale, festes Fleisch</p>
<p>536 000 0852</p>	<p>Rundlochschaelscheibe 536 000 0852 Nr. 2 Welke Kartoffeln (verursacht mehr Abfall)</p>
<p>536 000 0700</p>	<p>Traegerscheibe 536 000 0700 Zur Aufnahme der Schaelscheibe</p>
<p>536 000 0720</p>	<p>Rundloch-Schaelkorb 536 000 0720 Zum Schaelen</p>
<p>536 000 0760</p>	<p>Wendemesserscheibe 536 000 0760 Zum Schaelen</p>
<p>536 000 0750</p>	<p>Messerschaelkorb 536 000 0750 Zum Schaelen</p>
<p>534 000 0670</p>	<p>Spannmutter 534 000 0670 Zum Spannen der Schaelscheibe</p>

Kartoffelschaelmaschine

Isselbaecher
kitchen equipment GmbH

536 000 0805	Waschkorb 536 000 0805 Zum Waschen
534 000 0800	Waschscheibe 534 000 0800 Nur zum Waschen
536 000 0820	Korundschaelscheibe 536 000 0820 Zum Schaelen
536 000 0830	Korundschaelkorb 536 000 0830 Zum Schaelen
537 000 0850	Schalenauffangbehaelter 537 000 0850 ohne Siebeinsatz Zur Aufnahme der Schalen
537 000 0860	Siebeinsatz 537 000 0860 Edelstahl Zur Aufnahme der Schalen
436 000 0755	Wendemesserplatte 436 000 0755 mit Schrauben (253 100 3213) Hinweis: Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
436 000 0730	Rundlochschaelplatte 436 000 0730 mit Schrauben (253 100 3213) Hinweis: Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
AW K 150 	Kartoffelschaelmaschine Isselbaecher AW K 150 Abmessungen : 600 x 700 x 815 mm Anschlusswert: 0,65 kW - 400/3/50 - Standmodell - Fassungsvermoegen: 15 kg - zum Schaelen und Waschen von Knollengemuese, mit Schonentleerung Zubehoer : 1 Rundloch-Schaeleinsatz 1 Standard-Schalenauslauf, links 1 Rundlochschaelscheibe 0, 1, 2 Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei
537 000 1500	Rundlochschaelscheibe 537 000 1500 Nr. 0 mit K-Umlenker
537 000 1501	Rundlochschaelscheibe 537 000 1501 Nr. 1 mit K-Umlenker
537 000 1502	Rundlochschaelscheibe 537 000 1502 Nr. 2 mit K-Umlenker
549 000 1500	Rundlochschaelscheibe 549 000 1500 Nr. 0 mit A-Umlenker
549 000 1501	Rundlochschaelscheibe 549 000 1501 Nr. 1 mit A-Umlenker
549 000 1502	Rundlochschaelscheibe 549 000 1502 Nr. 2 mit A-Umlenker

Kartoffelschaelmaschine

537 000 0700	Traegerscheibe 537 000 0700 Zur Aufnahme der Schaelscheibe
537 000 0720	Rundloch-Schaelkorb 537 000 0720 Zum Schaelen
537 000 0760	Wendemesserscheibe 537 000 0760 Zum Schaelen
537 000 0670	Spannmutter 537 000 0670 Zum Spannen der Schaelscheibe
537 000 0805	Waschkorb 537 000 0805 Zum Waschen
537 000 0800	Waschscheibe 537 000 0800 Nur zum Waschen
537 000 0820	Korundschaelscheibe 537 000 0820 Zum Schaelen
537 000 0830	Korundschaelkorb 537 000 0830 Zum Schaelen
537 000 0850	Schalenauffangbehaelter 537 000 0850 ohne Siebeinsatz Zur Aufnahme der Schalen
537 000 0860	Siebeinsatz 537 000 0860 Edelstahl Zur Aufnahme der Schalen
436 000 0755	Wendemesserplatte 436 000 0755 mit Schrauben (253 100 3213) Hinweis: Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
436 000 0730	Rundlochschaelplatte 436 000 0730 mit Schrauben (253 100 3213) Hinweis: Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.