

AEH 413



Elektro-Herd
Isselbaecher
AEH 413

Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm
Anschlusswert: 16,3 kW - 400/3/50


2 Spezial-Kochfelder (285x560x15) mit je
2 separat regelbaren Heizzonen

Unterbau: Brat- und Backofen
538 x 465 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AEH 415



Elektro-Herd
Isselbaecher
AEH 415

Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm
Anschlusswert: 18,3 kW - 400/3/50


2 Spezial-Kochfelder (285x560x15) mit je
2 separat regelbaren Heizzonen

Unterbau: 1 Dual-Brat- und Backofen
535 x 465 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze und
Umluft 6,0 kW

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AEH 443



Elektro-Herd
Isselbaecher
AEH 443

Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm
Anschlusswert: 16,3 kW - 400/3/50

1 Grosskochfeld Stahl geschliffen
594 x 560 mm
4 Heizzonen

Unterbau: 1 Brat- und Backofen
Ober- und Unterhitze

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Rost

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AEH 613



Elektro-Herd
Isselbaecher
AEH 613

Abmessungen : 1000 x 706 x 850 mm
Anschlusswert: 22,3 kW - 400/3/50

3 Spezial-Kochfelder (285x560x15) mit je
2 separat regelbaren Heizzonen

Unterbau: 1 Brat- und Backofen
538 x 420 x 630 mm
Ober- u. Unterhitze
1 Abstellfach mit
Fluegeltuer

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AEH 503



Elektro-Herd
Isselbaecher
AEH 503

Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm
Anschlusswert: 13,6 kW - 400/3/50


1 Glaskeramik-Kochflaeche,
565x555 mm
2 runde Kochstellen 210 mm Durchm.
2 quadratischen Kochstellen
270 x 270 mm

Unterbau : 1 Brat- und Backofen
Ober- und Unterhitze

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost
1 Reinigungsschaber

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AEH 445



Elektro-Herd
Isselbaecher
AEH 445

Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm
Anschlusswert: 18,3 kW - 400/3/50

1 Grosskochfeld Stahl geschliffen
594 x 560 mm
4 Heizzonen

Unterbau: 1 Dual-Brat- und Backofen
535 x 465 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze und
Umluft 6,0 kW

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Rost

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AEH 615



Elektro-Herd
Isselbaecher
AEH 615

Abmessungen : 1000 x 706 x 850 mm
Anschlusswert: 24,1 kW - 400/3/50

3 Spezial-Kochfelder (285x560x15) mit je
2 separat regelbaren Heizzonen

Unterbau: 1 Dual-Brat- und Backofen
538 x 465 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze und
Umluft 6,0 kW
1 Abstellfach mit
Fluegeltuer

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AEH 503.110



Elektro-Herd
Isselbaecher
AEH 503.110

Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm
Anschlusswert: 13,6 kW - 400/3/50


1 Glaskeramik-Kochflaeche mit
Topferkennung, 565x555 mm
2 runde Kochstellen 230 mm Durchm.
2 quadratischen Kochstellen
270 x 270 mm

Unterbau : 1 Brat- und Backofen
Ober- und Unterhitze

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost
1 Reinigungsschaber

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AEH 505



Elektro-Herd
Isselbaecher
AEH 505

Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm
Anschlusswert: 15,5 kW - 400/3/50


1 Glaskeramik-Kochflaeche,
565x555 mm
2 runde Kochstellen 210 mm Durchm.
2 quadratischen Kochstellen
270 x 270 mm

Unterbau : 1 Dual-Brat- und Backofen
535 x 420 x 280 mm
Ober- u. Unterhitze und
Umluft 6.0 kW

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost
1 Reinigungsschaber

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AEH 505.110



Elektro-Herd
Isselbaecher
AEH 505.110

Abmessungen : 700 x 706 x 850 mm
Anschlusswert: 15,2 kW - 400/3/50

1 Glaskeramik-Kochflaeche mit
Topferkennung, 565x555 mm
4 runde Kochstellen 230 mm Durchm.

Unterbau : 1 Dual-Brat- und Backofen
535 x 420 x 280 mm
Ober- u. Unterhitze und
Umluft 6.0 kW

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost
1 Reinigungsschaber

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AEH 703



Elektro-Herd
Isselbaecher
AEH 703

Abmessungen : 1000 x 706 x 850 mm
Anschlusswert: 17,8 kW - 400/3/50


1 Glaskeramik-Kochflaeche,
865x555 mm
4 runde Kochstellen 210 mm Durchm.
2 quadratischen Kochstellen
270 x 270 mm

Unterbau : 1 Brat- und Backofen
Ober- und Unterhitze
1 Abstellfach mit
Fluegeltuer

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost
1 Reinigungsschaber

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

AEH 705



Elektro-Herd
Isselbaecher
AEH 705

Abmessungen : 1000 x 706 x 850 mm
Anschlusswert: 19,7 kW - 400/3/50

1 Glaskeramik-Kochflaeche,
680x540 mm
4 runde Kochstellen 230 mm Durchm.
2 quadratischen Kochstellen
270 x 270 mm

Unterbau : 1 Dual-Brat- und Backofen
535 x 420 x 280 mm
Ober- u. Unterhitze und
Umluft 6.0 kW

	<p>1 Abstellfach mit Fluegeltuer</p> <p>Zubehoer: 1 Backblech emailliert 1 Bratrost 1 Reinigungsschaber</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
--	--

AEH 703.110



<p>Elektro-Herd Isselbaecher AEH 703.110</p> <p>Abmessungen : 1000 x 706 x 850 mm Anschlusswert: 18,0 kW - 400/3/50</p> <p>1 Glaskeramik-Kochflaeche mit Topferkennung, 865x555 mm 6 runde Kochstellen 230 mm Durchm.</p> <p>Unterbau : 1 Brat- und Backofen Ober- und Unterhitze 1 Abstellfach mit Fluegeltuer</p> <p>Zubehoer: 1 Backblech emailliert 1 Bratrost 1 Reinigungsschaber</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

AEH 705.110



<p>Elektro-Herd Isselbaecher AEH 705.110</p> <p>Abmessungen : 1000 x 706 x 850 mm Anschlusswert: 19,8 kW - 400/3/50</p> <p>1 Glaskeramik-Kochflaeche, 680x540 mm 6 runde Kochstellen 230 mm Durchm.</p> <p>Unterbau : 1 Dual-Brat- und Backofen 535 x 420 x 280 mm Ober- u. Unterhitze und Umluft 6.0 kW 1 Abstellfach mit Fluegeltuer</p> <p>Zubehoer: 1 Backblech emailliert 1 Bratrost 1 Reinigungsschaber</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
--