


Elektro-Herd

MEH 414



Elektro-Herd
Isselbaecher
MEH 414

Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 20,1 kW - 400/3/50


2 Spezial-Kochfelder (325x645 mm) mit je
2 separat regelbaren Heizzonen

Unterbau: 1 Brat- und Backofen GN 2/1
538 x 695 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

MEH 416



Elektro-Herd
Isselbaecher
MEH 416

Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 20,1 kW - 400/3/50


2 Spezial-Kochfelder (325x645 mm) mit je
2 separat regelbaren Heizzonen

Unterbau: 1 Dual-Brat- und Backofen
538 x 695 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze und
Umluft 6,0 kW

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

MEH 614



Elektro-Herd
Isselbaecher
MEH 614

Abmessungen : 1200 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 27,1 kW - 400/3/50


3 Spezial-Kochfelder (325x645 mm) mit je
2 separat regelbaren Heizzonen

Unterbau: 1 Brat- und Backofen GN 2/1
538 x 695 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze
1 Abstellfach mit
Fluegeltuer

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

MEH 616



Elektro-Herd
Isselbaecher
MEH 616

Abmessungen : 1200 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 27,1 kW - 400/3/50


3 Spezial-Kochfelder (325x645 mm) mit je
2 separat regelbaren Heizzonen

Unterbau: 1 Dual-Brat- und Backofen
538 x 695 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze und
Umluft 6,0 kW
1 Abstellfach mit
Fluegeltuer

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

MEH 503



Elektro-Herd
Isselbaecher
MEH 503

Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 22,1 kW - 400/3/50


1 Glaskeramik-Kochflaeche
4 Kochzonen 275 x 275 mm

Unterbau: 1 Brat- und Backofen GN 2/1
538 x 695 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost
1 Reinigungsschaber

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

MEH 503.110



Elektro-Herd
Isselbaecher
MEH 503.110

Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 22,1 kW - 400/3/50


1 Glaskeramik-Kochflaeche
648 x 688 mm
mit Topferkennung
4 Kochzonen 275 x 275 mm

Unterbau: 1 Brat- und Backofen GN 2/1
538 x 695 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost
1 Reinigungsschaber

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

MEH 505



Elektro-Herd
Isselbaecher
MEH 505

Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 24,1 kW - 400/3/50


1 Glaskeramik Kochflaeche
648 x 688 mm
4 Kochzonen 275 x 275 mm

Unterbau: 1 Dual-Brat- und Backofen
538 x 695 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze und
Umluft 6,0 kW

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost
1 Reinigungsschaber

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

MEH 505.110






Elektro-Herd
Isselbaecher
MEH 505.110

Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 24,1 kW - 400/3/50


1 Glaskeramik Kochflaeche
648 x 688 mm
mit Topferkennung
4 Kochzonen 275 x 275 mm

Unterbau: 1 Dual-Brat- und Backofen
538 x 695 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze und
Umluft 6,0 kW

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost
1 Reinigungsschaber

	Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei
<p>MEH 703</p> 	<p>Elektro-Herd Isselbaecher MEH 703</p> <p>Abmessungen : 1200 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 30,1 kW - 400/3/50</p> <p>1 Glaskeramik-Kochflaeche 948 x 688 mm 4 Kochzonen 275 x 275 mm</p> <p>Unterbau: 1 Brat- und Backofen GN 2/1 538 x 695 x 300 mm Ober- u. Unterhitze 1 Abstellfach mit Fluegeltuer</p> <p>Zubehoer: 1 Backblech emailliert 1 Bratrost 1 Reinigungsschaber</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MEH 703.110</p> 	<p>Elektro-Herd Isselbaecher MEH 703.110</p> <p>Abmessungen : 1200 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 30,1 kW - 400/3/50</p> <p>1 Glaskeramik-Kochflaeche 948 x 688 mm mit Topferkennung 4 Kochzonen 275 x 275 mm</p> <p>Unterbau: 1 Brat- und Backofen GN 2/1 538 x 695 x 300 mm Ober- u. Unterhitze 1 Abstellfach mit Fluegeltuer</p> <p>Zubehoer: 1 Backblech emailliert 1 Bratrost 1 Reinigungsschaber</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>MEH 705</p> 	<p>Elektro-Herd Isselbaecher MEH 705</p> <p>Abmessungen : 1200 x 856 x 900 mm Anschlusswert: 32,1 kW - 400/3/50</p> <p>1 Glaskeramik Kochflaeche 948 x 688 mm 6 Kochzonen 275 x 275 mm</p> <p>Unterbau: 1 Dual-Brat- und Backofen 538 x 695 x 300 mm Ober- u. Unterhitze und Umluft 6,0 kW 1 Abstellfach mit Fluegeltuer</p> <p>Zubehoer: 1 Backblech emailliert 1 Bratrost 1 Reinigungsschaber</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

MEH 705.110



Elektro-Herd
Isselbaecher
MEH 705.110

Abmessungen : 1200 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 32,1 kW - 400/3/50


1 Glaskeramik Kochflaeche
948 x 688 mm
mit Topferkennung
6 Kochzonen 275 x 275 mm

Unterbau: 1 Dual-Brat- und Backofen
538 x 695 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze und
Umluft 6,0 kW
1 Abstellfach mit
Fluegeltuer

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost
1 Reinigungsschaber

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

MEH 443



Elektro-Herd
Isselbaecher
MEH 443

Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 20,1 kW - 400/3/50


1 Grosskochfeld (369 x 645 mm) mit
4 separat regelbaren Heizzonen

Unterbau: 1 Brat- und Backofen GN 2/1
538 x 695 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

MEH 445



Elektro-Herd
Isselbaecher
MEH 445

Abmessungen : 800 x 856 x 900 mm
Anschlusswert: 20,1 kW - 400/3/50

1 Grosskochfeld (690 x 645 mm) mit
4 separat regelbaren Heizzonen

Unterbau: 1 Dual-Brat- und Backofen
538 x 695 x 300 mm
Ober- u. Unterhitze und
Umluft 6,0 kW

Zubehoer: 1 Backblech emailliert
1 Bratrost

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei