Gas-Herd		Isselbaecher kitchen equipment GmbH
Eco-7742 CGV	Gas-Herd Isselbaecher Eco-7741 CGV Abmessungen: 700 x 700 x 850 mm Anschlusswert: Gas 20 kW 4 offene Kochstellen, Unterbau: mit Klapptuer Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei Gas-Herd Isselbaecher Eco-7742 CGV Abmessungen: 700 x 700 x 850 mm Anschlusswert: Gas 20 kW 4 offene Kochstellen, Unterbau: mit Fluegeltueren	The second of th
Eco-7961 CGV	Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei Gas-Herd Isselbaecher Eco-7961 CGV Abmessungen: 900 x 700 x 850 mm Anschlusswert: Gas 29,3 kW 6 offene Kochstellen, Unterbau: mit Klapptuer Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei	
Eco-7962 CGV	Gas-Herd Isselbaecher Eco-7962 CGV Abmessungen: 900 x 700 x 850 mm Anschlusswert: Gas 29,3 kW 6 offene Kochstellen, Unterbau: mit Fluegeltueren Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei	
72/02CG	Gas-Herd Isselbaecher 72/02CG Abmessungen: 400 x 700 x 900 mm Anschlusswert: Gas 9,1 kW 2 offene Kochstellen, Unterbau: offen mit Rueckwand Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei	
74/02CG	Gas-Herd Isselbaecher 74/02CG Abmessungen: 800 x 700 x 900 mm Anschlusswert: Gas 18,2 kW 4 offene Kochstellen, Unterbau: offen mit Rueckwand Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei	

Isselbaecher kitchen equipment GmbH Gas-Herd Gas-Herd 76/02CG Isselbaecher 76/02CG Abmessungen : 1200 x 700 x 900 mm Anschlusswert: Gas 27,3 kW 6 offene Kochstellen, Unterbau: offen mit Rueckwand Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei 74/02CTG Gas-Gluehplatten-Herd Isselbaecher 74/02CTG Abmessungen : 800 x 700 x 900 mm Anschlusswert: Gas 12,1 kW 1 Gluehkochplatte aus Gusseisen mit Piezo-Zuendung Unterbau: offen mit Rueckwand Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei 76/02CTG Gas-Gluehplatten-Herd Isselbaecher 76/02CTG Abmessungen : 1200 x 700 x 900 mm Anschlusswert: Gas 21,2 kW 1 Gluehkochplatte aus Gusseisen und 2 offenen Kochstellen mit Piezo-Zuendung Unterbau: offen mit Rueckwand Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei

Seite: 2