












<p>92/04CG</p> 	<p>Gas-Herd Isselbaecher 92/04CG</p> <p>Abmessungen : 400 x 900 x 900 mm Anschlusswert: Gas 10,5 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 offene Kochstellen - Piezozuendung <p>Unterbau: offen mit Rueckwand</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>92/04CGP</p> 	<p>Gas-Herd Isselbaecher 92/04CGP</p> <p>Abmessungen : 400 x 900 x 900 mm Anschlusswert: Gas 20,0 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit verstaerkter Heizleistung - 2 offene Kochstellen - Piezozuendung <p>Unterbau: offen mit Rueckwand</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>94/04CG</p> 	<p>Gas-Herd Isselbaecher 94/04CG</p> <p>Abmessungen : 800 x 900 x 900 mm Anschlusswert: Gas 21,7 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 offene Kochstellen - Piezozuendung <p>Unterbau: offen mit Rueckwand</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>94/04CGP</p> 	<p>Gas-Herd Isselbaecher 94/04CGP</p> <p>Abmessungen : 800 x 900 x 900 mm Anschlusswert: Gas 40,0 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit verstaerkter Heizleistung - 4 offene Kochstellen - Piezozuendung <p>Unterbau: offen mit Rueckwand</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>94/04CG</p> 	<p>Gas-Herd Isselbaecher 94/04CG</p> <p>Abmessungen : 800 x 900 x 900 mm Anschlusswert: Gas 21,7 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 offene Kochstellen - Piezozuendung <p>Unterbau: offen mit Rueckwand</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>96/04CGP</p> 	<p>Gas-Herd Isselbaecher 96/04CGP</p> <p>Abmessungen : 1200 x 900 x 900 mm Anschlusswert: Gas 60,0 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit verstaerkter Heizleistung - 6 offene Kochstellen - Piezozuendung <p>Unterbau: offen mit Rueckwand</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>98/04CG</p> 	<p>Gas-Herd Isselbaecher 98/04CG</p> <p>Abmessungen : 1600 x 900 x 900 mm Anschlusswert: Gas 43,4 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 offene Kochstellen - Piezozuendung <p>Unterbau: offen mit Rueckwand</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>98/04CGP</p> 	<p>Gas-Herd Isselbaecher 98/04CGP</p> <p>Abmessungen : 1600 x 900 x 900 mm Anschlusswert: Gas 80,0 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit verstaerkter Heizleistung - 8 offene Kochstellen - Piezozuendung <p>Unterbau: offen mit Rueckwand</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>94/04CTG</p> 	<p>Gas-Gluehplatten-Herd Isselbaecher 94/04CTG</p> <p>Abmessungen : 800 x 900 x 900 mm Anschlusswert: Gas 13 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Gluehkochplatte - Piezozuendung <p>Unterbau: offen mit Rueckwand</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>94/04CTGSS</p> 	<p>Gas-Gluehplatten-Herd Isselbaecher 94/04CTGSS</p> <p>Abmessungen : 800 x 900 x 900 mm Anschlusswert: Gas 17,8 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Gluehkochplatte - 2 offene Kochstellen - Piezozuendung <p>Unterbau: offen mit Rueckwand</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>96/04CTG(sx)</p> 	<p>Gas-Gluehplatten-Herd Isselbaecher 96/04CTG(sx)</p> <p>Abmessungen : 1200 x 900 x 900 mm Anschlusswert: Gas 23,5 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Gluehkochplatte - 2 offene Kochstellen links - Piezozuendung <p>Unterbau: offen mit Rueckwand</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>96/04CTG(dx)</p> 	<p>Gas-Gluehplatten-Herd Isselbaecher 96/04CTG(dx)</p> <p>Abmessungen : 1200 x 900 x 900 mm Anschlusswert: Gas 23,5 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Gluehkochplatte - 2 offene Kochstellen rechts - Piezozuendung <p>Unterbau: offen mit Rueckwand</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

98/04CTG



Gas-Fluehplatten-Herd
Isselbaecher
98/04CTG

Abmessungen : 1600 x 900 x 900 mm
Anschlusswert: Gas 34,0 kW

- 1 Gluehkoehplatte
- je 2 offene Koehstellen links und rechts
- Piezozuendung

Unterbau: offen mit Rueckwand

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei