

<p>BFR 1</p> 	<p>Elektro-Friteuse Isselbächer BFR 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <p>Einbaumodell: 1 Becken 1 Fritierkorb 1 Deckel 1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AFR 1</p> 	<p>Elektro-Friteuse Isselbächer AFR 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 6,0 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell: 1 Becken 1 Fritierkorb 1 Deckel 1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>ASF 1</p> 	<p>Elektro-Frittenwanne Isselbächer ASF 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell: 1 Wanne 1/1 1 Einlegeblech, gelocht - beheizt, mit Ober- und Unterhitze</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p>
<p>BSF 1</p> 	<p>Elektro-Frittenwanne Isselbächer BSF 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Einbaumodell: 1 Wanne 1/1 1 Einlegeblech, gelocht - beheizt, mit Ober- und Unterhitze</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p>
<p>BKC 1</p> 	<p>Elektro-Herd Isselbächer BKC 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 2 x 2,5 KW - 400/3/50</p> <p>Einbaumodell: 1 Cerankochfeld mit 2 Kochzonen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p>
<p>AKC 1</p> 	<p>Elektro-Herd Isselbächer AKC 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 2 x 2,5 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell: 1 Cerankochfeld mit 2 Kochzonen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p>

<p>BKI 0</p> 	<p>Elektro-Herd Isselbächer BKI 0</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 3,5 kW - 400/3/50</p> <p>Einbaumodell: 1 Cerankochfeld mit 1 Induktions-Kochzone</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p>
<p>AKI 0</p> 	<p>Elektro-Herd Isselbächer AKI 0</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 3,5 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell: 1 Cerankochfeld mit 1 Induktions-Kochzone</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p>
<p>BWI 1</p> 	<p>Elektro-Herd (Induktion) Isselbächer BWI 1F - Wok -</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 3,5 kW - 400/3/50</p> <p>Einbaumodell: 1 Induktionskochfeld</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AWI 1</p> 	<p>Elektro-Herd (Induktion) Isselbächer AWI 1 - Wok -</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 3,5 kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell: 1 Induktionskochfeld</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BKI 1</p> 	<p>Elektro-Herd Isselbächer BKI 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 2 x 3,5 kW - 400/3/50</p> <p>Einbaumodell: 1 Cerankochfeld mit 2 Induktions-Kochzonen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p>
<p>AKI 1</p> 	<p>Elektro-Herd Isselbächer AKI 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 2 x 3,5 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell: 1 Cerankochfeld mit 2 Induktions-Kochzonen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p>

<p>AKP 1</p> 	<p>Elektro-Nudelkocher Isselbächer AKP 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 6kW - 400/3/50 400/3/60</p> <p>Tischmodell: 1 Becken GN 1/1 1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BKP 1</p> 	<p>Nudelkocher Isselbächer BKP 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 4 kW - 400/3/50</p> <p>mit 3 runden Körben und 3 Rechteckkörben.</p>
<p>BBM 1</p> 	<p>Elektro-Wasserbad Isselbächer BBM 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 1,3 kW - 230/1/50</p> <p>Einbaumodell: 1 Becken GN 1/1 1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BGH 1</p> 	<p>Elektro-Griddleplatte Isselbächer BGH 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 3,3 kW - 400/3/50</p> <p>Einbaumodell: 1 Griddleplatte, glatt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AGH 1</p> 	<p>Elektro-Griddleplatte Isselbächer AGH 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 3,3 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell: 1 Griddleplatte, glatt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BCG 1</p> 	<p>Elektro-Combi Griddle Isselbächer BCG 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 3,3 kW - 400/3/50</p> <p>Einbaumodell: 1 Griddleplatte, vertieft 1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>ACG 1</p> 	<p>Elektro-Combi Griddle Isselbächer ACG 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 3,3 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell: 1 Griddleplatte, vertieft 1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BGH 2</p> 	<p>Elektro-Griddleplatte Isselbächer BGH 2</p> <p>Abmessungen : 580 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 2 x 3,3 kW - 400/3/50</p> <p>Einbaumodell: 1 Griddleplatte, glatt mit 2 Heizzonen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AGH 2</p> 	<p>Elektro-Griddleplatte Isselbächer AGH 2</p> <p>Abmessungen : 580 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 2 x 3,3 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell: 1 Griddleplatte, glatt mit 2 Heizzonen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BHH 2</p> 	<p>Elektro-Grillplatte Isselbächer BHH 2</p> <p>Abmessungen : 580 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 2 x 3,3 kW - 400/3/50</p> <p>Einbaumodell: 1 Grill-Griddle-Platte, 1/2 gerillt - 1/2 glatt mit 2 Heizzonen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>AHH 2</p> 	<p>Elektro-Griddleplatte Isselbächer AHH 2</p> <p>Abmessungen : 580 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 2 x 3,3 KW 400/3/50</p> <p>Tischgerät: 1 Grill-Griddle-Platte, 1/2 gerillt - 1/2 glatt mit 2 Heizzonen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>ABM 1</p> 	<p>Elektro-Wasserbad Isselbächer ABM 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlußwert: 1,3 kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell: 1 Becken GN 1/1 1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>