



## Series 650 - complete

|   |   |
|---|---|
| <p>40SEFR</p>     | <p>Elektro-Friteuse<br/>Isselbächer<br/>40SEFR</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 6,9 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Becken 8 l<br/>- Heizelement feststehend<br/>1 Fritierkorb<br/>1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>    |
| <p>41SEFR</p>    | <p>Elektro-Friteuse<br/>Isselbächer<br/>41SEFR</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 6,9 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Becken 8 l<br/>- Heizelement hochklappbar<br/>1 Fritierkorb<br/>1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>   |
| <p>421SEFR</p>  | <p>Elektro-Friteuse<br/>Isselbächer<br/>421SEFR</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 6,9 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Becken 8 l<br/>- Heizelement, schwenkbar<br/>1 Fritierkorb<br/>1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>   |
| <p>40SGFR</p>  | <p>Gas-Friteuse/Tischmodell<br/>Isselbächer<br/>40SGFR</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: Gas 7,5 kW</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Becken 8 l<br/>1 Fritierkorb<br/>1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>                                 |
| <p>60SEFR</p>   | <p>Elektro-Friteuse<br/>Isselbächer<br/>60SEFR</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 13,8 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>2 Becken 8 l<br/>- Heizelemente feststehend<br/>2 Fritierkörbe<br/>1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |

# Series 650 - complete

|   |  |
|---|--|
| <p>61SEFR</p>       | <p>Elektro-Friteuse<br/>Isselbächer<br/>61SEFR</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 13,8 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>2 Becken 8 l<br/>- Heizelemente hochklappbar<br/>2 Fritierkörbe<br/>1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>621SEFR</p>  | <p>Elektro-Friteuse<br/>Isselbächer<br/>621SEFR</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 13,8 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>2 Becken 8 l<br/>- Heizelemente, schwenkbar<br/>2 Fritierkörbe<br/>1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>60SGFR</p>      | <p>Gas-Friteuse/Tischmodell<br/>Isselbächer<br/>60SGFR</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: Gas 13,8 kW</p> <p>Tischmodell:<br/>2 Becken 8 l<br/>2 Fritierkörbe<br/>1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>                                |
| <p>40SECC</p>     | <p>Elektro-Frittenwanne<br/>Isselbächer<br/>40SECC</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 1,0 kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Wanne 1/1<br/>1 Einlegeblech, gelocht<br/>- beheizt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p>                        |
| <p>40SCG 3S</p>  | <p>Gas-Herd/Tischmodell<br/>Isselbächer<br/>40SCG 3S</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: Gas 6,5 kW</p> <p>Tischmodell:<br/>2 offene Kochstellen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p>  |
| <p>60SCG 3S</p>   | <p>Gas-Herd/Tischmodell<br/>Isselbächer<br/>60SCG 3S</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: Gas 13,5 kW</p> <p>Tischmodell:<br/>4 offene Kochstellen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p>   |


## Series 650 - complete

|   |  |
|---|--|
| <p>60SEC</p>        | <p>Elektro-Herd<br/>Isselbächer<br/>60SEC</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 10,4 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>4 Kochplatten, rund</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p>  |
| <p>61SCGFE 3S</p>  | <p>Gas-Herd<br/>Isselbächer<br/>61SCGFE 3S</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 850 mm<br/>Anschlußwert: Gas 13,5 kW<br/>Elt. 5,5 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell:<br/>4 offene Kochstellen<br/>1 Heissluftbackofen, Elektro</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p> |
| <p>61SECFE</p>    | <p>Elektro-Herd<br/>Isselbächer<br/>61SECFE</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 850 mm<br/>Anschlußwert: 15,9 kW - 400/3/50</p> <p>Standmodell:<br/>4 Kochplatten, rund<br/>1 Heissluftbackofen, Elektro</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei.</p>                     |
| <p>40SEFT</p>    | <p>Elektro-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>40SEFT</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 3,9 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, glatt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>   |
| <p>40SGFT</p>    | <p>Gas-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>40SGFT</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: Gas 6,5 kW</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, glatt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>  |
| <p>40SEFTR</p>   | <p>Elektro-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>40SEFTR</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 3,9 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, gerillt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>  |



## Series 650 - complete

|  |   |
|--|---|
| <p>40SGFTR</p>       | <p>Gas-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>40SGFTR</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: Gas 6,5 kW</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, gerillt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>                          |
| <p>60SEFT</p>        | <p>Elektro-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>60SEFT</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 6,5 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, glatt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>                  |
| <p>40SEKB</p>       | <p>Elektro-Schaschlikwanne<br/>Isselbächer<br/>40SEKB</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 3,9 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Bratplatte, vertieft</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>                |
| <p>60SGFT</p>      | <p>Gas-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>60SGFT</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: Gas 10,0 kW</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, glatt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>                            |
| <p>60SEFT1/2R</p>  | <p>Elektro-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>60SEFT1/3R</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 6,5 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte<br/>mit 2 Heizzonen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>60SGFT1/2R</p>  | <p>Gas-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>60SGFT1/2R</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: Gas 10,0 kW</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte<br/>mit 2 Heizzonen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>           |

## Series 650 - complete

|  |  |
|--|--|
| <p>60SEFTR</p>     | <p>Elektro-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>60SEFTR</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 6,5 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, gerillt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>                |
| <p>60SGFTR</p>     | <p>Gas-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>60SGFTR</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: Gas 10,0 kW</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, gerillt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>                          |
| <p>40SEFTC</p>   | <p>Elektro-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>40SEFTC</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 3,9 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, glatt, verchromt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>       |
| <p>40SGFTC</p>  | <p>Gas-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>40SGFTC</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: Gas 6,5 kW</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, glatt, verchromt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>                  |
| <p>60SEFTP</p>   | <p>Elektro-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>60SEFT</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 7,8 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, glatt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>                   |
| <p>60SEFT1/2RP</p>   | <p>Elektro-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>60SEFT1/3RP</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 7,8 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte<br/>mit 2 Heizzonen</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |

## Series 650 - complete

|   |  |
|---|--|
| <p>60SEFTC</p>    | <p>Elektro-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>60SEFTC</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 6,5 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, glatt, verchromt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>60SGFTC</p>    | <p>Gas-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>60SGFTC</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: Gas 10,0 kW</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, glatt, verchromt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>           |
| <p>60SEFTRP</p>   | <p>Elektro-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>60SEFTRP</p> <p>Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 7,8 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, gerillt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>         |
| <p>80SEFTC</p>  | <p>Elektro-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>80SEFTC</p> <p>Abmessungen : 800 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 7,8 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, glatt, verchromt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p> |
| <p>80SGFTC</p>  | <p>Gas-Griddleplatte<br/>Isselbächer<br/>80SGFTC</p> <p>Abmessungen : 800 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: Gas 13,0 kW</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Griddleplatte, glatt, verchromt</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>           |
| <p>40SECP</p>  | <p>Elektro-Nudelkocher<br/>Isselbächer<br/>40SECP</p> <p>Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm<br/>Anschlußwert: 7,5 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell:<br/>1 Becken<br/>1 Ablaufhahn</p> <p>Ausführung: Edelstahl rostfrei</p>            |

40SEBM




Elektro-Wasserbad  
Isselbächer  
40SEBM

Abmessungen : 400 x 650 x 300 mm  
Anschlußwert: 1,6 kW - 230/1/50

Tischmodell:  
1 Becken GN 1/1  
1 Ablaufhahn

Ausführung: Edelstahl rostfrei

60SEBM



Elektro-Wasserbad  
Isselbächer  
60SEBM

Abmessungen : 600 x 650 x 300 mm  
Anschlußwert: 2,6 kW - 230/1/50

Tischmodell:  
1 Becken GN 1/1 und 2 x 1/4 GN  
1 Ablaufhahn

Ausführung: Edelstahl rostfrei