
















<p>Zentro Z 5</p> 	<p>Aufschnitt-Schneidemaschine Isselbaecher Zentro Z 5</p> <p>Abmessungen : 390 x 305 x 300 mm Anschlusswert: 0,17 kW - 230/1/50</p> <p>Schwerkarft-Kippschneider rostfreies Vollstahlmesser Messerdurchmesser: 170 mm</p> <p>Zubehoer: 1 Diamant-Messerschaerfer 1 Restehalter 1 Edelstahl-Tablett</p> <p>Ausfuehrung: silbermetallic</p>
<p>22 GS CE p</p> 	<p>Aufschnitt-Schneidemaschine Isselbaecher 22 GS CE p</p> <p>Abmessungen : 260 x 445 x 345 mm Anschlusswert: 0,17 kW - 230/1/50</p> <p>Schraegschneider Messerdurchmesser: 220 mm Schnittstaerke : 0-14 mm</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Aluminium</p>
<p>25 GS CE p</p> 	<p>Aufschnitt-Schneidemaschine Isselbaecher 25 GS CE p</p> <p>Abmessungen : 260 x 480 x 370 mm Anschlusswert: 0,18 kW - 230/1/50</p> <p>Schraegschneider Messerdurchmesser: 250 mm Schnittstaerke : 0-14 mm</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Aluminium</p>
<p>300/S-L CE p</p> 	<p>Aufschnitt-Schneidemaschine Isselbaecher 300/S CE p</p> <p>Abmessungen : 315 x 570 x 420 mm Anschlusswert: 0,21 kW - 230/1/50</p> <p>Schraegschneider Messerdurchmesser: 300 mm Schnittstaerke : 0-14 mm</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Aluminium</p>
<p>350/S CE p</p> 	<p>Aufschnitt-Schneidemaschine Isselbaecher 350/S CE p</p> <p>Abmessungen : 370 x 660 x 480 mm Anschlusswert: 0,35 kW - 230/1/50</p> <p>Schraegschneider Messerdurchmesser: 350 mm Schnittstaerke : 0-14 mm</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Aluminium</p>

<p>AU 350/S CE + BLC</p> 	<p>Allesschneider-Halbautomat Isselbaecher AU 350/S CE + BLC</p> <p>Abmessungen : 680 x 515 x 550 mm Anschlusswert: 0,38 kW - 230/1/50</p> <p>Schraegschneider mit Automatikvorschub Messerdurchmesser: 350 mm Schnittstaerke : 0-14 mm</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Aluminium</p>
<p>250</p> 	<p>Aufschnitt-Schneidemaschine Isselbaecher Quarzo 250 CE</p> <p>Abmessungen : 550 x 570 x 485 mm Anschlusswert: 0,25 kW - 230/1/50</p> <p>Schraegschneider Hohlschliffmesser Messerdurchmesser: 250 mm Schnittstaerke : 0-14 mm Schlittenflaeche : 150 x 190 mm</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat 1 Restehalter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Aluminium eloxiert</p>
<p>300</p> 	<p>Aufschnitt-Schneidemaschine Isselbaecher Quarzo 300 CE</p> <p>Abmessungen : 550 x 605 x 520 mm Anschlusswert: 0,3 kW - 230/1/50</p> <p>Schraegschneider Hohlschliffmesser Messerdurchmesser: 300 mm Schnittstaerke : 0-14 mm Schlittenflaeche : 175 x 235 mm</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat 1 Restehalter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Aluminium eloxiert</p>
<p>330</p> 	<p>Aufschnitt-Schneidemaschine Isselbaecher Gemma 330 CE</p> <p>Abmessungen : 640 x 670 x 590 mm Anschlusswert: 0,3 kW-230/400-3Ph-50Hz</p> <p>Schraegschneider Hohlschliffmesser Messerdurchmesser: 330 mm Schnittstaerke : 0-14 mm Schlittenflaeche : 195 x 235 mm</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat 1 Restehalter</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Aluminium eloxiert</p>
<p>G 330 F</p> 	<p>Schwerkraftschneider Isselbaecher G 330 F</p> <p>Abmessungen : 700 x 790 x 550 mm Anschlusswert: 0,35 kW - 400/3/50 oder 230/1/50</p> <p>Schraegschneider Messer aus Edelstahl rostfrei Messerdurchmesser: 330 mm Schnitthoehe : 225 mm Schnittlaenge : 320 mm Schnittstaerke : 0-25 mm</p>

	<p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat 1 Restehalter</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>G 350 F</p> 	<p>Schwerkraftschneider Isselbaecher G 350 F</p> <p>Abmessungen : 700 x 790 x 565 mm Anschlusswert: 0,35 kW - 400/3/50 oder 230/1/50</p> <p>Schraegschneider Messer aus Edelstahl rostfrei Messerdurchmesser: 350 mm Schnitthoehe : 235 mm Schnittlaenge : 320 mm Schnittstaerke : 0-25 mm</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat 1 Restehalter</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>E 2000</p> 	<p>Allesschneider Isselbaecher E 2000</p> <p>Abmessungen : 720 x 525 x 540 mm Anschlusswert: 0,35 kW - 400/3/50 oder 230/1/50</p> <p>Schraegschneider Hohlschliffmesser</p> <p>Messerdurchmesser: 300 mm Schnitthoehe : 210 mm Schnittlaenge : 270 mm Schnittstaerke : 0-27 mm</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat 1 Restehalter</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>ES 300</p> 	<p>Allesschneider Isselbaecher ES 300</p> <p>Abmessungen : 635 x 580 x 420 mm Anschlusswert: 0,30 kW 230/1/50 oder 0,25 kW 400/3/50</p> <p>Senkrechtschneider Hohlschliffmesser</p> <p>Messerdurchmesser: 300 mm Schnitthoehe : 210 mm Schnittlaenge : 250 mm Schnittstaerke : 0-25 mm</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat 1 Restehalter</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>ATM-3</p> 	<p>Allesschneider-Halbautomat Isselbaecher ATM-3</p> <p>Abmessungen : 728 x 565 x 600 mm Anschlusswert: 0,6 kW - 400/3/50 oder 230/1/50</p> <p>Schraegschneider, halbautomatisch mit Schlittentransport Messer aus Edelstahl rostfrei Messerdurchmesser: 300 mm Schnitthoehe : 210 mm Schnittlaenge : 305 mm Schnittstaerke : 0-25 mm</p> <p>Schneidgeschwindigkeit: 36/min. umstellbar auf Handbetrieb</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat</p>

	<p>1 Restehalter Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>ATM-3 E</p> 	<p>Allesschneider-Halbbautomat Isselbaecher ATM-3 E</p> <p>Abmessungen : 728 x 565 x 600 mm Anschlusswert: 0,6 kW - 400/3/50 oder 230/1/50</p> <p>Schraegschneider, halbautomatisch mit Schlittentransport Messer aus Edelstahl rostfrei Messerdurchmesser: 300 mm Schnitthoehe : 210 mm Schnittlaenge : 305 mm Schnittstaerke : 0-25 mm</p> <p>Zaehlwerk elektronisch</p> <p>Schneidgeschwindigkeit: 22-50/min. umstellbar auf Handbetrieb</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat 1 Restehalter</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>VA 2000</p> 	<p>Allesschneider-Vollautomat Isselbaecher VA 2000</p> <p>Abmessungen : 620 x 853 x 490 mm Anschlusswert: 0,6 kW - 400/3/50 oder 230/1/50</p> <p>Senkrechtschneider, vollautomatisch mit Schlittentransport und Ableger zum Faechern und Stapeln Messer aus Edelstahl rostfrei Messerdurchmesser: 300 mm Schnitthoehe : 195 mm Schnittlaenge : 255 mm Schnittstaerke : 0-10 mm Schlittenflaeche : 275 x 330 mm max. Stapelhoeh e : 80 mm Faecherabstand : voreinstellbar</p> <p>Schneidgeschwindigkeit: 25-55/min. umstellbar auf Handbetrieb</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat 1 Restehalter</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>ATM-3 S</p> 	<p>Allesschneider-Halbbautomat Isselbaecher ATM-3 S</p> <p>Abmessungen : 740 x 565 x 600 mm Anschlusswert: 0,6 kW - 400/3/50 oder 230/1/50</p> <p>Schraegschneider, halbautomatisch mit Schlittentransport Messer aus Edelstahl rostfrei Messerdurchmesser: 330 mm Schnitthoehe : 225 mm Schnittlaenge : 305 mm Schnittstaerke : 0-25 mm</p> <p>Schneidgeschwindigkeit: 36/min. umstellbar auf Handbetrieb</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat 1 Restehalter</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>ATM-3 ES</p> 	<p>Allesschneider-Halbautomat Isselbaecher ATM-3 ES</p> <p>Abmessungen : 740 x 565 x 600 mm Anschlusswert: 0,6 kW - 400/3/50 oder 230/1/50</p> <p>Schraegschneider, halbautomatisch mit Schlittentransport Messer aus Edelstahl rostfrei Messerdurchmesser: 330 mm Schnitthoehe : 225 mm Schnittlaenge : 305 mm Schnittstaerke : 0-25 mm</p> <p>Zaehlwerk elektronisch</p> <p>Schneidgeschwindigkeit: 22-50/min. umstellbar auf Handbetrieb</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat 1 Restehalter</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>General 2</p> 	<p>Allesschneider-Vollautomat Isselbaecher General 2</p> <p>Abmessungen : 565 x 670 x 600 mm Anschlusswert: 0,6 kW - 400/3/50 oder 230/1/50</p> <p>Schraegschneider 2-Gang automatischer Schlittengang automatische Ablegevorrichtung</p> <p>Messer aus Edelstahl rostfrei Messerdurchmesser: 330 mm Schnitthoehe : 175 mm Schnittlaenge : 210 mm Schnittstaerke : 0-10 mm max. Stapelhoeh e : 70 mm</p> <p>Ausfuehrung : Aluminium</p>
<p>VA 4000</p> 	<p>Allesschneider-Vollautomat Isselbaecher VA 4000</p> <p>Abmessungen : 620 x 853 x 660 mm Anschlusswert: 0,6 kW - 400/3/50 oder 230/1/50</p> <p>Senkrechtschneider, vollautomatisch mit Schlittentransport und Ableger zum Faechern und Stapeln Messer aus Edelstahl rostfrei Messerdurchmesser: 330 mm Schnitthoehe : 195 mm Schnittlaenge : 255 mm Schnittstaerke : 0-10 mm Schlittenflaeche : 275 x 360 mm max. Stapelhoeh e : 80 mm Stapel : 1 - 4 Faecherabstand : voreinstellbar</p> <p>99 programmierbare Ablegeprogramme Schneidgeschwindigkeit: 25-55/min. umstellbar auf Handbetrieb</p> <p>Zubehoer: 1 Messerschleifapparat 1 Restehalter</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

General 2 AT



Allesschneider-Vollautomat  
Isselbaecher  
General 2 AT

Abmessungen : 1500 x 840 x 1320 mm  
Anschlusswert: 0,6 kW - 400/3/50 oder  
230/1/50

Schraegschneider 2-Gang  
automatischer Schlittengang  
automatische Ablegevorrichtung

1 Untergestell  
1 Transportband 1000 mm lang

Messer aus Edelstahl rostfrei  
Messerdurchmesser: 330 mm  
Schnitthoehe: 175 mm  
Schnittlaenge: 210 mm  
Schnittstaerke: 0-10 mm  
max. Stapelhoehe: 60 mm

Scheibenzahl beliebig einstellbar,  
Abstand zwischen den Portionen  
stufenlos verstellbar.  
Ablage in Stapeln oder gefaechert  
Faecherabstand stufenlos verstellbar

Ausfuehrung: Aluminium

VA 4000 AT



Allesschneider-Vollautomat  
Isselbaecher  
VA 4000 AT

Abmessungen : 1270 x 853 x 1330 mm  
Anschlusswert: 0,6 kW - 400/3/50 oder  
230/1/50

Senkrechtschneider, vollautomatisch  
mit Schlittentransport und Ableger  
zum Faechern und Stapeln

1 Untergestell  
1 Transportband 880 x 280 mm

Messer aus Edelstahl rostfrei  
Messerdurchmesser: 330 mm  
Schnitthoehe: 195 mm  
Schnittlaenge: 255 mm  
Schnittstaerke: 0-10 mm  
Schlittenflaeche: 275 x 360 mm  
max. Stapelhoehe: 80 mm  
Stapel: 1 - 4  
Faecherabstand: voreinstellbar

99 programmierbare Ablegeprogramme  
Schneidgeschwindigkeit: 25-55/min.  
umstellbar auf Handbetrieb

Zubehoer: 1 Messerschleifapparat  
1 Resthalter

Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei