


















Tischwaage





<p>SC 1</p> 	<p>Tischwaage Isselbaecher SC 1</p> <p>Abmessungen : 290 x 145 x 450 mm Neigungsschaltwaage, Hoechstlast : 1 kg Skalenteilung: 1 g</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse verchromt Plattform Edelstahl rostfrei</p>
<p>SC 2/1</p> 	<p>Tischwaage Isselbaecher SC 2/1 *</p> <p>Abmessungen : 290 x 145 x 450 mm Neigungsschaltwaage, Hoechstlast: 2 kg Skalenteilung: 1 g</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse verchromt Plattform Edelstahl rostfrei</p>
<p>SC 2/2</p> 	<p>Tischwaage Isselbaecher SC 2/2</p> <p>Abmessungen : 290 x 145 x 450 mm Neigungsschaltwaage, Hoechstlast : 2 kg Skalenteilung: 2 g</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse verchromt Plattform Edelstahl rostfrei</p>
<p>SC 3/2</p> 	<p>Tischwaage Isselbaecher SC 3/2 *</p> <p>Abmessungen : 290 x 145 x 450 mm Neigungsschaltwaage, Hoechstlast : 3 kg Skalenteilung: 2 g</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse verchromt Plattform Edelstahl rostfrei</p>
<p>SC 05</p> 	<p>Tischwaage Isselbaecher SC 05</p> <p>Abmessungen : 290 x 145 x 450 mm Neigungsschaltwaage, Hoechstlast : 1 kg Skalenteilung : 0,5 g</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse verchromt Plattform Edelstahl rostfrei</p>
<p>GM-100/3</p> 	<p>Tischwaage Isselbaecher GM-100/3</p> <p>Abmessungen : 290 x 430 x 730 mm Rundkopfwaaage Hoechstlast : 3 kg Skalenteilung : 1 g Plattengroesse: 340 x 310 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>





Tischwaage

<p>GM-100/5</p> 	<p>Tischwaage Isselbaecher GM-100/5</p> <p>Abmessungen : 290 x 430 x 730 mm Rundkopfwaaage Hoechstlast : 5 kg Skalenteilung : 2 g Plattengroesse: 310 x 340 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GM-100/9</p> 	<p>Tischwaage Isselbaecher GM-100/9</p> <p>Abmessungen : 290 x 430 x 730 mm Rundkopfwaaage Hoechstlast : 9 kg Skalenteilung : 5 g Plattengroesse: 310 x 340 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GM-100/10</p> 	<p>Tischwaage Isselbaecher GM-100/10</p> <p>Abmessungen : 290 x 430 x 730 mm Rundkopfwaaage Hoechstlast : 10 kg Skalenteilung : 5 g Plattengroesse: 340 x 310 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GM-100/15</p> 	<p>Tischwaage Isselbaecher GM-100/15</p> <p>Abmessungen : 290 x 430 x 730 mm Rundkopfwaaage Hoechstlast : 15 kg Skalenteilung : 5 g Plattengroesse: 340 x 310 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GM-100/20</p> 	<p>Tischwaage Isselbaecher GM-100/20</p> <p>Abmessungen : 290 x 430 x 730 mm Rundkopfwaaage Hoechstlast : 20 kg Skalenteilung : 5 g Plattengroesse: 340 x 310 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>GM-100/24</p> 	<p>Tischwaage Isselbaecher GM-100/24</p> <p>Abmessungen : 290 x 430 x 730 mm Rundkopfwaaage Hoechstlast : 24 kg Skalenteilung : 5 g Plattengroesse: 340 x 310 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

<p>GM-100/30</p> 	<p>Tischwaage Isselbaecher GM-100/30</p> <p>Abmessungen : 290 x 430 x 730 mm Rundkopfwaaage Hoechstlast : 30 kg Skalenteilung : 10 g Plattengroesse: 340 x 310 mm</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>8131.01.001</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 8131.01.001</p> <p>Abmessungen : 210 x 160 x 25 mm LCD-Anzeige, Ein-Tasten-Bedienung Waegeplattform: 160 x 160 mm Waegefaehigkeit: 0 - 5 kg Zifferschnitt: 1 g Batteriebetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse aus Kunststoff, Waegeplattform aus Edelstahl rostfrei</p>
<p>7755.02.002</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 7755.02.002</p> <p>Anschlusswert: - 230/1/50</p> <p>mit Anzeigegeraet 100 x 250 x 50 mm, LCD-Fluessigkristallanzeige, Waegeplattform: 310 x 275 x 35 mm Waegefaehigkeit: 0 - 15 kg Zifferschnitt: 5 g Netz- und Akkubetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse lackiert Waegeplattform aus Edelstahl rostfrei</p>
<p>7755.03.002</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 7755.05.002</p> <p>Anschlusswert: - 230/1/50</p> <p>mit Anzeigegeraet 100 x 250 x 50 mm, LCD-Fluessigkristallanzeige, Waegeplattform: 310 x 275 x 35 mm Waegefaehigkeit: 0 - 30 kg Zifferschnitt: 10 g Netz- und Akkubetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse lackiert Waegeplattform aus Edelstahl rostfrei</p>
<p>7755.05.002</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 7755.05.002</p> <p>Anschlusswert: - 230/1/50</p> <p>mit Anzeigegeraet 100 x 250 x 50 mm, LCD-Fluessigkristallanzeige, Waegeplattform: 310 x 275 x 35 mm Waegefaehigkeit: 0 - 60 kg Zifferschnitt: 20 g Netz- und Akkubetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse lackiert Waegeplattform aus Edelstahl rostfrei</p>

Tischwaage

<p>7744 . 50 . 002</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 7744.50.002</p> <p>Abmessungen : 345 x 330 x 110 mm Anschlusswert: - 230/1/50</p> <p>Kompaktwaage, LCD-Fluessigkristallanzeige, Waegeplattform: 310 x 275 mm Waegefaehigkeit: 0 - 50 kg Zifferschritt: 20 g Netzbetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse Kunststoff Waegeplattform aus Edelstahl rostfrei</p>
<p>940/3</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 940/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - LCD-Anzeige, 4-stellig - Zifferhoehe 14 mm - mit automatischer Abschaltung - 3 Tasten <p>Waegeplattform: 190 x 210 mm Waegefaehigkeit: 0 - 3 kg Zifferschritt: 1 g</p> <p>netzunabhaengiger Batteriebetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse aus ABS-Kunststoff, tropfwassergeschuetzt, Waeplattform aus CNS</p>
<p>940/6</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 940/6</p> <ul style="list-style-type: none"> - LCD-Anzeige, 4-stellig - Zifferhoehe 14 mm - mit automatischer Abschaltung - 3 Tasten <p>Waegeplattform: 190 x 210 mm Waegefaehigkeit: 0 - 6 kg Zifferschritt: 2 g</p> <p>netzunabhaengiger Batteriebetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse aus ABS-Kunststoff, tropfwassergeschuetzt, Waegeplattform aus CNS</p>
<p>940/15</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 940/15</p> <ul style="list-style-type: none"> - LCD-Anzeige, 4-stellig - Zifferhoehe 14 mm - mit automatischer Abschaltung - 3 Tasten <p>Waegeplattform: 190 x 210 mm Waegefaehigkeit: 0 - 15 kg Zifferschritt: 5 g</p> <p>netzunabhaengiger Batteriebetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse aus ABS-Kunststoff, tropfwassergeschuetzt, Waegeplattform aus CNS</p>

<p>920/6</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 920/6</p> <ul style="list-style-type: none"> - LCD-Anzeige, 7-stellig - Zifferhoehe 17 mm, - mit automatischer Abschaltung - Folientastatur mit akustischer Rueckmeldung <p>Waegeplattform : 240 x 200 mm Waegefaehigkeit: 0 - 6 kg Ziffersschritt : 0,5 g netzunabhaengiger Akkubetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse aus ABS-Kunststoff, tropfwassergeschuetzt, Waegeplattform aus Chromnickelstahl</p>
<p>920/15</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 920/15</p> <ul style="list-style-type: none"> - LCD-Anzeige, 7-stellig - Zifferhoehe 17 mm, - mit automatischer Abschaltung - Folientastatur mit akustischer Rueckmeldung <p>Waegeplattform : 240 x 200 mm Waegefaehigkeit: 0 - 15 kg Ziffersschritt : 1 g netzunabhaengiger Akkubetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse aus ABS-Kunststoff, tropfwassergeschuetzt, Waegeplattform aus Chromnickelstahl</p>
<p>920/30</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 920/30</p> <ul style="list-style-type: none"> - LCD-Anzeige, 7-stellig - Zifferhoehe 17 mm, - mit automatischer Abschaltung - Folientastatur mit akustischer Rueckmeldung <p>Waegeplattform : 240 x 200 mm Waegefaehigkeit: 0 - 30 kg Ziffersschritt : 10 g netzunabhaengiger Akkubetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse aus ABS-Kunststoff, tropfwassergeschuetzt, Waegeplattform aus Chromnickelstahl</p>
<p>320/6</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 320/6</p> <ul style="list-style-type: none"> - LCD-Anzeige, 7-stellig - Zifferhoehe 17 mm, - mit automatischer Abschaltung - Folientastatur mit akustischer Rueckmeldung - eichfaehig <p>Waegeplattform: 240 x 200 mm Waegefaehigkeit: 0 - 6 kg Ziffersschritt: 2 g netzunabhaengiger Akkubetrieb</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse aus ABS-Kunststoff, tropfwassergeschuetzt, Waegeplattform aus Chromnickelstahl</p>

320/15



Elektronische Tischwaage
Isselbaecher
320/15

- LCD-Anzeige, 7-stellig
- Ziffernhoehe 17 mm,
- mit automatischer Abschaltung
- Folientastatur mit akustischer Rueckmeldung
- eichfaehig

Waegeplattform: 240 x 200 mm
Waegefaehigkeit: 0 - 15 kg
Ziffersschritt: 5 g
netzunabhaengiger Akkubetrieb

Ausfuehrung:
Gehaeuse aus ABS-Kunststoff,
tropfwassergeschuetzt, Waegeplattform
aus Chromnickelstahl

320/30



Elektronische Tischwaage
Isselbaecher
320/30

- LCD-Anzeige, 7-stellig
- Ziffernhoehe 17 mm,
- mit automatischer Abschaltung
- Folientastatur mit akustischer Rueckmeldung
- eichfaehig

Waegeplattform: 240 x 200 mm
Waegefaehigkeit: 0 - 30 kg
Ziffersschritt: 10 g
netzunabhaengiger Akkubetrieb

Ausfuehrung:
Gehaeuse aus ABS-Kunststoff,
tropfwassergeschuetzt, Waegeplattform
aus Chromnickelstahl

341/3



Elektronische Tischwaage
Isselbaecher
341/3

Anschlusswert: 0,0015 kW - 230/1/50-60

- LCD-Anzeige, 5-stellig
- Ziffernhoehe 25 mm
- Folientastatur mit akustischer Rueckmeldung
- Batteriebetrieb
- eichfaehig

Zubehoer: Steckernetzteil

Waegeplattform: 230 x 230 mm
Waegefaehigkeit: 0 - 3 kg
Waegebereich: 0,02 - 3 kg
Ziffersschritt: 2 g

Ausfuehrung: Gehaeuse aus
ABS-Kunststoff, tropfwassergeschuetzt
Waegeplattform aus CNS

341/6



Elektronische Tischwaage
Isselbaecher
341/6





Anschlusswert: 0,0015 kW - 230/1/50-60



- LCD-Anzeige, 5-stellig
- Ziffernhoehe 25 mm
- Folientastatur mit akustischer Rueckmeldung
- Batteriebetrieb
- eichfaehig

Zubehoer: Steckernetzteil

Waegeplattform: 230 x 230 mm
Waegefaehigkeit: 0 - 6 kg
Waegebereich: 0,04 - 6 kg
Ziffersschritt: 5 g

Ausfuehrung: Gehaeuse aus

	ABS-Kunststoff, tropfwassergeschuetzt, Waageplattform aus CNS
341/15 	Elektronische Tischwaage Isselbaecher 341/15 Anschlusswert: 0,0015 kW - 230/1/50-60 - LCD-Anzeige, 5-stellig - Ziffernhoehe 25 mm - Folientastatur mit akustischer Rueckmeldung - Batteriebetrieb - eichfaehig Zubehoer: Steckernetzteil Waageplattform: 230 x 230 mm Waagefaehigkeit: 0 - 15 kg Waagebereich: 0,1 - 15 kg Ziffersschritt: 10 g Ausfuehrung: Gehaeuse aus ABS-Kunststoff, tropfwassergeschuetzt, Waageplattform aus CNS
942/30 	Elektronische Tischwaage Isselbaecher 942/30 Anschlusswert: 0,0015 kW - 230/1/50-60 - LCD-Anzeige, 4-5 stellig - Ziffernhoehe 25 mm - Folientastatur mit akustischer Rueckmeldung Waageplattform: 320 x 290 mm Waagefaehigkeit: 0 - 30 kg Ziffersschritt: 20 g Ausfuehrung: Gehaeuse aus ABS-Kunststoff, Waageplattform aus CNS
942/60 	Elektronische Tischwaage Isselbaecher 942/60/1 Anschlusswert: 0,0015 kW - 230/1/50-60 - LCD-Anzeige, 4-5stellig - Ziffernhoehe 25 mm - Folientastatur mit akustische Rueckmeldung Waageplattform: 320 x 290 mm Waagefaehigkeit: 0 - 60 kg Ziffersschritt: 50 g Ausfuehrung: Gehaeuse aus ABS-Kunststoff, Waageplattform aus CNS
943/60 	Elektronische Tischwaage Isselbaecher 943/60 Anschlusswert: 0,0015 kW - 230/1/50-60 - LCD-Anzeige, 4-stellig - Ziffernhoehe 25 mm, - Folientastatur mit akustischer Rueckmeldung - Netzanschluss Zubehoer: Steckernetzgeraet Waageplattform: 530 x 430 mm Waagefaehigkeit: 0 - 60 kg Waagebereich: 1 - 60 kg Ziffersschritt: 5 g Ausfuehrung: Gehaeuse aus ABS-Kunststoff,

	Waageplattform aus CNS
<p>943/150</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 943/150</p> <p>Anschlusswert: 0,0015 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> - LCD-Anzeige, 4-stellig - Ziffernhoehe 25 mm - Folientastatur mit akustischer Rueckmeldung - Batteriebetrieb <p>Zubehoer: Steckernetzgeraet</p> <p>Waageplattform: 530 x 430 mm Waagefaehigkeit: 0 - 150 kg Waagebereich: 2 - 150 kg Ziffersschritt: 20 g</p> <p>Ausfuehrung: Gehaeuse aus ABS-Kunststoff, Waageplattform aus CNS</p>
<p>832B/15-Aqua68-HACCP</p> 	<p>Elektronische Tischwaage Isselbaecher 832B/15-Aqua68-HACCP</p> <p>Anschlusswert: 0,004 kW - 230/1/50-60</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tischwaage mit Stativ aus CNS - separates Anzeige- + Bedienteil - eichfaehig - Waagezelle gemaess Schutzart IP68 - Konstrunktion gemaess HACCP <p>Zubehoer: Steckernetzgeraet</p> <p>Waageplattform: 350 x 280 mm Waagebereich: 0 - 15kg Ziffersschritt: 0 - 6kg 2g 6 - 15kg 5g</p> <p>Ausfuehrung: CNS</p>