







Armaturen	
<p>1S.4001.67.33</p> 	<p>Armaturen</p> <p>Wandmischbatterie 1/2" Isselbaecher 1S.4001.67.33</p> <p>Zweiloch-Wandmischbatterie fuer Kalt- und Warmwasser 1/2" Auslauf 300 mm Hoehe 155 mm</p>
<p>1E.4053.19.11</p> 	<p>Mischbatterie 3/4" (Wand) Isselbaecher 1E.4053.19.11</p> <p>mit schwenkbarem Auslauf fuer Kalt- und Warmwasser 3/4" Auslauf 300 mm Hoehe 150 mm</p>
<p>2E.4015.19.11</p> 	<p>Handbrause 1/2" (Wand) Isselbaecher 2E.4015.19.11</p> <p>1/2" fuer Kalt- u. Warmwasser, mit Schwenkauslauf</p>
<p>1S.2402.05.33</p> 	<p>Einloch-Mischbatterie 1/2" Isselbaecher 1S.2402.05.33</p> <p>fuer Kalt- u. Warmwasser 1/2" Auslauf 250 mm Hoehe 150 mm</p>
<p>1E.3014.07.11</p> 	<p>Mischbatterie 1/2" Isselbaecher 1E.3014.07.11</p> <p>Zweiloch-Mischbatterie fuer Kalt- und Warmwasser 1/2" Auslauf 300 mm Hoehe 150 mm</p>
<p>1E.3017.20.11</p> 	<p>Mischbatterie 3/4" Isselbaecher 1E.3017.20.11</p> <p>Zweiloch-Mischbatterie fuer Kalt- und Warmwasser 3/4" mit 80 mm Anschlussgewinde 3/4" und Gewindeinnendurchmesser 18 mm Auslauf 300 mm Hoehe 250 mm</p>

Armaturen

<p>1S.2962.00.81</p> 	<p>Einhebel-Mischbatterie 1/2" Isselbaecher 1S.2962.00.81</p> <p>fuer Kalt- u. Warmwasser 1/2" Auslauf 260 mm Hoehe 135 mm</p>
<p>2S.2011.00.23</p> 	<p>Handbrause 1/2" (Einloch) Isselbaecher 2S.2011.00.23</p> <p>mit 80 mm Anschlussgewinde 1-Loch 1/2", Anschluss an Kaltwasser oder Warmwasser</p>
<p>3E.3014.35.11</p> 	<p>Handbrause 1/2" Isselbaecher 3E.3014.35.11</p> <p>Handbrause mit Zweiloch-Standmisch- batterie 1/2" fuer Kalt- u. Warmwasser, mit Schwenkauslauf, Anschlussgewinde 80 mm</p>
<p>1E.2263.85.11</p> 	<p>Einloch-Saeulen-Mischbatterie Isselbaecher 1E.2263.85.11</p> <p>mit schwenkbarem Auslauf fuer Kalt- und Warmwasser mit Auslaufentleerung Auslauf 350 mm Hoehe 570 mm</p>
<p>K.12.JK.52.000N23</p> 	<p>Einloch-Sensormischbatterie Isselbaecher K.12.JK.52.000N23 *</p> <p>Anschlusswert: 230/6V</p> <p>Einloch-Sensormischbatterie mit niedrigem Auslauf</p> <p>Ausfuehrung: Chrom</p>
<p>150.010.11</p> 	<p>Einloch-Sensormischbatterie Isselbaecher 150.010.11</p> <p>Abmessungen : x 147 x 255 mm Anschlusswert : 230/1/50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infrarot-Doppelsensorik (vollautom. Einstellung) - Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschlaeuchen - einbaute Rueckschlagventile und Schmutzsiebe - kurz-aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befuellen) mit Iqua-Klick ausloesbar - Wassernachlaufzeit, Sensor -

empfindlichkeit mit Iqua-Klick
einstellbar
- 24 Stunden-Hygienespuelung mit
Iqua-Klick aktivierbar
- alternativ in Batterie-Ausfuehrung