







WOK

<p>NGER 13-70</p> 	<p>Gas Wok Isselbaecher NGER 13-70</p> <p>Abmessungen : 1300 x 700 x 1100 mm Anschlusswert wahlweise: - Erdg. 2 x 15 kW = 30 kW, Verbr. 3,16m³/h, 20 mbar - Prop. 2 x 13 kW = 26 kW, Verbr. 2,04 kg/h, 50 mbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Kuehlwasser-Ueberflutungsanlage - Wokdurchmesser : 300 mm - inkl. 2 Wokringe - 2 Brenner - 3/4" Anschluss - Unterbau offen, mit Grundbord <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>NGER 20-70</p> 	<p>Gas Wok Isselbaecher NGER 20-70</p> <p>Abmessungen : 2000 x 700 x 1100 mm Anschlusswert wahlweise: - Erdg. 3 x 15 kW = 45 kW, Verbr. 4,74m³/h, 20 mbar - Prop. 3 x 13 kW = 39 kW, Verbr. 3,06 kg/h, 50 mbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Kuehlwasser-Ueberflutungsanlage - Wokdurchmesser : 300 mm - inkl. 3 Wokringe - 3 Brenner - 3/4" Anschluss - Unterbau offen, mit Grundbord <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WO 35</p> 	<p>WOK -Induktion- Isselbaecher WO 35</p> <p>Abmessungen : 380 x 440 x 198 mm Anschlusswert: 3,5 kW - 230/1/50-60</p> <p>Tischmodell: 1 Induktionskochfeld</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WO 50</p> 	<p>Wok -Induktion Isselbaecher WO 50</p> <p>Abmessungen : 380 x 440 x 198 mm Anschlusswert: 5,0 kW - 400/3/50-60</p> <p>Tischmodell: 1 Induktionskochfeld</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>WO 80</p> 	<p>Wok -Induktion- Isselbaecher WO 80</p> <p>Abmessungen : 380 x 440 x 198 mm Anschlusswert: 8,0 kW - 400/3/50-60</p> <p>Tischmodell: 1 Induktionskochfeld</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

WOK

<p>AWI 1</p> 	<p>Wok -Induktion- Isselbaecher AWI 1</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlusswert: 3,5 kW - 230/1/50-60</p> <p>Tischmodell: 1 Induktionskochfeld</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BWI 1F - Wok -</p> 	<p>Wok -Induktion- Isselbaecher BWI 1F</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlusswert: 3,5 kW - 400/3/50-60</p> <p>Einbaumodell: 1 Induktionskochfeld</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>BWI 1F-5 Wok</p> 	<p>WOK -Induktion- Isselbaecher BWI 1F-5 -Wok-</p> <p>Abmessungen : 380 x 600 x 200 mm Anschlusswert: 5 kW - 400/3/50-60</p> <p>Einbaumodell: 1 Induktionskochfeld</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SH/WO 3500</p> 	<p>Wok -Induktion- Isselbaecher SH/WO 3500</p> <p>Abmessungen : 380 x 440 x 198 mm Anschlusswert: 3,5 kW - 230/1/50</p> <p>Tischmodell WOK-Cuvette aus Ceran Ø 300mm Stufenlose Temperaturregelung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SH/WO 5000</p> 	<p>Wok -Induktion- Isselbaecher SH/WO 5000</p> <p>Abmessungen : 380 x 440 x 198 mm Anschlusswert: 5,0 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell WOK-Cuvette aus Ceran Ø 300mm Stufenlose Temperaturregelung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>
<p>SH/WO 8000</p> 	<p>Wok -Induktion- Isselbaecher SH/WO 8000</p> <p>Abmessungen : 380 x 440 x 198 mm Anschlusswert: 8,0 kW - 400/3/50</p> <p>Tischmodell WOK-Cuvette aus Ceran Ø 300 mm Stufenlose Temperaturregelung</p> <p>Ausfuehrung: Edelstahl rostfrei</p>

Z 0121

WOK - Pfanne
Z 0121
- Halb-kugelfoermig
- Durchmesser : 350 mm
- Fassungsvermoegen : 5,2 l

