



**ICE
CUBE
MAKERS**

DISPENSADOR

PARA



CUBOS DE HIELO

ICE CUBE MAKER

CB Serie



CB 184

Production in 24h	21Kg
Storage capacity	4Kg
Cooling System	A/W
Kind of cube	D-13g
Input power	320W
Sizes (WxDxH)mm	335x404x590

CB 246

Production in 24h	24Kg
Storage capacity	6Kg
Cooling System	A/W
Kind of cube	A-18g/C-33g D-13g
Input power	350W
Sizes (WxDxH)mm	390x460x610



CB 249

Production in 24h	28Kg
Storage capacity	9Kg
Cooling System	A/W
Kind of cube	A-18g/C-33g D-13g
Input power	370W
Sizes (WxDxH)mm	390x460x690



CB 316

Production in 24h	33Kg
Storage capacity	16Kg
Cooling System	A/W
Kind of cube	A-18g/C-33g D-13g
Input power	370W
Sizes (WxDxH)mm	500x580x690



CB 416

Production in 24h	42Kg
Storage capacity	16Kg
Cooling System	A/W
Kind of cube	A-18g/C-33g D-13g
Input power	450W
Sizes (WxDxH)mm	500x580x690



DISPENSADOR PARA CUBOS DE HIELO

CB 184

Producción en 24 horas	21Kg
Capacidad	4Kg
Sistema frio	A/W
Tamaño de los cubos	D-13g
Conexión	320W
Dimensión	335x404x590

CB 246

Producción en 24 horas	24Kg
Capacidad	6Kg
Sistema frio	A/W
Tamaño de los cubos	A-18g/C-33g D-13g
Conexión	350W
Dimensión	390x460x610

CB 249

Producción en 24 horas	28Kg
Capacidad	9Kg
Sistema frio	A/W
Tamaño de los cubos	A-18g/C-33g D-13g
Conexión	370W
Dimensión	390x460x690

CB 316

Producción en 24 horas	33Kg
Capacidad	16Kg
Sistema frio	A/W
Tamaño de los cubos	A-18g/C-33g D-13g
Conexión	370W
Dimensión	500x580x690

CB 416

Producción en 24 horas	42Kg
Capacidad	16Kg
Sistema frio	A/W
Tamaño de los cubos	A-18g/C-33g D-13g
Conexión	450W
Dimensión	500x580x690

CB Serie



CB 425

Production in 24h 46Kg
Storage capacity 25Kg
Cooling System A/W
Kind of cube A-18g/C-33g
D-13g
Input power 500W
Sizes (WxDxH)mm 500x580x800

CB 425

Producción en 24 horas 46Kg
Capacidad 25Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos A-18g/C-33g
D-13g
Conexión 500W
Dimensión 500x580x800



CB 640

Production in 24h 65KG
Storage capacity 40KG
Cooling System A/W
Kind of cube A-18g/C-33g
D-13g
Input power 650W
Sizes (WxDxH)mm 738x600x920

CB 640

Producción en 24 horas 65KG
Capacidad 40KG
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos A-18g/C-33g
D-13g
Conexión 650W
Dimensión 738x600x920



CB 840

Production in 24h 80Kg
Storage capacity 40Kg
Cooling System A/W
Kind of cube A-18g/C-33g
D-13g
Input power 800W
Sizes (WxDxH)mm 738x600x920

CB 840

Producción en 24 horas 80Kg
Capacidad 40Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos A-18g/C-33g
D-13g
Conexión 800W
Dimensión 738x600x920



CB 955

Production in 24h 90Kg
Storage capacity 55Kg
Cooling System A/W
Kind of cube A-18g/C-33g
D-13g
Input power 850W
Sizes (WxDxH)mm 738x600x1020

CB 955

Producción en 24 horas 90Kg
Capacidad 55Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos A-18g/C-33g
D-13g
Conexión 850W
Dimensión 738x600x1020



CB 1265

Production in 24h 130Kg
Storage capacity 65Kg
Cooling System A/W
Kind of cube A-18g/C-33g
D-13g
Input power 1050W
Sizes (WxDxH)mm 840x740x1075

CB 1265

Producción en 24 horas 130Kg
Capacidad 65Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos A-18g/C-33g
D-13g
Conexión 1050W
Dimensión 840x740x1075

CB Serie



CB 1565

Production in 24h 155Kg
Storage capacity 65Kg
Cooling System A/W
Kind of cube A-18g/C-33g
D-13g
Input power 1400W
Sizes (WxDxH)mm 840x740x1075

CB 1565

Producción en 24 horas 155Kg
Capacidad 65Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos A-18g/C-33g
D-13g
Conexión 1400W
Dimensión 840x740x1075

C Serie



C 80

Production in 24h 90Kg
Cooling System A/W
Kind of cube A-18g/C-33g
D-13g
Input power 850W
Sizes (WxDxH)mm 862x470x620

C 80

Producción en 24 horas 90Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos A-18g/C-33g
D-13g
Conexión 850W
Dimensión 862x470x620



C 150

Production in 24h 155Kg
Cooling System A/W
Kind of cube A-18g/C-33g
D-13g
Input power 1400W
Sizes (WxDxH)mm 862x555x720

C 150

Producción en 24 horas 155Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos A-18g/C-33g
D-13g
Conexión 1400W
Dimensión 862x555x720



C 300

Production in 24h 300Kg
Cooling System A/W
Kind of cube A-18g/C-33g
D-13g
Input power 2600W
Sizes (WxDxH)mm 1250x580x848

C 300

Producción en 24 horas 300Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos A-18g/C-33g
D-13g
Conexión 2600W
Dimensión 1250x580x848

IC Serie



IC Incas 18

Production in 24h 21Kg
Storage capacity 4Kg
Cooling System A
Kind of cube D-13g
Input power 320W
Sizes (WxDxH)mm 540x430x470

IC Incas 18

Producción en 24 horas 21Kg
Capacidad 4Kg
Sistema frio A
Tamaño de los cubos D-13g
Conexión 320W
Dimensión 540x430x470



IC Incas 24

Production in 24h 24Kg
Storage capacity 6Kg
Cooling System A
Kind of cube A-18g/D-13g
Input power 350W
Sizes (WxDxH)mm 595x510x502

IC Incas 24

Producción en 24 horas 24Kg
Capacidad 6Kg
Sistema frio A
Tamaño de los cubos A-18g/D-13g
Conexión 350W
Dimensión 595x510x502



IC Incas 30

Production in 24h 33Kg
Storage capacity 16Kg
Cooling System A
Kind of cube A-18g/C-33g
D-13g
Input power 370W
Sizes (WxDxH)mm 705x625x560

IC Incas 30

Producción en 24 horas 33Kg
Capacidad 16Kg
Sistema frio A
Tamaño de los cubos A-18g/C-33g
D-13g
Conexión 370W
Dimensión 705x625x560

DSS Serie



DSS 42

Production in 24h 42Kg
Storage capacity 12Kg
Cooling System A/W
Kind of cube D-13g
Input power 450W
Sizes (WxDxH)mm 500x630x920

DSS 42

Producción en 24 horas 42Kg
Capacidad 12Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos D-13g
Conexión 450W
Dimensión 500x630x920

FM Serie



FM Fresh Maker

Production in 24h	21Kg
Storage capacity	4Kg
Cooling System	W
Kind of cube	D-13g
Input power	320W
Sizes (WxDxH)mm	540x430x435

FM Fresh Maker

Producción en 24 horas	21Kg
Capacidad	4Kg
Sistema frio	W
Tamaño de los cubos	D-13g
Conexión	320W
Dimensión	540x430x435



FM Ice Water 45

Production in 24h	42Kg
Storage capacity	25Kg
Cooling System	A/W
Kind of cube	A-18g/C-33g D-13g
Input power	450W
Sizes (WxDxH)mm	688x580x800

FM Ice Water 45

Producción en 24 horas	42Kg
Capacidad	25Kg
Sistema frio	A/W
Tamaño de los cubos	A-18g/C-33g D-13g
Conexión	450W
Dimensión	688x580x800

VB Serie



VB 250

Production in 24h	105Kg
Storage capacity	35Kg
Cooling System	A/W
Kind of cube	7g
Input power	850W
Sizes (WxDxH)mm	738x600x980

VB 250

Producción en 24 horas	105Kg
Capacidad	35Kg
Sistema frio	A/W
Tamaño de los cubos	7g
Conexión	850W
Dimensión	738x600x980

VM Serie



VM 350

Production in 24h	140Kg
Cooling System	A/W
Kind of cube	7g
Input power	1400W
Sizes (WxDxH)mm	540x544x707

VM 350

Producción en 24 horas	140Kg
Sistema frio	A/W
Tamaño de los cubos	7g
Conexión	1400W
Dimensión	540x544x707

VM Serie



VM 500

Production in 24h	200Kg
Cooling System	A/W
Kind of cube	7g
Input power	1600W
Sizes (WxDxH)mm	770x550x805

VM 500

Producción en 24 horas	200Kg
Sistema frio	A/W
Tamaño de los cubos	7g
Conexión	1600W
Dimensión	770x550x805



VM 900

Production in 24h	400Kg
Cooling System	A/W
Kind of cube	7g
Input power	3000W
Sizes (WxDxH)mm	770x550x805

VM 900

Producción en 24 horas	400Kg
Sistema frio	A/W
Tamaño de los cubos	7g
Conexión	3000W
Dimensión	770x550x805

IF Serie



IF Ice Finger 26

Production in 24h	22Kg
Storage capacity	6Kg
Cooling System	A/W
Kind of cube	22g
Input power	310W
Sizes (WxDxH)mm	390x460x668

IF Ice Finger 26

Producción en 24 horas	22Kg
Capacidad	6Kg
Sistema frio	A/W
Tamaño de los cubos	22g
Conexión	310W
Dimensión	390x460x668



IF Ice Finger 29

Production in 24h	22Kg
Storage capacity	9Kg
Cooling System	A/W
Kind of cube	22g
Input power	310W
Sizes (WxDxH)mm	390x460x748

IF Ice Finger 29

Producción en 24 horas	22Kg
Capacidad	9Kg
Sistema frio	A/W
Tamaño de los cubos	22g
Conexión	310W
Dimensión	390x460x748



IF Ice Finger 30

Production in 24h	33Kg
Storage capacity	16Kg
Cooling System	A/W
Kind of cube	22g
Input power	310W
Sizes (WxDxH)mm	500x580x750

IF Ice Finger 30

Producción en 24 horas	33Kg
Capacidad	16Kg
Sistema frio	A/W
Tamaño de los cubos	22g
Conexión	310W
Dimensión	500x580x750

IF Serie



IF Ice Finger 55

Production in 24h 50Kg
Storage capacity 25Kg
Cooling System A/W
Kind of cube 22g
Input power 420W
Sizes (WxDxH)mm 500x580x860

IF Ice Finger 55

Producción en 24 horas 50Kg
Capacidad 25Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos 22g
Conexión 420W
Dimensión 500x580x860



IF Ice Finger 75

Production in 24h 70Kg
Storage capacity 38Kg
Cooling System A/W
Kind of cube 22g
Input power 480W
Sizes (WxDxH)mm 738x600x980

IF Ice Finger 75

Producción en 24 horas 70Kg
Capacidad 38Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos 22g
Conexión 480W
Dimensión 738x600x980

GB Serie



GB 902

Production in 24h 90Kg
Storage capacity 20Kg
Cooling System A/W
Input power 550W
Sizes (WxDxH)mm 500x660x690

GB 902

Producción en 24 horas 90Kg
Capacidad 20Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos 550W
Dimensión 500x660x690



GB 1540

Production in 24h 150Kg
Storage capacity 40Kg
Cooling System A/W
Input power 650W
Sizes (WxDxH)mm 738x690x920

GB 1540

Producción en 24 horas 150Kg
Capacidad 40Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos 650W
Dimensión 738x690x920



GB 1555

Production in 24h 150Kg
Storage capacity 55Kg
Cooling System A/W
Input power 650W
Sizes (WxDxH)mm 738x690x1020

GB 1555

Producción en 24 horas 150Kg
Capacidad 55Kg
Sistema frio A/W
Tamaño de los cubos 650W
Dimensión 738x690x1020

G Serie



G 250

Production in 24h
Cooling system
Input power
Sizes (WxDxH)mm

250Kg
A/W
1050W
640x470x700

G 250

Producción en 24 horas
Sistema frio
Conexión
Dimensión

250Kg
A/W
1050W
640x470x700



G 500

Production in 24h
Cooling system
Input power
Sizes (WxDxH)mm

500Kg
A/W
1700W
640x470x700

G 500

Producción en 24 horas
Sistema frio
Conexión
Dimensión

500Kg
A/W
1700W
640x470x700



G 1000

Production in 24h
Cooling system
Input power
Sizes (WxDxH)mm

1000Kg
A/W
3200W
934x684x700

G 1000

Producción en 24 horas
Sistema frio
Conexión
Dimensión

1000Kg
A/W
3200W
934x684x700

MUSTER Serie



M Muster 350

Production in 24h
Cooling system
Input power
Sizes (WxDxH)mm

320Kg
A/W
2100W
900x588x705

M Muster 350

Producción en 24 horas
Sistema frio
Conexión
Dimensión

320Kg
A/W
2100W
900x588x705



M Muster 800

Production in 24h
Cooling system
Input power
Sizes (WxDxH)mm

850Kg
A/W
4600W
1107x700x880

M Muster 800

Producción en 24 horas
Sistema frio
Conexión
Dimensión

850Kg
A/W
4600W
1107x700x880

MUSTER Serie



M Split 350

Production in 24h
Sizes (WxDxH)mm

320Kg
454x588x705

M Split 350

Producción en 24 horas
Dimensión

320Kg
454x588x705



M Split 800

Production in 24h
Sizes (WxDxH)mm

850Kg
567x700x880

M Split 800

Producción en 24 horas
Dimensión

850Kg
567x700x880

BIN SERIE

The BINs are extremely functionally designed and excellently isolated. They are strictly built with food-grade materials.

In spite of their highly compact external dimensions, the BINs have an exceptional large capacity.

For users who have to move large quantities of ice (supermarkets, fishmongers), the mobile ROLLER BINs are extremely handy and easy to move.

Dispensador proveedor BIN SERIE

El dispensador proveedor correspondiente esta construido muy funcionalmente y es perfectamente aislado. El material es adecuado para el uso exclusivamente de víveres.

Posee una gran capacidad, a pesar de presentar un tamaño compacto.

Para los usuarios que deben transportar gran cantidad de hielo, el dispensador Modelo ROLLER-BIN con ruedas es muy útil, manuable e inclusive liviano de transportar.

BIN-Serie

BIN 240 PE



BIN 240 PE-C80/150
(useable with C80-C150)
BIN 240 PE-VM350 (useable with VM350)
BIN 240 PE-VM500/900
(useable with VM500-VM900)
BIN 240 PE-G250/500
(useable with G250-G500)

Storage capacity 240Kg
Sizes (WxDxH)mm 942x795x1053

BIN 240 PE

BIN 240 PE-C80/150
(Combinable con C80-C150)
BIN 240 PE-VM350 (Combinable con VM350)
BIN 240 PE-VM500/900
(Combinable con VM500-VM900)
BIN 240 PE-G250/500
(Combinable con G250-G500)

Capacidad 240Kg
Dimensión 942x795x1053

BIN T 120 - BIN T 180



BIN T 120-G250/500
(useable with G250-G500)
Storage capacity 120Kg
Sizes (WxDxH)mm 862x840x850

BIN T 180-C80 (useable with C80)
BIN T 180-C150 (useable with C150)
BIN T 180-VM350 (useable with VM350)
BIN T 180-VM500/900
(useable with VM500/900)
Storage capacity 180Kg
Sizes (WxDxH)mm 862x840x850

BIN T 120 - BIN T 180

BIN T 120-G250/500
(Combinable con G250-G500)
Capacidad 120Kg
Dimensión 862x840x850

BIN T 180-C80 (Combinable con C80)
BIN T 180-C150 (Combinable con C150)
BIN T 180-VM350 (Combinable con VM350)
BIN T 180-VM500/900
(Combinable con VM500/900)
Capacidad 180Kg
Dimensión 862x840x850



BIN T 280 - BIN T 380 - BIN T 400 BIN T 280 - BIN T 380 - BIN T 400

BIN T 380-C150 (useable with C150)
 BIN T 380-C300 (useable with C300)
 BIN T 380-VM500/900

(useable with VM500/900)

Storage capacity 380Kg
 Sizes (WxDxH)mm 1250x900x1000

BIN T 280-G250/500
 (useable with G250/500)

Storage capacity 280Kg
 Sizes (WxDxH)mm 1250x900x1000

BIN T 400-M350 (useable with M350)
 BIN T 400-M800 (useable with M800)
 Storage capacity 400Kg
 Sizes (WxDxH)mm 1250x900x1000

BIN T 380-C150 (Combinable con C150)
 BIN T 380-C300 (Combinable con C300)
 BIN T 380-VM500/900

(Combinable con VM500/900)

Capacidad 380Kg
 Dimensión 1250x900x1000

BIN T 280-G250/500
 (Combinable con G250/500)

Capacidad 280Kg
 Dimensión 1250x900x1000

BIN T 400-M350 (Combinable con M350)
 BIN T 400-M800 (Combinable con M800)
 Capacidad 400Kg
 Dimensión 1250x900x1000

ROLLER-BIN-Serie

Dispensador movable **ROLLER-BIN-Serie**

RB Roller Bin 100



Cart capacity	108Kg
Bay store capacity	17Kg
Sizes (WxDxH)mm	795x970x1284
Useable with	G250-G500

RB Roller Bin 100

Capacidad del dispensador movable	108Kg
Capacidad del compartimiento del dispensador	17Kg
Dimensiones (largo x profundo x alto)	795x970x1284
Combinable con	G250-G500



RB Double Roller Bin 100

Cart capacity	108Kgx2
Bay store capacity	50Kg
Sizes (WxDxH)mm	1560x970x1484
Useable with	C150/300, VM500/900, M350/800, G250/500

RB Double Roller Bin 100

Capacidad del dispensador movable	108Kgx2
Capacidad del compartimiento del dispensador	50Kg
Dimensiones (largoxprofundoxalto)	1560x970x1484
Combinable con	C150/ 300, VM500/ 900, M350/ 800, G250/ 500



DRB Double Roller Bin 500

Cart capacity	108Kgx2
Bay store capacity	300Kg
Sizes (WxDxH)mm	1560x1070x1780
Useable with	M800/ 800Split, G1000, double G500

DRB Double Roller Bin 500


Capacidad del dispensador movable	108Kgx2
Capacidad del compartimiento del dispensador	300Kg
Dimensiones (largoxprofundoxalto)	1560x1070x1780
Combinable con	M800/ 800Split, G1000, double G500

DISPENSADOR


BIN	Sizes (with packing) (WxDxH)	Weight Net/Gross	Storage Capacity
	Dimensiones (con empaque) (LxTxH)	Peso neto / bruto	Capacidad de guardado
240 PE	1035 x 885 x 1275	61 / 92 kg	240 kg

Estructura de Polietileno, adecuado para víveres.


BIN 240 PE C80/C150




BIN 240 PE VM350




BIN 240 PE VM500/900



BIN 240 PE G250/500



BIN T




BIN	Sizes (with packing) (WxDxH)	Weight Net/Gross	Storage Capacity
	Dimensiones (con empaque) (LxTxH)	Peso neto / bruto	Capacidad de guardado
T 120	910 x 900 x 1030	64 / 81 kg	120 kg
T 180	910 x 900 x 1030	63 / 80 kg	180 kg
T 280	1300 x 960 x 1180	129 / 150 kg	280 kg
T 380	1300 x 960 x 1180	129 / 150 kg	380 kg
T 400	1300 x 960 x 1180	104 / 136 kg	400 kg


Finishing: 18/8 Aisi 304 Stainless Steel, Scotch Brite

Carcasa: 18/8 Aisi 304 acero inoxidable, Scotch Brite


**BIN T 180
C80**




**BIN T 180
C150**




**BIN T 180
VM350**




**BIN T 180
VM500/900**




BIN T₁₂₀
G250/500




BIN T₃₈₀
C150




BIN T₃₈₀
C300




BIN T₃₈₀
VM500/900




BIN T 280
G250/500



BIN T 400
M350/800



ROLLER BIN



Sizes (with packing)(WxDxH)

Dimensiones (con empaque) (LxTxH)

860 X 1125 X 1125

Weight Net/Gross

Peso neto / bruto

64 / 80 Kg

Cart Capacity

Capacidad del dispensador
movible


108 Kg

Bay Store Capacity


Capacidad del compartimiento
del dispensador

17 Kg


ROLLER BIN 100 G250/500



TROLLEY




DOUBLE ROLLER BIN 100




- Sizes (with packing)(WxDxH)
Dimensiones (con empaque) (LxTxH)
1625 x 1125 x 1655
- Weight Net/Gross
Peso neto / bruto
135 / 170 Kg
- Cart Capacity
Capacidad del dispensador movable
108 Kg x 2
- Bay Store Capacity
Capacidad del compartimiento del dispensador
50 Kg


DOUBLE ROLLER BIN 100 C150




DOUBLE ROLLER BIN 100 C300




DOUBLE ROLLER BIN 100
VM500/900




DOUBLE ROLLER BIN 100
G250/500




DOUBLE ROLLER BIN 100
G250/500 DOUBLE




DOUBLE ROLLER BIN 100
M350



DOUBLE ROLLER BIN 100 M800



DOUBLE ROLLER BIN 500



Sizes (with packing)(WxDxH)

Dimensiones (con empaque) (LxTxH)

1625 X 1225 X 1100 (*2)

Weight Net/Gross

Peso neto / bruto

129 / 181 Kg

Cart Capacity

Capacidad del dispensador
movible


108 Kg x 2

Bay Store Capacity


Capacidad del compartimiento del
dispensador

300 Kg


DOUBLE ROLLER BIN 500 M800



DOUBLE ROLLER BIN 500 M800 Split



DOUBLE ROLLER BIN 500 G1000



DOUBLE ROLLER BIN 500 G500 DOUBLE

