



# Gasherde / Gas ranges / Cocinas a gas / Плиты на газу



Modell / Model / Modelo / Модель	92/04TCG	94/04TCG	96/04TCG	98/04TCG
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. externas / Внешние размеры <i>mm</i>	400x900x280	800x900x280	1200x900x280	1600x900x280
Gasbrenner / Gas burners / Quemadores a gas / Газовая горелка <i>kW</i>	1 x 3,5 1 x 7	1x3,5 2x5,6 1x7	2x3,5 2x5,6 2x7	2x3,5 4x5,6 2x7
Gasgesamtleistung / Total gas power / Potencia total de gas / Общее знач. подкл. газа <i>kW</i>	10,5	21,7	32,2	43,4



Modell / Model / Modelo / Модель	92/04 CG	94/04 CG	96/04 CG	98/04 CG	94/04 CGG	94/04 CGE	96/04 CGG	96/04 CGGE	96/04 CGE	96/04 CGEE	98/04 CGG	98/04 CGE
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. externas / Внешние размеры <i>mm</i>	400x900 840/900 h	800x900 840/900 h	1200x900 840/900 h	1600x900 840/900 h	800x900 840/900 h	800x900 840/900 h	1200x900 840/900 h	1200x900 840/900 h	1200x900 840/900 h	1200x900 840/900 h	1600x900 840/900 h	1600x900 840/900 h
Innenabm. der Backöfen / Oven internal dimens. / Dim. interior de horno / Внутр. р-р духовки <i>mm</i>	-	-	-	-	536x699 x290	536x699 x260	536x699 x290	536x699 x290	536x699 x260	536x699 x260	536x699 x290	536x699 x260
Gasbrenner / Gas burners / Quemadores a gas / Газовая горелка <i>kW</i>	1x3,5 1x7	1x3,5 2x5,6 1x7	2x3,5 2x5,6 2x7	2x3,5 4x5,6 2x7	1x3,5 2x5,6 1x7	1x3,5 2x5,6 1x7	2x3,5 2x5,6 2x7	2x3,5 2x5,6 2x7	2x3,5 2x5,6 2x7	2x3,5 2x5,6 2x7	2x3,5 4x5,6 2x7	2x3,5 4x5,6 2x7
Leistung der Gasbacköfen / Gas oven power / Pot. de hornos a gas / Мощность газовых духовок <i>kW</i>					8,5		8,5	8,5			2x8,5	
Leistung der El. Backöfen / Electric oven power / Pot. de horno eléctrico / Мощность элек. духовок <i>kW</i>						6			6	6		2x6
Leistung des Wärmeschrankes / Hot cupboard power / Potencia armario eléc. / Мощность подогр. шкафа <i>kW</i>								0,7		0,7		
Gesamtgasleistung / Total gas power / Potencia total de gas / Общее потребл. газа <i>kW</i>	10,5	21,7	32,2	43,4	30,2	21,7	40,7	40,7	32,2	32,2	60,4	43,4
Gesamtelektroleistung / Total electric power / Potencia total eléctrica / Общее потребл. электроэнергии <i>kW</i>						6		0,7	6	6,7		12
Anschlußspannung / supply voltage / Tensión de alimentación / Напряжение подключения						3/N/PE- 400V 50Hz *3/PE- 230V 50HZ		1/N/PE- 230V 50Hz	3/N/PE- 400V 50Hz *3/PE- 230V 50Hz	3/N/PE- 400V 50Hz *3/PE- 230V 50Hz		3/N/PE- 400V 50Hz *3/PE- 230V 50HZ

# Elektroherde / Electric ranges / Cocinas eléctricas / Электроплиты



Modell / Model / Modelo / Модель	94/04TCTG	96/04TCTG DX
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. externas / Внешние размеры <i>mm</i>	400 x 900 x 280	800 x 900 x 280
Art der Kochplatte / Hot plate type / Tipo de placa / Вид конфорки	□ 2	□ 4
Anzahl und Leistung der Platten / Hot plate qty. and power / Nº y potencia de placas / Кол-во и мощность конфорок <i>kW</i>	2 x 3	4 x 3
El. Gesamtleistung / Total electric power / Potencia total eléctrica / Общее потребление электроэнергии <i>kW</i>	6	12
Anschlußspannung / supply voltage / Tensión de alimentación / Значение подключения	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz



Modell / Model / Modelo / Модель	92/04CEPQ	94/04CEPQ	94/04CEE PQ
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. externas / Внешние размеры <i>mm</i>	400 x 900 x 840/900	800 x 900 x 840/900	800 x 900 x 840/900
Innenabmes. der Backöfen/ Oven internal dim. / dim. interior de horno / Внутр. р-р духовок <i>mm</i>			536 x 699 x 260
Art der Kochplatte / Hot plate type / Tipo de placa / Вид конфорки	□ 2	□ 4	□ 4
Anzahl und Leistung der Platten / Hot plate qty. and power / Nº y potencia de placas / Кол-во и мощность конфорок <i>kW</i>	2 x 3	4 x 3	4 x 3
Leistung der El. Backöfen/ Electric oven power / Potencia horno eléc. / Мощность эл. духовок <i>kW</i>			6
El. Gesamtleistung / Total electric power / Potencia total eléctrica / Общее потребление электроэнергии <i>kW</i>	6	12	18
Anschlußspannung / supply voltage / Tensión de alimentación / Значение подключения	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz



# Lavasteingrills / Lava rock grills / Grill de piedra lava / Гриль на камнях накаливания



Modell / Model / Modelo / Модель	92/04TPLG	94/04TPLG
Betrieb / Operation / funcionamiento / Вид работы	🔥	🔥
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. externas / Внешние размеры <i>mm</i>	400 x 900 x 280	800 x 900 x 280
Abmessungen der Grillfläche Grill rack dimensions Dimensiones parilla Размеры пов-ти гриля <i>mm</i>	372 x 645	775 x 645
Grilloberfläche / Grill rack surface / Sup. parilla / Поверхность гриля <i>m<sup>2</sup></i>	0,23	0,49
Gasleistung / Gas power / Potencia gas / Потребление газа <i>kW</i>	12,5	12,5 + 12,5



Modell / Model / Modelo / Модель	92/04PLG	94/04PLG
Betrieb / Operation / funcionamiento / Вид работы	🔥	🔥
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. externas / Внешние размеры <i>mm</i>	400 x 900 x 840/900	800 x 900 x 840/900
Abmessungen der Grillfläche Grill rack dimensions Dimensiones parilla Размеры пов-ти гриля <i>mm</i>	372 x 645	775 x 645
Grilloberfläche / Grill rack surface / Sup. parilla / Поверхность гриля <i>m<sup>2</sup></i>	0,23	0,49
Gasleistung / Gas power / Potencia gas / Потребление газа <i>kW</i>	12,5	12,5 + 12,5







Modell / Model / Modelo / Модель	92/04TCBG	92/04TCBE	94/04TCBG	94/04TCBE
Betrieb / Operation / Funcionamiento / Вид работы	🔥	⚡	🔥	⚡
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. extern. / Внешние размеры <i>mm</i>	400 x 900 x 280	400 x 900 x 280	800 x 900 x 280	800 x 900 x 280
Innere Beckenabmessungen / Tank dimensions / Dim. int. de las cubas / Внутр. размеры ванны <i>mm</i>	340 x 630 x 160	340 x 690 x 160	720 x 630 x 160	700 x 690 x 160
Gasleistung / Gas power / Potencia gas / Потребление газа <i>kW</i>	3,6		6,8	
Gesamtelektroleistung / Total electric power / Potencia total eléctrica / Общее потребл. электроэнергии <i>kW</i>		2,2		4,4
Anschlußspannung / supply voltage / Tensión de alimentación / Знач. подключ. <i>kW</i>		1/N/PE ~230V 50 Hz		3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz



Modell / Model / Modelo / Модель	92/04CBG	92/04CBE	94/04CBG	94/04CBE
Betrieb / Operation / Funcionamiento / Вид работы	🔥	⚡	🔥	⚡
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. extern. / Внешние размеры <i>mm</i>	400 x 900 x 840/900	400 x 900 x 840/900	400 x 900 x 840/900	400 x 900 x 840/900
Innere Beckenabmessungen / Tank dimensions / Dim. int. de las cubas / Внутр. размеры ванны <i>mm</i>	340 x 630 x 160	340 x 690 x 160	720 x 630 x 160	700 x 690 x 160
Innere Schrankabmessun. / Inner cupboard dimensions / Dim. int. armario / Внутр. размеры шкафа <i>mm</i>	1/1 GN	1/1 GN	1/1x2 GN 2/1 GN	1/1x2 GN 2/1 GN
Gasleistung / Gas power / Potencia gas / Потребление газа <i>kW</i>	3,6		6,8	
Gesamtelektroleistung / Total electric power / Potencia total eléctrica / Общее потребл. электроэнергии <i>kW</i>		2,2		4,4
Anschlußspannung / supply voltage / Tensión de alimentación / Значение подключ.		1/N/PE ~230V 50 Hz		3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz



# Glühplattenherde / solid top ranges / Planchas radiantes / Плиты накаливания



Modell / Model / Modelo / Модель	94/04CTG	96/04CTG SX	96/04CTG DX	98/04CTG 4F+T
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. extern. / Внешние размеры <i>mm</i>	800 x 900 x 280	1200 x 900 x 280	1200 x 900 x 280	1600 x 900 x 280
Leistung des Plattenbrenners / Cap. of plate burner / Pot. del quemador de la plancha / Мощн. конфорки <i>kW</i>	13	13	13	13
Leistung des offenen Brenner / Open burner output / Pot. de los quemadores abiertos / Мощн. откр. горелки <i>kW</i>		1 x 3,5 1 x 7	1 x 3,5 1 x 7	2 x 3,5 1 x 7
Gasleistung / Gas power / Potencia gas / Потребление газа <i>kW</i>	13	23,5	23,5	34



Modell / Model / Modelo / Модель	94/04 CTG	96/04 CTG SX	96/04 CTG DX	98/04 CTG 4F+T	94/04 CTGG	94/04 CTGE	96/04 CTGGDX	96/04 CTGG SX	96/04 CTGE DX	96/04 CTGSX	98/04 CTGG 4F+T	98/04 CTGE 4F+T
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. externas / Внешние размеры <i>mm</i>	800x900 840/900	1200x900 840/900	1200x900 840/900	1600x900 840/900	800x900 860/900	800x900 860/900	1200x900 840/900	1200x900 840/900	1200x900 840/900	1200x900 840/900	1600x900 840/900	1600x900 840/900
Innenabmes. der Backöfen / oven internal dimensions / Dim. interior de horno / Внутр. раз-мер духовки <i>mm</i>					536x699 x290	536x699 x260	536x699 x290	536x699 x290	536x699 x260	536x699 x260	536x699 x290	536x699 x260
Schrank-Innenabmessungen / Cupboard internal dimen./ Dim. inter. del armario / Внутр. размер шкафа <i>mm</i>							346 730 402	346 730 402	346 730 402	346 730 402		
Wärmeschrank-Innenabm./ Hot cupboard internal dimensions./ Dim. int. del armario eléct. / Внутр. р-р подгр. шкафа <i>mm</i>							346 730 402	346 730 402	346 730 402	330 730 330		
Leistung des Plattenbrenners / Cap. of plate burner Pot. del quemador de la plancha / Мощн. конфорки <i>kW</i>	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Leistung des offenen Brenner / Open burner output / Pot. de los quemadores abiertos / Мощн. откр. горелки <i>kW</i>		1 x 3,5 1 x 7	1 x 3,5 1 x 7	2 x 3,5 1 x 7			1 x 3,5 1 x 7	1 x 3,5 1 x 7	1 x 3,5 1 x 7	1 x 3,5 1 x 7	2 x 3,5 1 x 7	2 x 3,5 1 x 7
Leistung der Gasbacköfen / Gas oven power / Pot. de horno a gas / Мощность газовых духовок <i>kW</i>					8,5		8,5	8,5			2x8,5	
Gesamtgasleistung / Total gas power / Potencia total de gas / Общее потребл. газа <i>kW</i>	13	23,5	23,5	34	21,5	13	32	32	23,5	25,5	51	34
Leistung der El. Backöfen/ Electric oven power / Potencia horno eléc. / Мощность эл. духовок <i>kW</i>						6			6	6		2 x 6
Leistung des Warmeschränks / Hot cupboard power / Pot. armario eléct. / Мощность подогр. шкафа <i>kW</i>							*0,7	*0,7	*0,7	*0,7		
Anschlußspannung / supply voltage / Tensión de alimentación / Знач. подключ.							1/N/PE - 230V 50Hz	1/N/PE - 230V 50Hz	3/N/PE - 400V 50Hz *3/PE - 230V 50Hz	3/N/PE - 400V 50Hz *3/PE - 230V 50Hz		3/N/PE - 400V 50Hz *3/PE - 230V 50Hz

## Nudelkocher / Pasta cookers / Cecedor de pasta / Аппарат для варки макаронных изделий



Modell / Model / Modelo / Модель	92/04CPE	94/04CPE	92/04CPG	94/04CPG
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. extern. / Внешние размеры <i>mm</i>	400 x 900 x 840/900	800 x 900 x 840/900	400 x 900 x 840/900	800 x 900 x 840/900
Anzahl der Becken / N. tanks / Nº cubas / Кол-во ванн	1	2	1	2
Innere Beckenabmessungen / Tank dimensions / Dim. int. de las cubas / Внутр. размеры ванны <i>mm</i>	1/1 GN	2 x 1/1 GN	1/1 GN	2 x 1/1 GN
Beckeninhalt / Tank capacity / Contenido de la cuba / Вместимость ванны <i>l.</i>	42	42+42	42	42+42
Elektroleistung / Electric power / Potencia eléctrica / Потребл. электроэнергии <i>kW</i>	9	9 + 9		
Gasleistung / Gas power / Potencia gas / Потребление газа <i>kW</i>			16,5	16,5 + 16,5
Anschlußspannung / supply voltage / Tensión de alimentación / Знач. подключ.	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz		

## Friteusen / Deep fat fryers / Freidoras / Фритюрницы



Modell / Model / Modelo / Модель	92/04 FRE 20	92/04 FRG 20	92/04 FRE 15	92/04 FRG 15	93/04 FRE 10+10	93/04 FRG 10+10	94/04 FRE 20+20	94/04 FRE 20+20
Betrieb / Operation / Funcionamiento / Вид работы	⚡	🔥	⚡	🔥	⚡	🔥	⚡	🔥
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. extern. / Внешние размеры <i>mm</i>	400 x 900 x 840/900	400 x 900 x 840/900	400 x 900 x 840/900	400 x 900 x 840/900	600 x 900 x 840/900	600 x 900 x 840/900	800 x 900 x 840/900	800 x 900 x 840/900
Anzahl der Becken / N. tanks / Nº cubas / Кол-во ванн	1	1	1	1	2	2	2	2
Innere Beckenabmessungen / Tank dimensions / Dim. int. de las cubas / Внутр. размеры ванны <i>mm</i>	306x435	306x435	270x378	270x378	185x378	270x378	306x435	306x435
Beckeninhalt / Tank capacity / Contenido de la cuba / Вместимость ванны <i>l.</i>	20	20	15	15	2 x 10	2 x 10	2 x 20	2 x 20
Standard baskets dim. / Korb-abmessungen / Dim. standard de canastos / Стандартные размеры корзин <i>mm</i>	278x377x122 138x377x122	278x377x122 138x377x122	242x320x122 120x320x122	242x320x122 120x320x122	157x230x122	157x230x122	278x377x122 138x377x122 138x377x122	278x377x122 138x377x122 138x377x122
Gasleistung / Gas power / Potencia gas / Потребление газа <i>kW</i>		17,2		13		9,5+9,5		17,2+17,2
Elektroleistung / Electric power / Potencia eléctrica / Потребл. электроэнергии <i>kW</i>	18		13		9+9		18+18	
Anschlußspannung / supply voltage / Tensión de alimentación / Знач. подключ.	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz	1/N/PE - 230V 50 Hz	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz		3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz		3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz	1/N/PE - 230V 50 Hz

## Kippbratpfannen / Tilting brat pans / Sartenes basculantes / Опрокидываемые сковороды



Modell / Model / Modelo / Модель	94/04 КВЕ	94/04 КВЕМ	95/04 КВЕ	95/04 КВЕМ	96/04 КВЕС	94/04 КВГ	94/04 КВГМ	95/04 КВГ	95/04 КВГС	96/04 КВГС
Betrieb / Operation / Funcionamiento / Вид работы	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥
Kippsystem / Tilting system / Vaciado / Система опускания	manuel ручное	motor. моторн.	manuel ручное	manuel ручное	manuel ручное	manuel ручное	manuel ручное	manuel ручное	manuel ручное	manuel ручное
Becken/Cooking pan / Cuba / Тигель	stainless steel	stainless steel	stainless steel	coum- pound	coum- pound	stainless steel	stainless steel	stainless steel	coum- pound	coum- pound
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. extern. / Внешние размеры mm	800x900 x840/900	800x900 x840/900	1000x900 x840/900	1000x900 x840/900	1200x900 x840/900	800x900 x840/900	800x900 x840/900	1000x900 x840/900	1000x900 x840/900	1200x900 x840/900
Innere Tiegelabmessungen / Tank dimensions / Dim. int. de las cubas / Внутр. размеры тигеля mm	730x600 x170	730x600 x170	730x600 x170	730x600 x170	930x600 x170	730x600 x170	730x600 x170	730x600 x170	730x600 x170	930x600 x170
Beckeninhalt / Tank capacity / Contenido de la cuba / Вместимость тигеля l.	80	80	80	80	100	80	80	80	80	100
Gasleistung / Gas power / Potencia gas / Потребление газа kW						20,5	20,5	20,5	20,5	25
Elektroleistung / Electric power / Potencia eléctrica / Потребл. электроэнер. kW	12	12	12	12	15,6					
Anschlußspannung / supply voltage / Tensión de alimentación / Знач. подключ.	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz	1/N/PE - 230V 50 Hz	1/N/PE - 230V 50 Hz			

## Kochkessel / Boiling pans / Marmitas / Пищеварочные котлы



Modell / Model / Modelo / Модель	94/04PGD 110 l	94/04PGD 150 l	94/04PGI 110 l	94/04PGI 150 l	94/04PEI 110 l	94/04PEI 150 l
Betrieb / Operation / Funcionamiento / Вид работы	🔥 direkt прямой	🔥 direkt прямой	🔥 indirekt непрямой	🔥 indirekt непрямой	⚡ indirekt непрямой	⚡ indirekt непрямой
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. externas / Внешние размеры mm	800x900 x840x900	800x900 x840x900	800x900 x840x900	800x900 x840x900	800x900 x840x900	800x900 x840x900
Beckeninhalt / Tank capacity / Contenido de la cuba / Вместимость котла l.	110	150	110	150	110	150
Tank Ø / Kessel Ø / Ø de la cuba / Ø котла mm	600	600	600	600	600	600
Wasserhärte / Inlet water hardness / Dureza del agua de alimentación / Жестк. воды °F			12/14	12/14	12/14	12/14
Gasleistung / Gas power / Potencia gas / Потребление газа kW	21	21	21	21		
El. Gesamtleistung / Total electric power / Potencia total eléctrica / Общее потребление электроэнергии kW					16	18
Anschlußspannung / supply voltage / Tensión de alimentación / Знач. подключ. kW					3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz	3/N/PE - 400V 50 Hz *3/PE - 230V 50Hz



Modell / Model / Modelo / Модель	91/04 TEN	92/04 TEN	94/04 TEN	92/04 TENC	94/04 TENC
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. externas / Внешние размеры <i>mm</i>	200x900x280	400x900x280	800x900x280	400x900x280	800x900x280
Schublade / Drawers / Cajónes / Ящик				1 GN 1/1 1 ГН 1/1	2 GN 1/1 2 ГН 1/1
Schubladenabmessungen / Drawers dimensions / Dim. int. cajónes / P-р ящика <i>mm</i>				300x700x135	2 x 300x700x135



Modell / Model / Modelo / Модель	91/04 EN	92/04 EN	94/04 EN	92/04 ENC	94/04 ENC
Aussenabmessungen / Ext. dimensions / Dim. externas / Внешние размеры <i>mm</i>	200x900 x840x900	400x900 x840x900	800x900 x840x900	400x900 x840x900	800x900 x840x900
Schublade / Drawers / Cajónes / Ящик				1 GN 1/1 1 ГН 1/1	2 GN 1/1 2 ГН 1/1
Schubladenabmessungen / Drawers dimensions / Dim. int. cajónes / P-р ящика <i>mm</i>				300x700x135	2 x 300x700x135



\* Gashahn, gas cock, llave de gas, газовый вентиль

\*\* Thermisches Ventil, thermo valve, válvula termostático, термовентиль

## **Die neue Serie 900 wird mit folgender Eigenschaften charakterisiert:**

- Reichliche Produktpalette mit Abmessungen der Module 80x90 cm
- Solidität der Strukturen die aus Edelstahl hergestellt sind
- flexible Zusammenstellung, um zahlreiche Kombinationen herstellenzu können
- Zweckmässigkeit, die von der mehrjährige Erfahrung und von den strengsten Prüflaboren erhaltenen Zeugnissen garantiert ist.
- Kochstellen mit 10 kW austauschbaren Brennern
- auf Anfrage 2 mm starke Abdeckplatten
- Backöfen mit GN 2/1 Innenabmessungen
- abgerundete Wannenkanten um eine leichte Gerätereinigung zu ermöglichen

## **The new 900 Series is characterised by:**

- wide range of equipment and models with 80x90 cm wide module
- strong structures guaranteed by the stainless steel construction
- modularity offering the possibility of innumerable combinations
- functionality guaranteed by the multiannual experience and by the certifications obtained by the main national and international authorities
- cooking surfaces with 10 kW interchangeable burners
- optional surfaces with 20/10 thickness
- GN 2/1 ovens
- easily cleaned basins thanks to their rounded edges

## **La nueva serie 900 se caracteriza por:**

- amplia gama de aparatos y modelos con módulo de 80x90 cm
- estructuras resistentes de acero inoxidable
- modelos componibles y modulares que ofrecen la posibilidad de crear numerosas combinaciones
- funcionalidad garantizada por la gran experiencia y por las certificaciones obtenidas de los principales entes nacionales y internacionales
- superficie de cocción con quemadores de 10 kW intercambiables
- superficie opcional de suministrar paneles de espesor 20/10
- hornos de dimensiones GN 2/1
- cubas fáciles de limpiar debido a los bordes redondeados

## **Новая серия 900 характеризуется следующими признаками:**

- Объемная производственная программа с размерами 80x90 см.
- Сolidные структуры, изготовленные из нержавеющей стали.
- Разнообразие в комбинации различного оборудования.
- Гарантированная надежность, приобретенная многолетним опытом и строгим контролем качества.
- Конфорки с заменяемыми горелками в 10 кВт.
- На заказ поставляются столешницы толщиной 2 мм.
- Духовки с размерами ГН 2/1
- Округленные внутренние углы ванн для легкой чистки приборов

